

روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا اوت خصصی
مجموعه روانشناسی

الا بذکرا... تطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی
سال تحصیلی ۸۷-۸۸

تعداد سوالات: ۱۵۰
زمان: ۱۲۰ دقیقه
تعداد صفحات: ۲۱

روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا اوت خصصی
مجموعه روانشناسی
ravanamooz.ir

روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

آمار و روش تحقیق

سؤال ۱ - قند خون افراد جامعه ای دارای توزیع نرمال با میانگین ۸۰ و انحراف معیار ۱۰ میلی گرم بر دستی لیتر میباشد. کدامیک از گزینه های زیر درست است؟

(الف) قند خون ۹۵ درصد افراد جامعه تقریباً در فاصله ۷۰ تا ۹۰ قرار دارد.

(ب) قند خون ۹۵ درصد افراد جامعه تقریباً در فاصله ۶۰ تا ۱۰۰ قرار دارد.

(ج) میانگین قند خون افراد جامعه با اطمینان ۹۵ درصد در فاصله ۶۰ تا ۱۰۰ قرار دارد.

(د) میانگین قند خون افراد جامعه با اطمینان ۹۵ درصد در فاصله ۷۰ تا ۹۰ قرار دارد.

سؤال ۲ - از جامعه اول ۱۱ نفر و از جامعه دوم ۲۱ نفر به طور تصادفی انتخاب شده است. انحراف معیار صفت مورد بررسی در نمونه های اول و دوم به ترتیب ۵ و ۲ بوده است. برآورد واریانس مشترک (pooled variance) برابر است با:

(الف) ۱۴/۵

(ب) ۲

(ج) ۱۱

(د) ۲/۵

سؤال ۳ - متغیر Z دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک است. اگر $P(-1/4 < Z < 0) = 0.42$ و $P(-1/2 < Z < 0) = 0.38$ باشد. آنگاه $P(1/4 < Z < 1/2)$ برابر است با:

(الف) ۰/۰۴

(ب) ۰/۴۰

(ج) ۰/۷۶

(د) ۰/۸۰

سؤال ۴ - در برآورد میانگین صفت خاصی در یک جامعه با حجم بسیار بزرگ، حجم نمونه برای سطح اطمینان معین متناسب است با:

(الف) عکس خطای قابل قبول

(ب) عکس مجذور خطای قابل قبول

(ج) خطای قابل قبول

سؤال ۵ - از یک توزیع نرمال با میانگین و انحراف معیار ۱۰، نمونه ای تصادفی به حجم ۲۵ انتخاب می کنیم. احتمال این که میانگین این نمونه کمتر از ۱۴ باشد تقریباً چقدر است؟

(الف) ۰/۹۷۵

(ب) ۰/۹۹

(ج) ۰/۹۰

سؤال ۶ - در بررسی مبتلایان به نوعی انگل، فرضیه $H_0: P \leq 0/2$ آزمون می کنیم. در یک نمونه تصادفی ۱۰۰ نفری از افراد این جامعه مشخص شده که ۳۰ نفر مبتلا هستند. آماره آزمون برابر کدام یک از مقادیر زیر است؟

(الف) ۱

(ب) ۲

(ج) ۱/۵

(د) ۲/۵

روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سوال ۷ - در یک مطالعه ، تعداد ۴۰۰ نفر از ۴۰۰ نفری که مورد بررسی قرار گرفتند مبتلا به بیماری قلبی بودند.
فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای نسبت افراد مبتلا به بیماری قلبی کدام است؟ ($Z = ۲$ درنظر بگیرید)

- (الف) (۰/۱۱۵ و ۰/۰۸۵)
(ب) (۰/۰۱۳ و ۰/۰۷)
(ج) (۰/۰۹۷ و ۰/۰۱۳)
(د) (۰/۰۴ و ۰/۰۶)

سوال ۸ - در صورتیکه چارک دوم نمره افسردگی افراد ۶۰ و چارک اوّل یک سوم آن و چارک سوم ، چهار برابر
چارک اوّل باشد ، دامنه میان چارکی (IQR) نمره افسردگی این افراد برابر است با:

- (الف) ۶۰
(ب) ۴۰
(ج) ۲۰
(د) ۵۰

سوال ۹ - واریانس نمونه ای مجموعه داده های ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ برابر است با:

- (الف) ۱/۵
(ب) ۲
(ج) ۲/۵
(د) ۲

سوال ۱۰ - کدامیک از گزاره های زیر درست است؟

(الف) صدک پنجاهم بزرگتر از میانه است.

(ب) متغیرهایی که مقیاس سنجش آتها نسبتی است دارای صفر قراردادی هستند.

(ج) برای متغیرهای کیفی اسمی میانگین و انحراف معیار را نمی توان محاسبه کرد.

(د) دامنه تغییرات از شاخص های نمرکز (مرکزی) است.

سوال ۱۱ - نمودار مناسب برای صفات کمی پیوسته کدام است؟

- (الف) دایره ای
(ب) ستونی
(ج) بافت نگار (هیستوگرام)
(د) هیله ای

سوال ۱۲ - اگر احتمال دچار شدن به بیماری آسم ۱۰٪ ، بیماری قلب ۲۰٪ و هر دو بیماری ۵٪ باشد. احتمال اینکه
شخصی که به تصادف انتخاب شده است به بیماری آسم یا قلب دچار شود برابر است با:

- (الف) ۰/۰۲
(ب) ۰/۲۰
(ج) ۰/۲۵
(د) ۰/۲۵

سوال ۱۳ - در کدامیک از توزیع های احتمال زیر واریانس و میانگین همواره برابرند؟

- (الف) نرمال
(ب) ۱
(ج) کای دو
(د) پوآسون

سوال ۱۴ - برای یک نمونه ، میانگین برابر ۱۰ ، میانه برابر ۱۲ و واریانس برابر ۹ به دست آمده است. ضریب
تفییرات (پراکندگی نسبی) داده ها چند درصد است؟

- (الف) ۲۵ درصد
(ب) ۳۰ درصد
(ج) ۷۵ درصد
(د) ۹۰ درصد

روان آموز

مرجع آمادگو آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۱۵ - چارک اول داده های ۱۵، ۱۰، ۵، ۱۱، ۱، ۵ کدام است؟

- (الف) ۱/۷۵
(ب) ۲
(ج) ۵
(د) ۳

سؤال ۱۶ - تأثیر کدامیک از متغیرهای زیر را محقق بایستی خنثی یا حذف کند؟

- (الف) کنترل (Confounding)
(ب) مزاحم (Intervening)
(ج) تعديل کننده (Moderator)
(د) مستقل (Independent)

سؤال ۱۷ - کدامیک از روشهای زیر به عنوان یک روش غیرتصاری در نمونه گیری است؟

- (الف) نمونه گیری منظم
(ب) نمونه گیری خوشه ای
(ج) نمونه گیری طبقه ای
(د) نمونه گیری در دسترس

سؤال ۱۸ - کدامیک جزء تحقیقات زمینه یابیهای طولی (Longitudinal survey) نیست؟

- (الف) روند (Trend)
(ب) همگروهی (Cohort)
(ج) گروههای منتخب (Panel)
(د) مقطعی (Cross-Sectional)

سؤال ۱۹ - به چه دلیل در پژوهش از تعاریف عملیاتی استفاده می شود؟

- (الف) قابلیت تعمیم پذیری
(ب) افزایش اعتبار تحقیق
(ج) تعیین شیوه اندازه گیری متغیر
(د) افزایش دقت تحقیق

سؤال ۲۰ - اگر یک ابزار سنجش پیشرفت تحلیلی اندازه گیری پرسشنامه ای با سوالات لیکرت ساخته شود برای

تعیین پایایی درونی (reliability) آن چه روشی در یک بار اندازه گیری مناسب است؟

- (الف) آزمون باز آزمون
(ب) آنلای کرونباخ
(ج) اعتبار محتراء
(د) ضریب همبستگی پیرسون

روانشناسی بالینی

سؤال ۲۱ - از نظر فروید کدام گزینه صحیح نیست؟

(الف) اضطراب اخلاقی از تعارض بین نهاد و فرمان ناشی می شود.

(ب) اضطراب عینی شامل خطرهای ملموس در دنیای واقعی است.

(ج) ریشه اضطراب روان رنجور در کودکی است و از تعارض بین ارضای غریزی و واقعیت شکل می گیرد.

(د) ریشه اضطراب واقعی از تعارض میان مسائل غریزی و خود است.

سؤال ۲۲ - کدامیک از تکنیکهای زیر در روش درمان روان تحلیلی فروید بکار نمی رود؟

- (الف) تداعی آزاد
(ب) تحلیل رویا
(ج) تفسیر
(د) قصد متضاد

روان آموز

مرجع آمادگوآزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۲۲ - کدامیک از مقیاس‌های زیر جزء مقیاسهای بالینی در آزمون MMPI محسوب می‌شود؟

- (الف) F
(ب) K
(ج) L
(د) D

سؤال ۲۴ - کدام خرده آزمون‌های وکسلر مثلث اضطراب نامیده می‌شود؟

- (الف) درک و فهم، گنجینه لغات، الحال قطعات
(ب) اطلاعات عمومی، رمزگردانی، تکمیل جملات
(ج) فراخنای ارقام، محاسبه، رمزگردانی
(د) تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، طراحی مکعبها

سؤال ۲۵ - کدام خرده آزمون‌های وکسلر برابر ناقص‌صن عصبی و اختلال روانی به شدت مقاومند؟

- (الف) اطلاعات عمومی و گنجینه لغات
(ب) فراخنای ارقام و تشابهات
(ج) محاسبه و درک و فهم
(د) تمام ارقام و مکعبها

سؤال ۲۶ - کدام گزینه در مورد تحلیل سه بخشی ABC ایس صحیح است؟

- (الف) باور، پیامد، واقعه
(ب) واقعه، باور، پیامد
(ج) پیامد، واقعه، باور
(د) پیامد، باور، واقعه

سؤال ۲۷ - اگر درمانگر نسبت به بیمار خود واکنش هیجانی نشان دهد، این پدیده چه نام دارد؟

- (الف) واکنش منفی
(ب) واکنش مثبت
(ج) انتقال متقابل
(د) انتقال

سؤال ۲۸ - منظور از درمان همایشی چیست؟

(الف) درمانگر به عمق مشکل بیمار وارد می‌شود.

(ب) درمانگر به تاخود آگاه بیمار بست می‌یابد.

(ج) بیمار با اضطراب‌های خود مواجه خواهد شد.

(د) درمانگر بدون اینکه به عمق مشکل بیمار بست یابد به بیمار کمک می‌کند.

سؤال ۲۹ - در دیدگاه هورنای، فردی که مرتبآ خودش را ملامت می‌کند و بیان می‌کند "اگر آدم‌ها مرا می‌شناختند، می‌فهمیدند که من وانمود می‌کنم با معلومات، شایسته و صمیمی هستم. من واقعاً یک حقه باز هستم اما کسی آن را نمی‌داند." چه روش بیزاری از خود را بکار می‌گیرد؟

- (الف) خود خوارشماری
(ب) گناهکارانگاری بی رحمانه خویش
(ج) ناکام کردن خود
(د) خودآزاری

سؤال ۳۰ - کدامیک از موارد زیر در مورد اختلال تبدیلی صحیح است؟

- (الف) در روساییان و نوجوانان شایع‌تر است.
(ب) در افراد بسیار و مردان بیشتر است.
(ج) در افراد شروع شیوع بیشتری دارد.
(د) در زنان بسیار شیوع بیشتر است.

روان آموز

مرجم آمادگو آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی ارشد

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۳۱ - کدام نظریه در برداشت از تاریخ، نگاه به آینده را مهمتر می داند؟

- (الف) هایدگر
- (ب) نیچه
- (ج) کییرکگارد
- (د) پرلز

سؤال ۳۲ - زمانی که این احساس را داریم که ناقص هستیم و آن چیزی نیستیم که باید می شدیم، در چه وضعی هستیم؟

- (ب) خلاه وجودی
- (الف) گناه وجودی
- (ج) اضطراب وجودی
- (د) بی معنایی

سؤال ۳۳ - روان درمانگری از مراجع می پرسد که چرا افسرده شده است. احتمال دارد که وی از کدام دیدگاه در روان درمانی استفاده کند؟

- (ب) گشالت درمانی
- (الف) درمان شناختی - رفتاری
- (ج) درمان وجودی
- (د) درمان فردی

سؤال ۳۴ - هدف گشالت درمانی کدامیک از موارد زیر است؟

- (الف) کسب آکامی
- (ب) پذیرفتن مسئولیت
- (ج) پذیرفتن آزادی
- (د) انسجام فرد

سؤال ۳۵ - رانندگی نمونه‌ای از رفتار نمی باشد.

- (الف) کنشگر
- (ب) پاسخگر
- (ج) اجتماعی
- (د) تعاملی

سؤال ۳۶ - نقش درمانگر در واقعیت درمانی نمی باشد.

- (الف) برقراری ارتباط با درمانجو است.
- (ب) در مقام مشاور و مساله گشای عمل می کند.
- (ج) درمانجو را به مشارکت فعال دعوت می کند.
- (د) به درمانجو کمک می کند به انتسابات اساسی اش پی ببرد.

سؤال ۳۷ - کدام عبارت درباره تغییر رفتار صحیح نمی باشد؟

- (الف) معنای مترادفی با رفتار درمانی دارد.
- (ب) رویکردی ارزشیابی و ارزیابی دارد.
- (ج) بر پرورش رفتارهای سازگارانه و اجتماعی تأکید دارد.
- (د) در زندگی روزمره استفاده می شود.

سؤال ۳۸ - در دیدگاه "بک" مثُلث شناختی کدام است؟

- (ب) گذشته، حال و آینده
- (الف) خود، محیط و آینده
- (د) خطای شناختی، خود گوئی منفی و آینده
- (ج) خود واقعی، خود ایده‌آل و دیگران

روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۴۹ - آمیخته شدن هویت فرد با هویت فردی دیگر بدون نگرانی در مورد از دست دادن آن در دیدگاه اریکسون چه نامیده می شود؟

- (ب) فردیت
(الف) همانندسازی
(ج) صمیمیت
(د) انسجام

سؤال ۴۰ - در دیدگاه سالیوان تجربه هایی که از نظر عمومی معتبر هستند و می توان آنها را به صورت نمادی به دیگران انتقال داد چه نام دارد؟

- (الف) ابتدایی اندیشه
(ب) علت و معلول اندیشه صوری
(ج) منطقی اندیشه
(د) کلی اندیشه

سؤال ۴۱ - از نظر یونگ درون گرایی با معنای برگرداندن انرژی روانی به درون به سمت دنیای ذهنی به چه درون گرایی اشاره دارد؟

- (ب) متفکر
(الف) نگرشی
(ج) حسی
(د) شهودی

سؤال ۴۲ - کدامیک از موارد زیر از نظر آدلر جزء ویژگی های رویا محسوب نمی شود؟

- (الف) سرنخ هایی را برای حل مشکل ارایه می دهد.
(ب) اغلب رویاها خود فرمی دارند.
(ج) رویا از سبک زندگی خواب بینده پرده برمی دارد.
(د) رویاها ابراز امیال کوکنات هستند.

سؤال ۴۳ - بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی ران کدامیک از موارد زیر جزء متغیرهای پیش بینی رفتار انسان بشمار نمی رود؟

- (الف) پتانسیل رفتار
(ب) انتظار
(ج) تقویت
(د) تغییر دادن هدفها

سؤال ۴۴ - در نظام کتل صفاتی که به چگونگی یک رفتار می پردازد چه نام دارد؟

- (الف) توانشی
(ب) خلقی
(ج) انگیزشی
(د) عمقی

سؤال ۴۵ - گروهی به دلیل آنکه غذای خاصی را دوست دارند می خورند، گروهی دیگر برای کاهش دادن دردهای گرسنگی غذا می خورند، کدامیک از موارد زیر به ترتیب برای گروه های اول و دوم صحیح است؟

- (الف) غذا تقویت کننده منفی، برطرف شدن گرسنگی تقویت کننده مثبت
(ب) غذا تقویت کننده مثبت، برطرف شدن گرسنگی تقویت کننده منفی
(ج) غذا تقویت کننده مثبت، برطرف شدن گرسنگی تنبیه منفی
(د) غذا تقویت کننده مثبت، برطرف شدن گرسنگی تنبیه مثبت

روان آموز

مرجع آمادگو آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سوال ۴۶ - در چه دیدگاهی برای بررسی شخصیت مقاومت مهمی چون انگیزش هشیار، رفتار تاثیرگذار، افراد بربخوردار از سلامت روانی و بی نظری بودن فرد مورد توجه قرار می گیرد؟

- (الف) سالیوان
(ب) راجرز
(ج) آپورت
(د) ایزنک

سوال ۴۷ - "استادم فکر می کند که من دانشجوی تبلی هستم" این نگرش چه نوع تکرار ناکارآمدی است؟

- (الف) Mind reading
(ب) selective abstraction
(ج) Negative prediction
(د) Emotional reasoning

سوال ۴۸ - کدامیک از موارد زیر در مورد MDD با الگوی seasonal صحیح نیست؟

- (الف) در فصل زمستان در بیماران دیده می شود.
(ب) دوره های افسردگی فصلی به مراتب بیشتر از غیر فصلی در طول زندگی می باشد.
(ج) شامل افرادی نمی شود که به دلیل بیکاری در زمستان افسرده می شوند.
(د) افسردگی در فصل بهار همچنان ادامه می یابد.

سوال ۴۹ - کدامیک از مکانیسم های دفاعی زیر جزء مکانیسم های دفاعی خودشیفته (Narcissistic Defenses) است؟

- (الف) Rationalization
(ب) Distortion
(ج) Externalization
(د) Intellectualization

سوال ۵۰ - کدامیک از روان درمانگران شناختی - رفتاری به خودگویی اهمیت بیشتری می دهدند؟

- (الف) بک
(ب) الیس
(ج) مایکنیام
(د) لی هی

سوال ۵۱ - در پرکاری تیر و نیز تمامی علائم زیر دیده می شوند به جزء:

- (الف) anxiety
(ب) fatigability
(ج) confusion
(د) decreased appetite

سوال ۵۲ - همه اختلالات زیر می توانند با پرخاشگری همراه باشند، به استثناء:

- (الف) Mental retardation
(ب) paranoid Personality disorder
(ج) Delirium
(د) Dysthymic disorder

سوال ۵۳ - چه شاخصی در تست آدمک نشان دهنده تکائشگری می تواند باشد؟

- (الف) حذف کلی اجزاء مهم
(ب) تأکید بر چشم ها
(ج) کشیدن جزئیات
(د) همانندسازی جنسیتی

روان آموز

مرجع آمادگوآزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۵۴ - کدامیک از مقیاس‌های اصلاحی (روابی) نشان دهنده و اندک در پرسشنامه چند محوری بالینی می‌باشد؟
(MCMI)

- ب) Debasement
الف) Validity
د) Self-defeating
ج) Desirability

سؤال ۵۵ - در تست MMPI، متداول ترین طبقه تشخیصی برای کد ۲۳ یا ۳۲ کدام است؟

- ب) اختلالات عاطفی
الف) اختلالات تفکر
د) اختلالات سازگاری
ج) اختلالات شخصیتی

روانشناسی عمومی

سؤال ۵۶ - کدامیک از موارد زیر، نقش مهمتری در فرضیه انکیزشی پاداشها دارد؟

- ب) دستگاه سروتوئنین و لیمپیک
الف) دستگاه دریامین و مژولیمپیک
د) بخش فوقانی ساقه مغز و دستگاه سروتوئنین
ج) دستگاه تالاموس و هیپوთالاموس

سؤال ۵۷ - از کجا حساس ترین پیام حاکی از وجود مواد غذایی در بدن به مغز می‌رسد؟

- ب) کبد
الف) معده
د) لوزالمعده
ج) عصب واگ

سؤال ۵۸ - در سلسله مراتب نیازهای مطرح شده توسط ابراهام مزلو (Abraham Maslow) کدام نیاز نسبت به بقیه نیازها در سطح متعالی قرار دارد؟

- ب) ایمنی
الف) عزت نفس
د) ذوقی
ج) شناختی

سؤال ۵۹ - دوچرخه سواری مربوط به کدامیک از انواع حافظه است؟

- ب) ناآشکار
الف) آشکار
د) معنایی
ج) رویدادی

سؤال ۶۰ - اختلال در حافظه کوتاه مدت بیشتر به کدام مرحله مربوط می‌شود؟

- ب) نخیله سازی
الف) همزگردانی
د) پردازش
ج) یادآوری

سؤال ۶۱ - کوکی که پس از انجام کاری مطلوب پاداش می‌گیرد و موجب تداوم آن می‌شود چه نوع یادگیری در این کوکی اتفاق افتاده است؟

- ب) مدل سازی
الف) شرطی سازی کلاسیک
د) تعمیم
ج) شرطی سازی عاملی

روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سوال ۶۲ - روانشناسی که فقط از طریق پرسشنامه و مصاحبه به بررسی فرضیه‌های خود می‌پردازد از چه روشی استفاده می‌کند؟

- (ب) مشاهده مستقیم
- (الف) زمینه‌یابی
- (ج) آزمایشی
- (د) آماری

سوال ۶۳ - بر طبق دیدگاه ترسنون کدامیک از موارد زیر در مورد هوش صادق است؟

- (الف) شکل یافته از یک عامل عمومی است
- (ب) قابل تقسیم به عامل کلامی و غیرکلامی است
- (ج) قابل تقسیم به چند توانایی تختین است
- (د) شکل یافته از عامل کلی و مقابیری از عوامل اختصاصی است

سوال ۶۴ - زمانی که با محركی به طور ناگهانی مواجه می‌شویم و در مقابل آن محرك پاسخ هیجانی می‌دهیم:

- (الف) تجربه هیجان مبتنی بر ارزیابی شناختی داریم
- (ب) تجربه هیجان مقدم بر شناخت داریم
- (ج) تجربه هیجان مبتنی بر آگاهی‌های قبلی داریم
- (د) تجربه ترس مبتنی بر تجارت قبلی داریم

سوال ۶۵ - آستانه مطلق چیست؟

- (الف) حساسیت به تغییر که در حداقل تفاوت بین دو محرك به صورت پایا سنجیده می‌شود
- (ب) حساسیت به شدت محرك که از حداقل انرژی محرك به صورت پایا قابل تشخیص است
- (ج) نقطه صفر انرژی که می‌تواند برای ارگانیزم تحریک ایجاد کند
- (د) حداقل انرژی لازم برای ایجاد تحریک جهت ارگانیزم

سوال ۶۶ - کدامیک از هورمون‌های زیر در اندازش خاطرات پرهیجان نقش دارد؟

- (الف) آدرنالین
- (ب) آدرنوکورتیکوتروفیک (ACTH)
- (ج) کورتیکوتروفین (CRF)
- (د) هیپوفیز

سوال ۶۷ - اینکه مابه دوچرخه خود نزدیک می‌شویم ولی بزرگ تر به نظر نمی‌آید، این پدیده چه نوع ثباتی است؟

- (ب) ادراکی
- (الف) اندازه
- (ج) شکل
- (د) شی

سوال ۶۸ - "دو برابر کردن شدت نور موجب دو برابر شدن درخشندگی ادراکی نمی‌شود"، این کدام قانون است؟

- (ب) وبر
- (الف) فختر
- (د) آستانه افتراقی
- (ج) آستانه مطلق

روان آموز

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

سوال ۶۹ - کدامیک از غده های زیر چنانچه کم کاری داشته باشد موجب کوتولگی می شود؟

- (الف) فوق کلید
- (ب) تیروئید
- (ج) هیپوفیز

سوال ۷۰ - هنگامی که ارگانیزم به صورت متناوب، طبق تعداد پاسخ هایی که می دهد تقویت می شود چه برنامه تقویتی اجرا شده است؟

- (ب) نسبتی ثابت
- (الف) نسبتی متغیر
- (د) فاصله ای متغیر
- (ج) فاصله ای ثابت

روانپردازی عمومی و فرهنگی

سوال ۷۱ - مواجهه درمانی بیشتر برای درمان کدام گزینه بیشتر موثر است؟

- (الف) قوبی
- (ب) افسردگی
- (ج) افسرده خویش
- (د) اختلال شخصیت

سوال ۷۲ - کدامیک از موارد زیر در مورد جنون مزدی صحیح است؟

- (الف) اکثر مبتلا به OCD بوده و دارای اختلال در متابولیسم کاتکولامین ها هستند
- (ب) اکثر دارای بستگان درجه اول مبتلا به اختلالات سایکوتیک اند
- (ج) با بالا رفتن سن شیوع این اختلال افزایش نمی یابد
- (د) در افراد دارای OCD نادر و در افراد افسرده زیاد است

سوال ۷۳ - مناسب ترین و رایج ترین دارو برای درمان سایکوزی که در دلیریوم پیدید می آید، کدام است؟

- (الف) فلوکستین
- (ب) تری هکزی فنیدیل
- (ج) لیتیوم
- (د) هالوپریدول

سوال ۷۴ - در مبتلیان به HIV احتمال پیدید آمدن کدامیک از اختلالات روانی در مراحل پایانی وجود دارد؟

- (الف) دلیریوم
- (ب) افسردگی
- (ج) سوهمصرق مواد
- (د) پسیکوز

سوال ۷۵ - شایعترین علل زوال عقل (Dementia) عبارتند از:

- (ب) پارکینسون، هانتینگتون
- (الف) آزوایمن، پارکینسون
- (ج) آزوایمن، عروقی
- (د) ضربه سر، سفلیس

روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

- سؤال ۷۶ - در مورد اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اوپیونیدها) کدامیک از اقلهارات زیر نادرست است؟
- (الف) افسردگی و اختلال شخصیت خردگامی از شایعترین اختلالات روانی توأم در این مورد می باشد
 - (ب) حدود ۴۰-۵۰ درصد از افراد مبتلا به واپستگی به مواد افیونی، یک تشخیص روانپردازشکی دیگری هم دارند.
 - (ج) حدود ۱۵ درصد از افراد مبتلا به واپستگی به مواد افیونی، حداقل یک بار دست به خودکشی زده اند
 - (د) اختلالات اضطرابی و مصرف الکل در افراد مبتلا به واپستگی به مواد افیونی شیوع چشمگیری دارند

سؤال ۷۷ - کدامیک از موارد زیر جزء واپستگی های اصلی دلیریوم نمی باشد؟

- (الف) اختلال جهت یابی
- (ب) شروع کند و تدریجی
- (ج) دوره کوتاه در حد چند روز تا چند هفته
- (د) نوسان آشکار و غیرقابل پیش بینی علامت در طول شبانه روز

سؤال ۷۸ - شایعترین نشانه رفتاری در مبتلایان به بیماری صرع عبارتست از:

- (الف) سایکوز
- (ب) افسردگی
- (ج) تغییر شخصیت
- (د) خشونت

سؤال ۷۹ - **Dysprosody** به معنای:

- (الف) از بین رفتن ارتباط بین جملات هین سخن گفتن است
- (ب) سلیس و روان نبودن کلام در موقع سخن گفتن است
- (ج) از بین رفتن آهنگ و ملودی کلام در سخن گفتن است
- (د) مشوش و مضطرب بودن کلام در هین سخن گفتن است

سؤال ۸۰ - **Sleep talking** جزو کدامیک از اختلالات خواب است؟

- | | |
|----------------|-----------------|
| (ب) Parasomnia | (الف) Dyssomnia |
| (د) Insomnia | (ج) Hypersomnia |

سؤال ۸۱ - کدامیک از گزینه های زیر معرف **Cyclothymic disorder** است؟

- (الف) Hypomania + Mild depression
- (ب) Mania + Severe depression
- (ج) Hypomania + Severe depression
- (د) Mania + Mild depression

روان آموز

مرجع آمادگرآزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

سؤال ۸۲ - دانشجویی با ابتلا به بیماری MS پس از بررسی های روانشناختی با تشخیص MDD و مشکلات تحصیلی در مرکز مشاوره دانشجویی تحت درمان قرار گرفت. براساس تشخیص محوری DSM-IV کدامیک از موارد زیر در مورد او صحیح است؟

- (الف) MS محور I MDD محور III، مشکلات تحصیلی محور II
- (ب) MS محور II MDD محور I، مشکلات تحصیلی محور IV
- (ج) MS محور I MDD محور II، مشکلات تحصیلی محور III
- (د) MS محور III MDD محور I، مشکلات تحصیلی محور IV

سؤال ۸۳ - در کدامیک از اختلالات زیر وقایع استرس زای زندگی نقشی ایفا نمی کنند؟

- (الف) Adjustment
- (ب) Bipolar-I
- (ج) Social Phobia
- (د) Panic

سؤال ۸۴ - کدام عبارت درباره هویت جنسی (Gender Identity) صحیح نمی باشد؟

- (الف) هویت جنسی حالتی روانشناختی است
- (ب) در شرایط مطلوب هویت جنسی و نقش جنسی هماهنگ است
- (ج) هویت جنسی از گرایش جنسی متفاوت است
- (د) هویت جنسی با جنسیت یکسان است

سؤال ۸۵ - در جمعیت هراسی فراگیر (generalized social phobia) کدامیک از اختلالات شخصیت بیشتر مشاهده می شود؟

- (الف) واپسته (Dependent)
- (ب) اجتنابی (Avoidant)
- (ج) اسکیزوئید (Schizoid)
- (د) متفلف-پرخاشگر (passive-aggressive)

سؤال ۸۶ - کدامیک از اختلالات شخصیت به بحران های میانسالی آسیب پذیرتر است؟

- (الف) نایاشی
- (ب) خودشیفت
- (ج) مردی
- (د) وسوسی - اجباری

سؤال ۸۷ - شایع ترین الگوی مربوط به نشانگان وسوسی کدامیک از موارد زیر است؟

- (الف) آلوگی
- (ب) تردید مرضی
- (ج) افکار مزاحم
- (د) صرفه جویی اجبارگرن

سؤال ۸۸ - کرکاری (Dysfunction) دستگاه عصبی مرکزی که در دوران کودکی با نشانه های عصبی ظریف ارتباط دارد، در کدام اختلالات شخصیت مشاهده می شود؟

- (الف) مرزی - ضداجتماعی
- (ب) اسکیزوئید - ضداجتماعی
- (ج) اسکیزوئیال - مرزی
- (د) پارانوئید - اسکیزوئید

روان آموز

مرجح آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سوال ۹۰ - احتمال سوئمصرف کدام دسته از داروهای زیر بیشتر است؟
(الف) ضدافسردگی
(ب) ضدتنشیج
(د) ضداضطراب
(ج) ضدپسیکوز

سوال ۹۱ - در سبب شناسی اختلال هراس کژکارکردی کدام انتقال دهنده عصبی آشکارتر است؟
(الف) سروتونین
(ب) دوپامین
(د) گابا
(ج) استیل کولین

سوال ۹۲ - کدام ساختار مغز در خشونت های دوره ای اختلال انفجاری متناوب (Intermitent Explosive Disorder) درگیر است؟
(الف) دستگاه لیمبیک
(ب) لوپ گیجگاهی
(ج) لوپ فورنال
(د) کررتکس

سوال ۹۳ - کدامیک از علائم زیر در بیماران نوجوان مبتلا به dysthymic disorder بازتر است؟
(الف) Guilt
(ب) Suicide
(ج) Irritability
(د) weight Loss

سوال ۹۴ - کدامیک از موارد زیر از ویزگی های بالینی اختلال شخصیت ضد اجتماعی است؟
(الف) فقدان وجودان
(ب) وجود تکرار غیر منطقی
(ج) هوش کلامی کمتر از متوسط

سوال ۹۵ - هورمون های ترشح شده از هیپوفیز خلفی عبارتند از:
(الف) اکسی توسمین و ACTH
(ب) FSH و LH
(ج) اکسی توسمین و وازوپرسین
(د) وازوپرسین و GH

سوال ۹۶ - کدامیک از اظهارات زیر در مورد مبتلایان به اختلال توره درست نیست؟
(الف) پیش از هجه سالگی شروع می شود
(ب) تیکهای آن معمولاً ترکیبی از صوتی و حرکتی هستند.
(ج) برای تشخیص وجود تیکها بمدت سه ماه الزامی است.
(د) تیکها معمولاً در طول روز چندین بار روی می دهند.

روانشناسی رشد

سوال ۹۷ - کدامیک از اظهارات زیر در مورد رشد طبیعی تکلم و زبان یک کودک درست است؟
(الف) تا سن یک و نیم سالگی، اسم خود را نمی شناسد.
(ب) تا پایان دو سالگی، توانایی به کار بردن عبارات دو کلمه با طولانی تر را ندارد.
(ج) در سه سالگی جملاتی می سازد که معمولاً دارای فعل و وفاعل هستند و ساختار ساده ای دارند.
(د) تا پایان چهار سالگی هنوز قادر به استفاده مناسب از حروف ربط (اگر، زیرا) نیست.

روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

سؤال ۹۷ - از نظر پیازه مهمترین نقص تفکر پیش عملیاتی چیست؟

- (الف) تفکر جاندارپنداری
(ب) خود محوری
(ج) ناتوانی در نگهداری کردن
(د) ادراک بسته

سؤال ۹۸ - کودکی که بیان می‌کند "برو گم شو، من دیگه دوست تو نیستم" چه نوع پرخاشگری را ارایه می‌کند؟

- (الف) وسیله‌ای
(ب) خصم‌هایی
(ج) آشکار

سؤال ۹۹ - سه صفت خوبی‌شناختی، خودانگیخته و تسلط بر محیط در چه دوره‌ای از رشد به حداقل رسیده و تثبیت می‌شوند؟

- (ب) جوانی
(الف) نوجوانی
(ج) میان‌سالی
(د) بزرگسالی

سؤال ۱۰۰ - خودهای ممکن (Possible selves) در دوره میان‌سالی چه ویژگی دارند؟

- (الف) مزورانه و آرمان‌گرایانه هستند.
(ب) اغلب نقش‌های اجرایی از قبیل شروع شده را پیگیری می‌نمایند.
(ج) در تمام عمر، سالم و مؤثر خواهند بود.
(د) با افزایش سن تعداد آنها بطور نسبی افزایش می‌یابد.

سؤال ۱۰۱ - رشد زبان کودکان تا سن ۱۸ ماهگی به درک و دافتن چند کلمه می‌رسد؟

- (الف) ۵۰
(ب) ۱۰۰
(ج) ۱۵۰
(د) ۲۵۰

سؤال ۱۰۲ - در اختلالات تغذیه‌ای کودکان، اختلال تشخوار (Rumination disorder) معمولاً در چه سنی شروع می‌شود و برای مطرح شدن تشخیص، حداقل چه مدت باید طول بکشد؟

- (الف) پس از سه ماهگی، حداقل به مدت یک ماه
(ب) حدود یک سالگی، حداقل به مدت یک هفته
(ج) حدود ۲/۵ سالگی، حداقل برای سه و عده غذایی
(د) حدود شش سالگی، حداقل به مدت شش ماه

سؤال ۱۰۳ - در مورد علائم اختلال سلوک (Conduct Disorder) از نوع شروع شونده در نوجوانی، کدام یک از اظهارات زیر درست است؟

- (الف) علائم آن در حدود ۱۴ تا ۱۷ سالگی ظاهر می‌شود.
(ب) شانه‌هایی از اختلال در دوران کودکی هست ولی بعد از بلوغ، تشدید می‌شوند.
(ج) هیچ یک از علائم، پیش از ده سالگی وجود ندارند.
(د) اولین نشانه‌ها از هنگام رفتن به مدرسه بصورت ناسازگاری با همکلاسی‌ها و آموزگاران ظاهر می‌شوند و بعد از بلوغ، تشدید و جدی می‌شوند.

روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

سؤال ۱۰۴ - چنانچه ویژگی‌های روانی رفتاری یک کودک عقب مانده ذهنی ۴/۵ ساله از سوی بالینگر بصورت زیر توصیف شود، میزان عقب مانگی وی در چه محدوده‌ای است؟
"می‌تواند صحبت کند و برقراری ارتباط را یاد بگیرد، آگاهی اجتماعی ضعیف است، از آموزش خودداری سود می‌برد، سرپرستی متوسط، کفایت می‌کند."

- Moderate MR
Profound MR

- Mild MR
Severe MR

سؤال ۱۰۵ - حداقل مدت وجود نشانه‌های اضطراب جدایی در کودکان برای مطرح شدن تشخیص عبارت است از:

- (الف) یک هفته
(ب) چهار هفته
(ج) سه ماه
(د) شش ماه

سؤال ۱۰۶ - کودکی در هنگام تولد، از نظر اندازه دور سر و رشد روانی حرکتی، در حد طبیعی بوده، در فاصله بین ۵ تا ۴۸ ماهگی، کاهش رشد سر را داشته، مهارت‌های دستی هند DAR را به تدریج از دست داده و حرکات قلبی در دستهای وی پیدا شده، رام رفتن و حرکات بدنی وی هم ناهمامنگ شده و اختلال شدید در رشد زبان بیانی و دریافتنی هم پیدا کرده است. محتمل‌ترین تشخیص برای این کودک عبارت است از:

- (الف) سندروم داون
(ب) اختلال رت
(ج) سندروم فریار گربه
(د) اختلال توره

سؤال ۱۰۷ - کدام عبارت درباره سبب شناسی اختلال نقص توجه - بیش فعالی (ADHD) صحیح است؟

- (الف) عل اختلال نقص توجه - بیش فعالی معروف نیست
(ب) مواجهه با سموم قبل از تولد
(ج) زودرسی و صدمه مکانیکی قبل از تولد
(د) افزودنی‌های خودراکی، رنگ و مواد نگه دارنده

سؤال ۱۰۸ - شایع ترین اختلال اضطرابی دوران کودکی کدام است؟

- (الف) مدرسه هراسی (Social Phobia)
(ب) اضطراب اجتماعی (School Phobia)
(ج) فوبیای اختصاصی (Specific Phobia)
(د) اضطراب جدایی (Separation anxiety)

سؤال ۱۰۹ - شایع ترین اختلال اضطرابی دوران کودکی کدام است؟

- (الف) Hospitalism
(ب) اضطراب اجتماعی (Social Phobia)
(ج) Detachment
(د) Despair

سؤال ۱۱۰ - کدامیک از ویژگی‌های زیر در مورد اختلال autistic صحیح است؟

- (الف) بروز بیماری ۵ کودک در هر ۱۰۰۰ کودک است
(ب) شروع بیماری در قبل از ۲ سالگی است
(ج) در دختران شایعتر از پسران است
(د) طبقه اجتماعی در این اختلال مطرح نیست

روان آموز

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد
و دکترای تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

زبان عمومی

Part one : Reading Comprehension

Directions : Read the following passages carefully. Each one is followed by several questions about it. Choose the one best answer, (a) , (b), (c) , (d) to each question. Then on your answer sheet, fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Base your answer to each question on the information given in the passage only

passage ONE :

Hypovolemia is a low-volume state resulting from any condition in which body fluid is lost in sufficient amounts to reduce the circulating blood to a point at which some organs or cells are deprived of oxygen and essential nutrients. Burns and crushing injuries, as well as hemorrhage, can result in hypovolemic shock.

During the early phases of body fluid loss, the body makes adjustments to compensate for the state of lowered fluid volume. The urine output is reduced and vasoconstrictor substances (epinephrine) and norepinephrine are released into the bloodstream to create an increase in peripheral resistance. Blood is diverted from the periphery of the body to vital organs in order to sustain circulating volume. There is no significant drop in blood pressure due to adjustments in circulatory dynamics. This initial phase is termed *compensated* shock. When the body can no longer compensate for the lowered volume state, the blood pressure will drop and the skin will be cool and clammy. These latter signs and symptoms mean that the body's defenses have been overwhelmed and that cardiovascular collapse has occurred. In healthy individuals, up to 25 percent of the circulating volume (1-2 liters) must be lost in order for blood pressure to fail!

111. Hypovolemia would involve a fall in the circulating blood a loss in body fluid.

- a. before
- b. simultaneously with
- c. following
- d. regardless of

112. The body may adapt itself to the lowered fluid volume at stage of hypovolemia.

- a. the initial
- b. the final
- c. an interim
- d. no particular

113. A decrease in urine output is due to

- a. vasoconstrictor substances
- b. defective urethral structure
- c. peripheral resistance against hypovolemia
- d. body's adjustment to hypovolemia

114. The body vital organs to maintain normal blood volume.

- a. reduces the pressure in
- b. diverts the blood from
- c. manipulates the volume of
- d. directs the blood to

115. The body's compensation for the lowered volume of circulating blood

- a. would overcome the problem
- b. can hardly occur
- c. has a limit
- d. is an ongoing process

116. Cardiovascular collapse would indicate the of further adaptation.

- a. application
- b. redundancy
- c. initiation
- d. failure

Passage TOW :

Adults of different ages encounter different sets of life changes as they move through the normal role acquisitions and losses of adulthood. But at every age, high levels of life change are linked to higher rates of physical illness and emotional disturbances such as depression. However, there are personal and social resources that may buffer the individual from the potential impact of stress. Such resources may be collectively called resistance resources. Central among these is the availability of social support.

Social support can be defined as the receipt of affirmation and aid from others. In many early studies, it was measured only by such objective measures as material status and frequency of reported contact with friends and relatives. Recent studies suggest that subjective perception of the adequacy of social support is more strongly related to well-being than our most objective measures. It is not the objective amount of contact with others that is important, but how the contact is interpreted.

It is clear that adults with adequate social support have a lower risk of disease, death, and depression than do adults with weaker social networks. The beneficial effect of social support is even clearer when an individual is under high stress. That is, the negative effect of stress on health and happiness is smaller for individuals with adequate social support.

117. The passage mainly discusses

- a. resistance resources of the human body
- b. role acquisitions and losses of adulthood
- c. studies of social contact and physical strength
- d. the effects of social support on well-being

118 According to this passage, it is not suggested that

- a. social support is a valuable kind of resistance resources for people
- b. affirmation from friends can alleviate the damage caused by stress
- c. major life changes can cause emotional as well as physical illnesses
- d. recovery from depression is linked to a rise in the sense of security

119- It can be concluded from the second paragraph that

- a. studies of social support have come up with almost controversial results
- b. frequency of one's social contact is a strong indicator of social support
- c. perceived quality of relationships is more important than their quantity
- d. objective measures of social support are more reliable than subjective ones

120. A person with strong social support most probably experiences

- a. more conflicts
- b. lower risk of depression
- c. more casual relationships
- d. higher rates of physical illness

121. "Resistance resources" (line 6) refers to the means that

- a. protect the individual from many life ills
- b. disturb the individual and lead to depression
- c. increase the individual's subjective perception
- d. somehow enhance the potential impact of stress

Passage THREE :

Many athletes have used various substances in the attempt to augment their athletic performance. These substances, known as ergogenic aids, are believed by athletes to increase strength and endurance, and decrease sensitivity to pain. Although use of these substances is prohibited in international competitions, there are no means at present to enforce a prohibition on their use in other sports participation.

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

The principal drugs misused by athletes are the psychomotor stimulants and the anabolic steroids. For the former, amphetamines and related drugs are taken to provide a sense of increased alertness and relief of fatigue; however, obscuring fatigue may permit participants to exceed their limits and precipitate a sudden collapse. These drugs can also make the users more aggressive, which can contribute to injuries to themselves and others. For the latter, drugs such as nandrolone phenpropionate are used. The user develops larger appearing muscles, increased body weight, and body water, but reports on the effectiveness in improving performance have been conflicting. Many valid studies have failed to demonstrate any improvement in performance.

122. According to this passage, athletes use ergogenic substances to.....

- a. improve their physical health
- b. achieve more of their athletic goals
- c. challenge the international regulations
- d. enforce the prohibition of regulations

123. It is said that amphetamines.....

- a. can have mental and physical effects on athletes
- b. contribute to athletes' weight gain
- c. aggravate the athletes' performance
- d. positively affect the athletes to exceed their limits

124-In case athletes use anabolic steroids,.....

- a. they greatly improve their performance
- b. their muscles become much larger
- c. they feel more alert
- d. their body weight reduces

125. According to this passage,

- a. psychomotor stimulants increase the body water and weight
- b. amphetamines make the athletes aware of their boredom
- c. nandrolone phenpropionate might cause self-damage
- d. ergogenic substances can be used as a pain reliever

126. Based on the writer's concluding remarks,

- a. ergogenic substances can be harmlessly used by athletes
- b. ergogenic substances lead to substantial improvement in performance
- c. there is controversy on the possible impact of ergogenic substances
- d. athletes' performance can be definitely attributed to the use of ergogenic substances

Passage FOUR :

The idea of determinism, that no event occurs in nature without natural causes, has been postulated as a natural law; yet, it is under attack on both scientific and philosophical grounds. Scientific laws assume that a specific set of conditions will unerringly lead to predetermined outcome. However, studies in the field of physics have demonstrated that the location and speed of minuscule particles such as electrons are the result of random behaviors rather than predictable results determined by pre-existing conditions. As a result of these studies, the principle of indeterminacy was formulated in 1925 by Werner Heisenberg. According to this principle, only the probable behavior of an electron can be predicted. The inability to absolutely predict the behavior of electrons casts doubt on the universal applicability of a natural law of determinism. Philosophically, in principle, opposition to determinism emanates from those who see humans as creatures in

possession of free will. Human decisions may be influenced by previous events, but the ultimate freedom of humanity may possibly lead to unforeseen choices, those not preordained by preceding events.

روان آموز

مرجع آمادگرآزمون کارشناسی ارشد
و دکترا تخصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

127. The idea that no event occurs in nature without natural causes has been questioned on the basis of the

- a. scientific evidence provided by different experts
- b. data from the science and philosophy of determinism
- c. ideas and principles of different fields of study
- d. philosophical doubt about free will

128. You can infer from the passage that the natural law is.....

- a. only applied in science
- b. found in the idea of determinism
- c. refuted philosophically
- d. a principle with no exception

129. "Unerringly"(line 3) is closest in meaning to

- a. philosophically
- b. definitely
- c. doubtfully
- d. effortlessly

130. According to this passage, the principle of indeterminacy

- a. is philosophically and scientifically rejected
- b. has been currently presented
- c. is going to get dominant in science
- d. has got evidence from electron behavior

131. Electrons are used by the writer as an indication of

- a. universal applicability of determinism as a natural law
- b. the idea of unpredictability of events
- c. predictability of all events in the nature
- d. a natural law as proposed by proponen

Passage FIVE :

It is well known that when an individual joins a group, he tends to accept the group's standards of behavior and thinking. He is expected to behave in accordance with these norms—in other words, the group expects him to conform. Many illustrations could be given of this from everyday life, but what is of particular interest to psychologists is the extent to which people's judgments and opinions can be changed as a result of group pressure. Some remarkable conclusions were reported by Asch and others. They noticed that people in a group will agree to statements that contradict their own beliefs. It would be a mistake to think that only particularly docile people are chosen to take part in experiments of this type. Usually highly intelligent and independent people are used and this, of course, makes the results even more disturbing.

132- It is stated that when someone joins a group, he/she

- a. usually keeps his own attitudinal independence
- b. most probably goes against what he believes to be right
- c. often makes the group change a lot
- d. contradicts group standards and norms

133- It is understood from the passage that the group pressure.....

- a. leads to the new member's conformity
- b. reflects the opposition of the new member
- c. makes the new member get disappointed
- d. is confined to the docile people

134. It is said that intelligent and independent individuals

- a. worked as research assistants
- b. were asked to conform easily
- c. had their views accepted
- d. served as research subjects

روان آموز

مرجح آمادگرآزمون کارشناسی ارشد
و دکتراوت خصصی
مجموعه روانشناسی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

135. The author of this reading selection indicates

- a. individual's reluctance to join a group
- b. the significance of group pressure
- c. individual's resistance against group pressure
- d. the importance of personal norms

part two : Vocabulary :

Directions: The following are incomplete sentences . Below each one are four words or phrases marked (a) , (b) ,(c) , (d) Choose the one word or phrase which best completes the sentence.

136. After such operations, the patient feels so weak that he cannot his body.

- | | |
|--------------|------------|
| a. devastate | b. freshen |
| c. retain | d. flex |

137. The tumour in his body; his surgeon had not been able to remove it completely.

- | | |
|-------------|-------------|
| a. subsided | b. recurred |
| c. abated | d. revived |

138. In diabetes, glucose isin the blood and, as a result, the blood sugar level rises.

- | | |
|---------------|----------------|
| a. perspired | b. accumulated |
| c. segregated | d. dissipated |

139. The disease was in a state offor six months but later the growth of a new tumor reversed the condition.

- | | |
|--------------|--------------|
| a. relapse | b. endurance |
| c. remission | d. repulsion |

140. Careful laboratory tests.....the diagnosis of leukemia; there was no abnormal blood cells seen.

- | | |
|-------------|--------------|
| a. approved | b. oriented |
| c. refuted | d. confirmed |

141. The manager of this department is.....in his behavior; he sometimes supports his staff and sometimes acts against them.

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. contingent | b. inconsistent |
| c. indifferent | d. convalescent |

142. In his talk, he presented some.....assumptions, all based on wrong information.

- | | |
|--------------|-----------------|
| a. truthful | b. professional |
| c. erroneous | d. informative |

143. In a shock condition, of the blood to tissue is not adequate to meet oxygen or nutritional needs of the cell.

- | | |
|--------------|------------------|
| a. immersion | b. proliferation |
| c. inclusion | d. perfusion |

روان آموز

مراجع آمادگی از مون کارشناسی سوارش د و دکترای تخصصی مجموعه روانشناسی

۸۷-۸۸

دشنه، و افسنایس، بالتن

سُؤالات آزمون ۵۹۵ کارشناسی، ا، شد

144. Patients who are short of breath do not ordinarily tolerate flat positioning well and should be.....to sit up.
a. admitted b. permitted
c. apprehended d. suppressed

145. The pulse rate is a/an.....of the heart rate and is obtained by feeling the pulsation of an artery as it responds to the heart's pumping action.
a. reflection b. detection
c. induction d. recession

146. The function of the kidney is to rid the blood of harmful waste products, while allowing it tosuch essentials as amino-acids, proteins and glucose.
a. remain b. retain
c. reprove d. repress

147. Common substances such as table salt, iron tablets or aspirin can be potentiallyfor the individual who consumes unusually large quantities.
a. liable b. lethal
c. profitable d. legitimate

148. Most children cannot identify or specificallythe particular location of pain until they are four or five years old.
a. evolve by b. involve in
c. complain of d. refrain from

149-Applicants for a driving license are generally required to present a of their urine to rule out addiction to opiates.
a. specimen b. reservoir
c. supply d. sediment

150- Nowadays, it has become a common procedure to use laser to cataracts.
a. elevate b. regulate
c. remove d. represent

موفقیت