

# روان آموز

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد  
و دکترا ای تخصصی  
مجموعه روانشناسی

## الا بدگرا!... تطمئن القلوب

صبح جمعه

۸۹/۳/۲۸

معاونت آموزشی

دبیر خانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته: روانشناختی

سال تحصیلی ۸۹-۹۰

تعداد سوالات: ۱۶۰

(زمان: ۱۶۰ دقیقه)

تعداد صفحات: ۲۸

دانشگاه  
پژوهشی

# روان آموز

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد  
و دکترا ای تخصصی  
مجموعه روانشناسی  
[ravanamooz.ir](http://ravanamooz.ir)

نات  
دید.

دارطلب عزیز  
دقیق مورد بر

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سؤالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

## روانشناسی شخصیت

سؤال ۱ - مرد ۶۸ ساله ای که در بخش جراحی بستری شده، دو روز پیش تحت عمل جراحی وسیعی قرار گرفته و طی دیروز و امروز، کاهی هشیاری معمولی دارد و کاهی دچار بی ربط کوتی، عدم شناخت زمان و مکان و اشتباه در شناخت اشخاص و اشیاء می شود. سابقه بیماری روانی نداشته، از سیگار، الکل و مواد موثر بر روان هم استفاده نمی کرده است.  
محتمل ترین تشخیص عبارتست از:

(الف) دلیریوم

(ج) افسردگی

(ب) دمانس

(د) پسیکوز گذرا

سؤال ۲ - فردی برای نخستین بار به فکر ساختن نوعی چراغ می افتد اما به غلط تصور می کند قبل این فکر به ذهن اش رسیده است. این پدیده عبارتست از:

Deja Pense (ب)

الف) Deja Vu

Deja entendu (د)

ج) Jamais Vu (ج)

سؤال ۳ - کدامیک از توهمات بیماران سایکوتیک می تواند خطرناک تر و به عنوان عاملی برای بستری شدن مطرح شود؟

الف) لمسی به صورت گرمای سوزاننده

و دکترا تخصصی

ب) بویایی به صورت بوی تعفن

ج) شنیداری به صورت آمارانه

د) چشائی به صورت مزه غذای گندیده

مجموعه روانشناسی

ravanamooz.ir

سؤال ۴ - Hypermnesia در همه مواد زیر گزارش شده است بجز:

الف) OCD

(ب) اسکیزوفرنی

(د) ماندگاری

ج) MDD

سؤال ۵ - برای مطرح شدن تشخیص اختلال خلقی تند چرخی، حداقل چند دوره مانیا در یک سال باید گزارش شده باشد؟

الف) یک

ب) چهار

ج) دو

(د) شش

# روان آموز

مرجح آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سوال ۶ - کدام یک از اختلالات زیر بیشترین شیوع را در دوره نوجوانی دارد؟

(الف) جمعیت هراسی      (ب) خون هراسی

(ج) حیوان هراسی      (د) بازار هراسی

سوال ۷ - بیماری که دارای احساس شدید نگرانی در مورد سفید شدن رنگ ادرار ناشی از خروج اسپرم و ضعف و فرسودگی است، دچار کدام اختلال وابسته به فرهنگ است؟

(الف) لاتا      (ب) کلورا

(ج) ذات      (د) خستگی مغز

سوال ۸ - روانشناسی اعتقاد دارد که آگاهی از پوچی عمیق در زندگی از عوامل اختلال اضطراب است، او پیرو کدام رویکرد است؟

(الف) روان کاوی      (ب) شناختی

(ج) رفتاری      (د) اگزیستانسیالیسم

سوال ۹ - شکایت و تفکر بدگمانانه جزء ملاک های اصلی کدامیک از اختلالات شخصیت زیر نمی باشد؟

(الف) پارانوئید      (ب) اسکیزوفرینیا

(ج) مرزی      (د) اسکیزوفرینی

سوال ۱۰ - شایع ترین تظاهرات تنفس حرکتی در بیماران مبتلا به GAD (اختلال اضطراب فراگیر) کدام است؟

(الف) واکنش از جا پریدن

(ج) گوش بزنگی      (ب) لرزیدن

(د) تپش قلب

سوال ۱۱ - کدامیک از اختلالات خلقی زیر بالاترین شیوع طول عمر را دارند؟

(الف) دو قطبی I      (ب) دو قطبی II

(ج) دیس تایمیا      (د) افسردگی اساسی

سوال ۱۲ - بیماری ادعا می کند که از نظر جسمی در یک شی خارجی (درخت) ادغام شده است، این علامت جزء کدام گروه از علائم روانپردازی است؟

(الف) اختلال شکل فکر      (ب) از دست دادن مرزهای خود (EGO)

(ج) خطای ادراکی (illusion)      (د) شبه توهم

# روان آموز

مرجع آمادگار آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

و شنید: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سوال ۱۳ - به گروهی از علائم و نشانه های اسکیزوفرنیا که قبل از بروز روند بیماری تظاهر می کنند چه می کویند؟

- الف) علائم مراحل پیش درآمدی  
ب) علائم و نشانه های پیش مرضی  
ج) علائم و نشانه های باقیه ای  
د) علائم و نشانه های شبیه اختصاصی

سوال ۱۴ - بیماری که از علائم و نشانه های اختلال موقعیت سنجی Disorientation رنج می برد بهبودی علایم به چه ترتیبی اتفاق می افتد؟

- الف) شخص، زمان، مکان  
ب) زمان، مکان، شخص  
ج) زمان، شخص، مکان  
د) شخص، مکان، زمان

سوال ۱۵ - نقص در بی بردن به نابینانی خویش متعاقب صدمات مغزی چه نام دارد؟

- الف) سندروم آنتون  
ب) سندروم بالینی  
ج) سندروم گرشمانت  
د) اکنورزی بینانی

سوال ۱۶ - کدامیک از مکانیسم های دفاعی زیر جزء مکانیسم های خود شیفته است؟

- الف) Regression  
ب) Suppression  
ج) Isolation  
د) Distortion

سوال ۱۷ - در نظریه آبراهام مازلو، کدامیک از افهارات زیر در مورد عقدہ یونس "Jonah Complex" درست است؟

- الف) این عقدہ تنها در افراد شکست خورده وجود دارد  
ب) به معنی این است که فرد، از موقعیت های برتر یا «بهتر بودن» می ترسد  
ج) همسان عقدہ او دیپ در نظریه فروید می باشد  
د) به عنوان یکی از عوامل حرکت فرد به سوی خود شکوفایی بشمار می رود

سوال ۱۸ - بر اساس نظریه آدلر، در ارتباط با ترتیب تولد فرزندان، همه ویژگی های زیر در فرزند اول دیده می شوند  
جز:

- الف) حالت اضطرابی  
ب) متخاصل بودن ناهماییار  
ج) عیب جوشی بیش از حد از دیگران  
د) نازپرورده بودن

# روان آموز

مرجع آمادگوآزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۱۹ - غرور روان رنجور "Neurotic Pride" توسط کدامیک از نظریه پردازان مطرح شده است؟

- (الف) هورنای  
ب) یونگ  
ج) آدلر  
د) کلین

سؤال ۲۰ - منظور از تفرد (Individuation) در دیدگاه یونگ چیست؟

- (الف) پذیرش جنبه تیره ماهیت خود و تکانه  
ب) ادغام هماهنگ جنبه های هشیار و ناهشیار شخصیت  
ج) گرایش به پروراندن تمام استعدادهای خود  
د) ادغام جنبه تیره خود با جنبه های مثبت

سؤال ۲۱ - از دیدگاه ماهلر، اختلال شخصیت مرزی نتیجه اشکال در کدام مرحله از رشد است؟

- (الف) اوتیسم بچگانه  
ب) چدایی - تفرد  
ج) همزیستی  
د) ثبات خود

مرجع آمادگوآزمون کارشناسی ارشد

و دکترا تخصصی

مجموعه روانشناسی

ravanamooz.ir

سؤال ۲۲ - هدف نهایی درمان اجتماعی - شناختی چیست؟

- (الف) خود گردانی  
ب) تغییر رفتار

ج) مسئولیت پذیری

و دکترا تخصصی

مجموعه روانشناسی

ravanamooz.ir

سؤال ۲۳ - کدام بعد از شخصیت در دیدگاه آیزنک با خلاقلیت ارتباط دارد؟

- (الف) روان رنجورخوئی  
ب) روان پریش خوئی  
ج) برونگرایی  
د) درونگرایی

سؤال ۲۴ - از دیدگاه بندورا، رفتار منحرف نتیجه چیست؟

- (الف) مشکلات شخصیتی  
ب) مشکل در انگیزه  
د) تجربیات ناخوشایند  
ج) مشکل در یادگیری

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

## سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

رشته: روانشناسی بالینی

سؤال ۲۵ - منظور از مرد گرائی "Necrophilia" در نظریه اریک فروم عبارتست از:

(الف) تمایلات جدی شخص برای اقدام به خود کشی به عنل نفرت از زندگی

(ب) انحراف جنسی که در پی آمیزش با جسد مرده است زیرا از رابطه با افراد زنده لذت نمی برد

(ج) گرایش به زندگی در کنار قبرستان ها و دور از مردم به دلیل بدینی به همگان

(د) هرگونه علاقه به مرگ در زمانی که شرایط اجتماعی جلوی رشد زنده گرائی را گرفته باشد

سؤال ۲۶ - در نظریه آیزنک کودکان درون گرا در چه نوع یادگیری عملکرد بهتری دارند؟

(الف) اکتشافی

(ج) مشاهده ای

سؤال ۲۷ - کدامیک از موارد زیر از ملاک های خود شکوفایی در نظریه مازللو نمی باشد؟

(ب) پشت سر گذاشتن سلسله مراتب نیازها

(د) برخوردار بودن از ارزش های هستی

سؤال ۲۸ - کدامیک از اختلالات شخصیت زیر با احتمال کمتری ممکن است خصایص اسکیزوفرنی را داشته باشد؟

(الف) اسکیزو تایپال

(ج) مرزی

سؤال ۲۹ - در نظریه کتل «بار عاملی» (Factor Loading) چه مفهومی دارد؟

(الف) نشانه خلوص عوامل گوناگون است

(ب) پراکندگی نمرات با عوامل را نشان می دهد

(ج) صفات محدودی را به بار می آورد

(د) صفات زیادی را تولید می کند

# روان آموز

مرجع آمادگو آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۳۰ - از نظر راتر و میشل کدام عبارت صحیح است؟

- الف) تقویت فوری، رفتار را شکل می دهد
- ب) انتظارات فرد بر مورد رویدادهای آینده عامل اصلی تعیین کننده عملکرد است
- ج) تقویت در نهایت از محیط ناشی می شود
- د) برداشت ذهنی و معیارهای شخصی کمترین تاثیر را در شکل دهنی شخصیت دارد

سؤال ۳۱ - بیمار افسرده ای می گوید «افسردگی من درمان شدنی نیست» چه نوع افکار ناکارآمدی دارد؟

- الف) Catastrophizing (ب) Negative Prediction

- ج) Emotional reasoning (د) Selective abstraction

سؤال ۳۲ - برای درمان اختلال نشخوار کودکان، کدام روش بهترین است؟

- الف) شرطی سازی انجاری (ب) آموزش رفتاری مادر

- ج) چکاندن آب لیمو در دهان نوزاد (د) بی توجهی به نشخوار نوزاد

سؤال ۳۳ - در رفتار درمانی عقلانی - هیجانی کدام مورد در رابطه درمانگر - درمانجو درست است؟

- الف) تاکید به صنعتیت و وابستگی دارد (ب) به رابطه انتقالی توجه دارد

- ج) نقایص خود را با درمانجو در میان نمی گذارد (د) درمانجو را بصورت نامشروط می پذیرد

سؤال ۳۴ - ورزش در کدام جزء از دیدگاه BASIC.ID لازروس قرار می گیرد؟

- الف) I (ب) C

- ج) S (د) D

سؤال ۳۵ - حساسیت زیبی منظم بر اساس کدام نوع یادگیری قرار دارد؟

- الف) شرطی کلاسیک (ب) شرطی کنشگر

- ج) تحلیل رفتار (د) تعریف ذهنی

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سؤال ۳۶ - مصاحبه ذهنی در دیدگاه آدلر به چه معنا است؟

- (الف) درمانگر به درمانجو کمک می کند داستان خود را بطور کامل تعریف کند  
(ب) درمانگر به درمانجو کمک می کند سوالات ذهنی خود را بباید  
(ج) درمانگر به درمانجو کمک می کند بفهمد مشکلاتش چگونه شروع شده اند  
(د) درمانگر به درمانجو کمک می کند روش های کنار آمدن با زندگی را بشناسد

سؤال ۳۷ - تنبیه مثبت از دیدگاه رفتاری چیست؟

- (الف) محرک آزارنده ای که بعد از رفتار می آید و موجب کاهش رفتار می شود  
(ب) محرک آزارنده ای که قبل از رفتار می آید و موجب کاهش رفتار می شود  
(ج) محرک خواشایندی که بعد از رفتار می آید و موجب افزایش رفتار می شود  
(د) محرک خواشایندی که قبل از رفتار می آید و موجب کاهش رفتار می شود

سؤال ۳۸ - اگر شما به عنوان درمانگر پس از اینکه نتوانستید با زوجی، درمان موفقی داشته باشید و نتیجه بگیرید که برای زوج درمانی مناسب نیستید دچار چه تحریف شناختی شده اید؟

- (الف) جداسازی گزینشی Overgeneralization      (ب) تعیین مفرط Selective abstraction  
(د) استبنا دلخواهی Arbitrary inferences      (ج) بزرگنمایی کردن Magnification

سؤال ۳۹ - E در نظریه شخصیت A-B-C چیست؟

ravanamooz.ir

الف) تاثیر

(ب) پیامد

ج) مداخله

(د) رویداد

سؤال ۴۰ - ایس، محور اغلب آشتفتگی های هیجانی را چه می داند؟

- (الف) نفرت از خود  
(ب) باید ها و نباید ها  
(ج) سرزنش خود  
(د) احساس افسردگی

سؤال ۴۱ - گفت و شنود سفراطی در کدام روبیکرد بکار می رود؟

- (الف) رفتار درمانی عقلانی - هیجانی  
(ب) درمان شناختی - رفتاری بک  
(د) روبیکرد سازه نگر مایکنبا姆  
(ج) تغییر رفتار شناختی مایکنبا姆

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

و شته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سوال ۴۲ - رایج ترین روش درمان روانشناختی بیماران مبتلا به فوبیا اختصاصی کدام است؟

- الف) خاموشی  
ب) غرفه سازی  
ج) بازسازی شناختی  
د) مواجهه درمانی

سوال ۴۳ - برای کدام یک از موارد زیر بکار می رود؟ Phototherapy

- الف) SAD  
ب) MDD  
ج) BMD  
OCD

سوال ۴۴ - وقتی درمانگر کشتالتی از مراجع می خواهد در درون گروه بگردد و به افراد بگوید «من دوست دارم ارتباط برقرار کنم اما از طرد شدن می ترسم» از چه تکنیکی استفاده کرده است؟

- الف) تمرین مرور  
ب) تمرین وارونه  
ج) تمرین به سراغ رفتن  
د) تمرین اغراق

سوال ۴۵ - کدام عبارت درباره تعریف بیماری روانی از دیدگاه درمان فمیسیست درست است؟

- الف) به مدل بیماری تأکید دارد  
ب) به عوامل درون روانی توجه می کند  
ج) بیماری عالمی از نظام ظالمانه است  
د) احساس عذاب نشانه نارسایی است

## روان سنجی و آزمون های روانی

سوال ۴۶ - کدامیک از موارد زیر جزء شاخص های نمره گذاری نشانگری عضیوی آزمون بندرگشتالت در سیستم لکس نمی باشد؟

- الف) اشکال در بستن  
ب) حذف  
ج) پیوستگی  
د) چرخش

سوال ۴۷ - مقیاس K در آزمون MMPI چه معنایی دارد؟

- الف) نشانگر تلاش ساده لوحانه و غیر ماهرانه آزمودنی برای ارایه تصویر مطلوب از خود است  
ب) نشانگر آن است که آزمودنی تعداد زیادی از پاسخ هایی را که بطور نامعمول انحرافی هستند تصدیق می کند  
ج) نشانگر عدم تمایل به اعتراف حتی نسبت به معایب جزئی شخص است  
د) نشانگر میزان حالت دفاعی روانی آزمودنی است

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی‌وارش  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۴۸ - کدامیک از موارد زیر جزو رویکردهای سنت عمده در آزمون هوش نمی‌باشد؟

الف) روان‌سنجه‌ی زیستی  
ب) عصب شناختی - زیستی

ج) نظریه‌های رشد و تحول  
د) نظریه‌های یادگیری

سؤال ۴۹ - کدامیک از موارد زیر پایاترین و رواترین جنبه مقیاس‌های وکسلر می‌باشد؟

الف) هوشیبر مقیاس کلی  
ب) هوشیبر کلامی

ج) هوشیبر عملی  
د) هوشیبر سازمان ادرارکی

سؤال ۵۰ - برآوراشتگی کدام مقیاس همراه با مقیاس ۲ در MMPI نشانگر افسردگی با ویژگی افکار غیر معمول است؟

الف) ۱  
ب) ۳

ج) ۴  
د) ۸

سؤال ۵۱ - کدام پاسخ رنگ در آزمون رورشاخ نشان دهنده هیجانات کنترل شده و سازمان یافته است؟

الف) C  
ب) FC

ج) CF  
د) Cn

سؤال ۵۲ - کدام یک از موارد زیر جزو محاسب آزمون میلیون (MCMI) نمی‌باشد؟

الف) نسبت به نظریه بسیار پایبند است

ب) به ملاک‌های DSM کاملاً پایبند است

ج) روایی درونی و بیرونی آن بسیار نوید بخش است

د) اطلاعات حاصل از آن بر اختلال‌های شخصیتی پایدارتر و بالقوه مشکل آفرین‌تر (محور II) تأکید دارد

سؤال ۵۳ - در آزمون DAP (نقاشی شخص) کدامیک از موارد زیر بهترین شاخص تفکیکی برای شناسایی نوجوانان تکائشگر از افراد غیر تکائشگر می‌باشد؟

الف) زمان صرف شده برای تمام کردن نقاشی  
ب) کشیدن جزئیات

ج) پاک کردن ها  
د) سایه زدن

# روان آموز

مرجع آمادگرآزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۵۴ - پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI) برای سنجش چه ویژگی و جامعه‌ای تدوین شده است؟

- (الف) خصایص شخصیتی نایاب‌دار میان فردی در جامعه بالینی
- (ب) خصایص شخصیتی پایاب‌دار میان فردی در جامعه بهنگار
- (ج) خصایص شخصیتی نایاب‌دار میان فردی در جامعه بهنگار
- (د) خصایص شخصیتی پایاب‌دار میان فردی در جامعه بالینی

سؤال ۵۵ - کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی‌های آزمون TAT محسوب می‌شود؟

- (الف) بر اندازه‌گیری عینی صفات شخصیت مرکز است
- (ب) در برابر و اندود کردن توسط آزمودنی آسیب پذیر است
- (ج) از محیط علمی- انسانی برخاسته است
- (د) پاسخ‌های آزمودنی (داستانها) مطالب پنهان و سحرآمیز هستند

روانشناسی رشد

مرجع آمادگرآزمون کارشناسی ارشد

سؤال ۵۶ - کدامیک از موارد زیر وجه ممیزه کودک دارای اختلال فراگیر رشد از اختلال زبانی بیانی است؟

و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

(الف) احساس ناکامی در برقراری ارتباط کلامی

(ب) فقدان زبان درونی

ravanamooz.ir

(ج) توانایی مناسب در بازی‌های تخیلی

(د) توانایی روابط اجتماعی کودک دارای اختلال فراگیر رشد بهتر از کودک دارای اختلال زبان بیانی است

سؤال ۵۷ - کدامیک از عبارت زیر در مورد سوء مصرف مواد در کودکان صحیح است؟

(الف) مصرف مواد استنشاقی در اوآخر دوره نوجوانی شایع تر است

(ب) مداخله زودرس در مورد علائم ضد اجتماعی کودکان تاثیری در مصرف مواد آنان ندارد

(ج) میزان مصرف LSD در نوجوانان کمتر از ۲۰ سال گذشته شده است

(د) نظارت والدین تاثیری در میزان مصرف مواد در کودکان ندارد

# روان آموز

مرجم آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سؤال ۵۸ - کدام یک از گزینه های زیر در مورد سبب شناسی اختلال رشد هماهنگی صحیح است؟

(الف) ضایعه لوب آهیانه

(ب) نقص در مخچه

(ج) وجود این اختلال در مادر یا پدر

(د) مصرف داروهای روانگردان توسط مادر در طول بارداری

سؤال ۵۹ - در مورد همه کیمی شناسی اختلال خواندن کدام عبارت صحیح است؟

(الف) تعداد پسران مبتلا در مقایسه با دختران بیشتر است

(ب) ارجاع دختران بیشتر از پسران است

(ج) تقاضتی از نظر شیوع در دو جنس وجود ندارد

(د) مشکلات رفتاری افراد بزرگسال بیشتر از کودکان است

سؤال ۶۰ - پسر بچه ۶ ساله لاغری به علت کم خونی و اختلال تغذیه به بیمارستان آورده شده، از حدود ۱۹ ماهگی اشیاء غیر معمول می خورد، به گفته مادرش: این کودک عادت به خوردن خاک، گچ، رنگ، چسب و چوب داشته، به دلیل عوارض ناشی از مصرف این چیزها چند بار بستری شده، از نظر هوشی مشکل عده ای ندارد، محتمل ترین تشخیص عبارتست از:

Pica (ب)

Conduct Disorder (الف)

Autism (د)

Bulimia Nervosa (ج)

سؤال ۶۱ - شایع ترین علت **Anaclitic Depression** در کودکان عبارتست از:

آزار جنسی (ب)

سوء تغذیه (الف)

مرگ پدر (د)

غیبت مادر (ج)

سؤال ۶۲ - حسن «همه توانی **Omnipotence**» در کدام یک از مقاطع رشد، آشکار تر گزارش شده است؟

اواسط نوجوانی (ب)

اواخر کودکی (الف)

میانسالی (د)

ابتدای جوانی (ج)

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

## سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۶۳ - کدامیک از موارد زیر در رابطه با مصاحبه کودکان صحیح است؟

- الف) سوالات ساده و بسته اطلاعات زیادی از کودک می‌دهد
- ب) در سنین نوجوانی رازداری در مورد اطلاعات داده شده توصیه می‌شود
- ج) در تمام مراحل رشد مصاحبه گزینه‌ای تواند اطلاعات اکتسابی از کودک را به والدین انتقال دهد
- د) سوالات با گزینه‌های چندگانه اطلاعات زیادی از کودک نمی‌دهند

سؤال ۶۴ - کدام یک از موارد زیر درباره عقب ماندگی ذهنی صحیح است؟

- الف) کمتر از ۲ درصد دارای اختلال اسکیزوفرنی هستند
- ب) بیشتر از ۲ درصد دارای اختلال اسکیزوفرنی رنج می‌برند
- ج) میزان شیوع اختلال اسکیزوفرنی در این کودکان چند برابر جمعیت کلی است
- د) کمتر از ۵۰ درصد این کودکان دارای اختلالات خلقی هستند

سؤال ۶۵ - کدامیک از موارد زیر جزو مفاهیم درک واقع بینانه مرگ نمی‌باشد؟

- الف) تداوم
- ب) عمومیت
- ج) فناپذیری نهادی
- د) بی کارکردی

سؤال ۶۶ - حدود ۷۰-۸۰ سالگی مردان به چند دلیل بیشتر از زنان دچار اختلال خواب می‌شوند. کدامیک از موارد زیر جزو این دلایل نمی‌باشد؟

- الف) وقfe تنفسی در خواب
- ب) بزرگ شدن غده پروستات
- ج) حرکت سریع پاها یا بی قراری پاها
- د) سخت به خواب رفتن و خواب عمیق

سؤال ۶۷ - بازتاب بابتسکی (Babenski) در چه سنی ظاهردید می‌شود؟

- الف) تا ۱۲ ماهگی بعد از تولد
- ب) حدود ۶ ماهگی بعد از تولد
- ج) ۴ تا ۶ ماهگی بعد از تولد

سؤال ۶۸ - شایع ترین اختلال اضطرابی در دوران کودکی کدام است؟

- الف) جدائی
- ب) فراگیر
- ج) گنگی انتخابی
- د) اجتماعی

# روان آموز

مرجع آمادگوآزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سؤال ۶۹ - ویژگیهای بالینی جزء دریافتی در اختلال مختلط زبان دریافتی - بیانی نوعاً در چه سنی ظاهر می شوند؟

(الف) پیش از چهار سالگی      (ب) تا سن ۲ سالگی

        (ج) ۵ تا ۷ سالگی      (د) ۶ سالگی

سؤال ۷۰ - علت رشد سریع اندازه مغز در دو سال اول زندگی چیست؟

(الف) افزایش تعداد سینپاس ها و فضای سینپاسی

(ب) افزایش مایع مغزی - نخاعی

(ج) رشد بطن های مغزی

(د) میلین دار شدن رشتہ های عصبی و افزایش آنها

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و فار

سؤال ۷۱ - چنانچه برای یک بیمار اسکیزوفرنیک، هالوپریدول تجویز شود، انتظار پیدا شدن کدام عارضه داروئی وجود ندارد؟

مرجع آمادگوآزمون کارشناسی ارشد

و دکترا تخصصی

(الف) قیافه ماسکه      (ب) دیس کینزی دیررس

        (ج) سرخوشی بیش از حد      (د) بیقراری کنترل نشده

سؤال ۷۲ - علائم محرومیت پس از وابستگی به کدام یک از داروهای زین، خطرناکتر است؟

(الف) ایمی پرامین      (ب) فنوباربیتال

        (ج) هالوکستین      (د) فلوکستین

سؤال ۷۳ - کدام یک از علائم زیر در مبتلایان به دماقنس آنزایمر معمولاً دیرتر پیدا می شود؟

(الف) اختلال حافظه تزدیک      (ب) بی اختیاری اعمال دفعی

        (ج) هذیان و پرخاشگری      (د) اختلال خواب

سؤال ۷۴ - کدام یک از انتقال دهنده های عصبی بیشترین نقش را در ایجاد اختلالات خلقي دارد؟

(الف) نوراپی نفرین      (ب) دوبامین

        (ج) کابا      (د) وازوپرسين

# روان آموز

مرجح آمادگی از مون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سوال ۷۵ - کدام یک از عوارض زیر با مصرف داروی والپروات در درمان اختلال دو قطبی آنژاهر می شود؟

(الف) ریزش مو

(ب) داء الصدف (پسیوریازیس)

(ج) درم مخاطی

سوال ۷۶ - کدامیک از موارد زیر در بیماران مبتلا به نشانگان ویلیامز در حد بهنجار است؟

(الف) مهارت های دیداری - فضایی مثل کپی کردن نقاشی

(ب) ادرارک فضایی مثل یافتن راه رسیدن به خانه

(ج) تکالیف مربوط به اعداد

(د) موسیقی و بخاطر سپردن آهنگ ها

سوال ۷۷ - پرولاکتین در کدامیک از موارد زیر نقش موثرتری دارد؟

(الف) توجه مادر به بچه خود بعد از زایمان

(ب) برانگیختگی جنسی

(ج) تولید شیر و جنبه هایی از رفتار مادر

سوال ۷۸ - در پرواز زدگی عبور کردن از چه مناطقی زمان سازگار شدن را سخت نمی کند؟

(الف) رفتن به سمت غرب

(ب) رفتن به سمت جنوب

(ج) رفتن به سمت شمال

سوال ۷۹ - کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر خواب آلو دگی را افزایش می دهد؟

(الف) کورتیزول

(ب) ملانوتین

(ج) ملانوکورتین

سوال ۸۰ - از دست دادن حافظه رویدادهایی که بعد از صدمه مغزی اتفاق افتاده اند چه نامیده می شود؟

(الف) حافظه پیش گستر (Antrograde amnesia)

(ب) حافظه پس گستر (Retrograde amnesia)

(ج) حافظه رویدادی (Episodic memory)

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سؤال ۸۱ - کدام عبارت در مورد نشانگان کورساکف صحیح نمی باشد؟

(الف) حافظه نا آشکار بهتری از حافظه آشکار دارد.

(ب) نشانه های این نشانگان شبیه نشانه های افرادی است که قشر پیش پیشانی آنها صدمه دیده است.

(ج) در استدلال کردن درباره خاطرات خودشان مشکل دارد.

(د) حافظه بیانی بهتری از حافظه روش کار دارد.

سؤال ۸۲ - بیماری قادر است تک تک اجزای یک فعالیت ماهرانه متوالی را انجام دهد اما از سازماندهی و اجرای کل آن

سلسله حرکات ناتوان است از چه علامتی رنج می برد؟

(الف) کردار پریشی فکری

(ب) کردار پریشی حرکتی

(ج) کردار پریشی فکری - حرکتی

(د) کردار پریشی اندامها

سؤال ۸۳ - کدامیک از ساختارهای مغزی با رفتار وسوسی - اجباری همبستگی بیشتری دارد؟

(ب) جسم سیاه

(الف) استریاتوم

(ج) پوتامن

(د) هسته دم دار

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

سؤال ۸۴ - بیشترین تراکم تنه سلولی نورونهای دور آدرنرژیک در کدام بخش مغز قرار دارد؟

(الف) دستگاه لیمبیک

(ب) هیپوتalamوس

(ج) لوکوس سرولتیوس

و دکترا تخصصی

مجموعه روانشناسی

سؤال ۸۵ - بار بخش داخل سلول نورون نسبت به بخش خارج آن در حالت استراحت چگونه است؟

(ب) بار منفی دارد

(الف) بار منفی دارد

(ج) گاهی بار منفی و گاهی مثبت

(د) اختلاف بار الکتریکی مشاهده نمی شود

روانشناسی عمومی و فرهنگی

سؤال ۸۶ - این اصل که فقط تغییراتی در جاندار ماندگار می شود که باعث بقای نوع آن جاندار می شود، شباهت به کدام

فرایند روانشناسی دارد؟

(ب) بصیرت

(الف) قانون اثر

(د) شرطی سازی کلاسیک

(ج) شرطی سازی عامل

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون درودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سوال ۸۷ - شخصی، معلمی را که سالها دیده است نمی تواند بازشناختی کند ولی چنانچه این معلم را مجدداً به او معرفی کنند در تکرار نام او مشکل نخواهد داشت. در کدام ناحیه مغز دچار مشکل است؟

الف) آهیانه ای      ب) پیشانی

ج) گیجگاهی      د) پس سری

سوال ۸۸ - کدامیک از عوامل زیر نقش مهمی در احساس گرسنگی و سیری دارد؟

الف) GH      ب) TSH

ج) ADH      د) VMH

سوال ۸۹ - کدامیک از موارد زیر جزو نشانه های یک چشمی قاصرله نمی باشد؟

الف) ناهمخوانی      ب) ارتقای نسبی

ج) اندازه نسبی      د) عمق نهایی خطی

سوال ۹۰ - معمولاً بیدار کردن شخص در کدام یک از مراحل خواب دشوارتر است؟

الف) مراحل اول و سوم

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

و دکترا تخصصی

ج) مراحل سوم و چهارم

سوال ۹۱ - کوشش‌هایی که طی آنها آزمودنی در حال یارگیری پیوند بین دو محرك شرطی و غیر شرطی است چه نام دارد؟

الف) کوشش آزمایشی

ج) فرآگیری شرطی سازی

و دکترا تخصصی

مجموعه روانشناسی

ravanamiooz.ir

سوال ۹۲ - اضطراب غریبه در چند ماهگی شروع می شود؟

الف) ۶ ماهگی

ج) ۱۰ ماهگی

سوال ۹۳ - در مثلث عشق کدام جزء، شناختی است؟

الف) صمیمیت

ج) تعهد

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سؤال ۹۴ - کدام یک از موارد زیر جزو عوامل مشترک در تمام روان درمانی‌ها محسوب نمی‌شود؟

(الف) ایجاد استقلال و خودختاری

(ب) رابطه محبت و اعتماد

(ج) اطمینان خاطر

(د) بیش

سؤال ۹۵ - رفتار درمانکران در جلسات درمان کمترین توجه را به کدام فرایند روان شناختی، دارد؟

(الف) مواجهه

(ب) سرمتشق دهن

(ج) بیش

(د) تقویت

سؤال ۹۶ - کدام یک از موارد زیر از بارزترین نشانه‌های اختلال وسوسات است؟

(الف) تکرار

(ب) احتیاط

(ج) غم

(د) ترس

سؤال ۹۷ - بیماری که از رنج خود در مقایسه با دیگران سخن می‌گوید، در کدام معیارهای مربوط به نابینگاری قرار دارد؟

(الف) غیر انتطباقی بودن رفتار

(ب) پریشانی شخصی

(ج) انحراف از هنجارهای اجتماعی

(د) انحراف از هنجارهای آماری

سؤال ۹۸ - زمانی که از طریق توجیه، سعی در بریدن هاضمی از موقعیت‌های تهدید کننده داریم، چه مکانیسم دقاعی را

بیشتر به کار برده ایم؟

(الف) دلیل تراشی

(ب) واکنش وارونه

(ج) انکار

(د) فلسفه بافی

سؤال ۹۹ - کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد شنوایی نوزادان صحیح است؟

(الف) خصوصیات متنوع گفتار انسانی را نوزادان تمییز نمی‌دهند

(ب) پاسخ گرداندن سر در حدود ۸ هفته‌گی نزد نوزادان ناپدید می‌شود

(ج) نوزادان در برابر صدای بلند یکه نمی‌خورند

(د) نوزادان دو صوت را که روی مقیاس موسیقی فقط یک نت باهم تفاوت دارند در می‌یابند

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۱۰۰ - کدامیک از موارد زیر جزو ویژگیهایی که افراد بهنجهار به مقدار بیشتری از آنها برخوردارند نمی باشند؟

- (الف) عزت نفس و پذیرش  
(ب) توان کنترل اختیاری رفتار  
(ج) ادراک همخوان با واقعیت  
(د) درک محدودیتها

## آمار و روش تحقیق

سؤال ۱۰۱ - گروه خونی ۴۵۰ نفر به صورت نمودار دایره‌ای رسم شده است. زاویه‌ای که برای نمایش نسبت فراوانی گروه خونی AB به دست آمد برابر ۷۲ درجه بود. تعداد افراد دارای گروه خونی AB چند نفر است؟

- (الف) ۹۰  
(ب) ۷۲  
(ج) ۱۲۰  
(د) ۳۶

سؤال ۱۰۲ - بهره هوشی فردی برابر ۱۱۰ می باشد، این صفت در کدام دسته بندی قرار می گیرد؟

- (الف) اسمی  
(ب) فاصله‌ای  
(ج) رتبه‌ای  
(د) کیفی

سؤال ۱۰۳ - تعداد ۱۶ بیمار در یک بخش بستری هستند. توزیع تعداد ویزیت بیماران توسط پزشک به صورت جدول زیر است:

تعداد بیماران	تعداد دفعات ویزیت				
	۱	۲	۳	۴	۵
	2	3	4	6	1

فراوانی نسبی سه دفعه ویزیت کدام است؟

- (الف) 0.30  
(ب) 0.25  
(ج) 0.37  
(د) 0.75

سؤال ۱۰۴ - اگر مجموع انحراف داده‌ها از عدد 7 برابر صفر باشد، میانگین داده‌ها برابر است با:

- (الف) 49  
(ب)  $\sqrt{7}$   
(ج) 7  
(د) 4.5

# روان آموز

مرجع آمادگرآزمون کارشناسی‌سوارش  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

و شه: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سوال ۱۰۵ - سکه‌ای دوبار پرتاب می‌شود احتمال این که یک روی سکه دوبار تکرار شود کدام است به شرط این که حداقل یک روی سکه همان روی مورد نظر باشد؟

- |                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| الف) $\frac{1}{4}$ | ب) $\frac{1}{2}$ | ج) $\frac{1}{3}$ |
| د) $\frac{2}{3}$   |                  |                  |

سوال ۱۰۶ - در یک آزمون فرض  $\alpha$  خطای نوع اول و  $\beta$  خطای نوع دوم است کدام گزاره درست می‌باشد؟

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ب) معمولاً $\alpha$ بیش از ۰.۹۵ است. | الف) $\alpha + \beta = 1$ |
|--------------------------------------|---------------------------|

- |                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ج) کاهش توأم $\alpha$ و $\beta$ نیاز به افزایش حجم نمونه دارد. | د) اگر $\alpha = 0.05$ آنگاه $\beta < 0.95$ |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

سوال ۱۰۷ - یک متغیر تصادفی دارای توزیع دو جمله‌ای با پارامترهای  $n=100$  و  $p=0.2$  می‌باشد. انحراف معیار آن کدام است؟

- |       |         |
|-------|---------|
| ب) ۱۰ | الف) ۱۶ |
| ۴     | ج) ۸    |

سوال ۱۰۸ - برای مقایسه پراکندگی دو صفت کمی با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت چه شاخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| د) میانگین و دامنه چارکی | الف) ضریب تغییرات |
| ب) واریانس               | ج) انحراف معیار   |

سوال ۱۰۹ - اگر  $x$  و  $y$  دو کمیت تصادفی و مستقل از هم باشند کدام یک از روابط زیر برقرار است؟ Cov کوواریانس است)

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| ب) $Cov(x,y) > 0$ | الف) $Cov(x,y) < 0$               |
| د) $Cov(x,y) = 0$ | ج) $Cov(x,y) = \sigma_x \sigma_y$ |

سوال ۱۱۰ - توزیع متغیر تصادفی  $X$  به صورت زیر است؟

$X$	1	2	3	4	5
$P(x)$	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1

امید ریاضی متغیر تصادفی  $X$  یعنی  $E(X)$  برابر است با:

- |      |          |
|------|----------|
| ب) ۳ | الف) ۳.۶ |
| ۰.۳  | ج) ۲.۶   |

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۱۱۱ - اگر A و B دو پیشامد مستقل از هم و  $P(A \cap B) = 0.06$  و  $P(A) = 0.3$  باشد  $P(A \cup B)$  برابر است با:

- |           |          |        |
|-----------|----------|--------|
| الف) ۰.۴۴ | ب) ۰.۰۱۸ | ج) ۰.۵ |
|           | د) ۰.۵۶  |        |

سؤال ۱۱۲ - در یک مجموعه داده، نصف تعداد مشاهدات همواره بزرگتر یا مساوی کدام یک از شاخص‌های زیر است؟

- |                  |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| الف) صیدک پنجاهم | ب) میانگین  | ج) نما |
|                  | د) چارک سوم |        |

سؤال ۱۱۳ - با انجام چه نوع مطالعه ای می‌توان از میزان شیوع بیماری در یک جمعیت خاص در محدوده زمانی معین مطلع شد؟

- |            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| الف) مقطعي | ب) هم گروهي      | ج) مورد-شاهدی |
|            | د) همه گير شناسی |               |

سؤال ۱۱۴ - برای مطالعه یک بیماری نادر معمولاً از چه نوع مطالعه ای استفاده می‌شود؟

- |               |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|
| الف) هم گروهي | ب) مورد شاهدي      | ج) کارآزمائی بالینی |
|               | د) هم گروهي تاریخی |                     |

سؤال ۱۱۵ - در یک مطالعه مورد شاهدی جهت مطالعه کدام است؟

- |                           |                         |                                                          |                                     |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| الف) از عامل به سمت پیامد | ب) از پیامد به سمت عامل | ج) بخشی از پیامد به سمت عامل و بخشی از عامل به سمت پیامد | د) معمولاً هر دو جهت استفاده می‌شود |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

سؤال ۱۱۶ - در کارآزمایی دوسوکور کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- |                                                          |                                                                 |                                                                            |                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| الف) تنها آزمون شونده مطلع است که در چه گروهی قرار دارد. | ب) تنها آزمون کننده می‌داند که افراد در چه گروهی قرار می‌گیرند. | ج) آزمون کننده و آزمون شونده هردو از نحوه قرار گرفتن و اثر بی اطلاع هستند. | د) آزمون کننده و آزمون شونده هر دو از نحوه قرار گرفتن و اثر آگاهی دارند. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

# روان آموز

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سوال ۱۱۷ - در کار آزمایی بالینی کدامیک از گزینه‌های زیر نیاز نمی‌باشد؟

(الف) مداخله وجود داشته باشد.

(ب) نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده باشد.

(ج) افراد به طور تصادفی به دو گروه اختصاص داده شده باشند.

(د) گروه شاهد داشته باشد.

سوال ۱۱۸ - اگر امکان انجام آزمون-بازآزمون وجود نداشته باشد برای تعیین اعتبار درونی چه روشی مناسب است؟

(ب) روش کنداول

(الف) براون-پرسون

(د) اسپیرمن

(ج) کرونباخ

سوال ۱۱۹ - درک پدیده اجتماعی به صورت دقیق و عمیق با کمک کدام یک از روش‌های زیر مناسب‌تر است؟

(ب) مصاحبه مستقیم

(الف) مشاهده

(د) پرسش نامه باز

(ج) مصاحبه غیر مستقیم

سوال ۱۲۰ - رعایت کدامیک از انواع اعتبار موجب بالابردن قابلیت تعیین پذیری یافته‌های پژوهش می‌شود؟

(ب) وابسته به ملاک

(الف) سازه

(د) بیرونی

(ج) درونی

و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی  
[ravanamooz.ir](http://ravanamooz.ir)

# روان آموز

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد  
و دکترا اوت خصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

زبان عمومی

**Part one: Reading comprehension**

Directions: carefully read the following passages and the items related to each. Then, select the one response - a, b, c or d, that best suits each question. Base your answers on the information given in the passages only.

**Passage one:**

Educating people for health is clearly a major undertaking, and physicians can play a major role. Providers of "education for health" are not solely people formally trained as health educators. People in a variety of professions and organizations have opportunities to offer education for health, and physicians are certainly no exception. The key is to find those target groups that are best served by any profession whose members provide health education.

Surveys have shown considerable interest in health promotion among physicians and consensus on the health-promotion activities that are considered most important, and convincing arguments for physician involvement in health education have been made. However, preventive services are not uniformly distributed among physicians. Rather, health-promotion activities tend to be carried out by physicians who themselves have better health habits and who have positive attitudes toward consoling. This may not be too surprising, but health education practices by physicians also tend to be associated with such background characteristics as specialty and type of practice. In general, more prevention activities are carried out by non-surgeons, non-fee-for-service physicians, and women physicians.

121) According to the first paragraph, the "target groups" for health education .....

- a. are mostly physicians
- b. are frequently educated people
- c. can be taught by people in different professions
- d. should be located according to the physicians' recommendations

122) "target groups" (line 4) refers to .....

- a. providers of education for health education
- b. physicians and patients
- c. those in need of health education
- d. people in a variety of professions and organizations

123) Research has revealed that generally physicians ..... in health education.

- a. are willing to participate
- b. have failed to achieve anything
- c. tend to be reluctant to get involved
- d. prefer to avoid full involvement

124) It is stated that ..... are less active in health education.

- a. women physicians
- b. specialists and non-surgeons
- c. physicians working for money
- d. target groups with bad health habits

125) It is understood that the involvement of physicians in health education .....

- a. is independent of physicians' specialty and type of practice
- b. has an association with their own health habits
- c. can result in the uniform distribution of health education
- d. is evenly distributed among physicians and throughout the community

# روان آموز

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

و شته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

126) The information in the last sentence of this reading selection ..... the information in the preceding sentence.

- a. contradicts
- b. illustrates
- c. questions
- d. criticizes

Passage two:

As the fruits of the Human Genome Project continue to make headlines, a related field has been quietly gestating – genetic counselling. Its practitioners are hybrid professionals, combining expertise in human genetics with the ability to communicate their knowledge to patients and families. "This profession is very much like a small, quaint community that is well known among some circles, but is on the verge of being discovered by the rest of the world," says Janey Youngblom, associate director for the master's degree program in genetic counselling at California State University.

With the recent expansion of genetic-disease screening programmes in newborns and a slew of direct-to-consumer genetic-testing websites, genetic counselors are more in demand than ever. The term 'genetic counselling' was coined by geneticist Sheldon Reed in 1947, referring to the advice he provided to physicians whose patients had inherited diseases. The field is still small. In Europe, the first genetic-counselling programme started in 1992, from the University of Manchester, UK, and 14 other nations are playing catch-up, with the most new efforts in Japan.

127) The first paragraph of the text is describing .....

- a. a new academic discipline
- b. professionals in the field
- c. the Human Genome Project
- d. well-known professional circles

128) It is implied that genetic counselling is .....

- a. popular worldwide
- b. yet to be known globally
- c. thoroughly developed internationally
- d. less in demand

129) According to the passage, .....

- a. genetic counselors have more access to the Internet at present
- b. genetic counselling is better appreciated by experts in the field
- c. looking after newborns is more improved than ever
- d. genetic diseases are more common now than ever

130) The author states that .....

- a. genetic counselling is a new development
- b. physicians are required to learn genetic counselling
- c. physicians should follow geneticists in their practice
- d. genetic counselling has been practiced for a long time

131) It is stated that .....

- a. Japan has been the last country to engage in genetic counselling
- b. 14 countries are competing with Japan in genetic counselling
- c. UK is a better place for genetic counselling in Europe
- d. genetic counselling is an expanded field in the world

# روان آموز

مرجع آمادگوآزمون کارشناسی ارشد  
و دکتراوت خصصی  
مجموعه روانشناسی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

رشته: روانشناسی بالینی

## Passage three:

Many people confuse the common cold with influenza (the flu). Influenza is caused by the influenza virus, while the common cold generally is not. While some of the symptoms of the common cold and influenza may be similar, patients with the common cold typically have a milder illness. Patients with influenza are usually sicker and have a more abrupt onset of illness with fever, chills, headache, body aches, dry cough, and extreme weakness. Though differentiating between the common cold and influenza can be difficult, there is laboratory testing available to confirm the diagnoses of influenza.

There is no cure for the common cold. Home treatment is directed at alleviating the symptoms associated with the common cold and allowing this self-limiting illness to run its course.

Supportive measures for the common cold include rest and drinking plenty of fluids.

Over-the-counter medications such as throat lozenges, throat sprays, cough drops, and cough syrups may also help bring relief. Decongestants such as Sudafed or antihistamines may be used for nasal symptoms. Saline sprays and a humidifier may also be beneficial.

132) Common cold and influenza are claimed to be .....

- a. etiologically different
- b. generated identical
- c. synonymous in meaning
- d. essentially similar

133) The text refers to laboratory testing as a method of .....

- a. identifying the severity of common cold
- b. removing complications related to common cold
- c. diagnosing influenza
- d. treating influenza

134) Common cold is allegedly a ..... discomfort.

- a. symptom-free
- b. hospital-limited
- c. self-dilating
- d. self-healing

135) The medications indicated ..... the common cold.

- a. are essential for quick recovery from
- b. can be used to relieve symptoms of
- c. could exacerbate complications of
- d. are incapable of any relieving effects on

# روان آموز

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

## سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

رشته: روانشناسی بالینی

### Passage four:

Many forms of avian flu virus cause only insignificant symptoms in the birds or no symptoms at all. However, some of the viruses generate a highly contagious and rapidly fatal disease, leading to a severe epidemic, and thereby devastate poultry business. On the other hand, the very atypical ability of avian flu viruses to contaminate humans, known as 'species jumping', throws up a distressing possibility. In such a case, a highly pathogenic avian flu virus merges with a human flu virus and creates a new virus that is easily passed along and gets rapidly fatal. If this happens, the result could be a flu pandemic.

One means of species jumping is when a person carrying flu comes into close contact with birds having highly pathogenic avian flu. Here, there is a tiny chance that the person could become infected with the avian flu virus and start carrying both the human and the avian flu virus, which could meet in the person's body and swap genes with each other and result in a flu pandemic.

In the countries that have been affected by avian flu, governments have begun, as a remedy, to cull affected poultry stocks. By removing the potential for the virus to spread through the countries' chicken populations, it is hoped that the virus is contained and removed from circulation.

136) The words "epidemic" and "pandemic" in the first paragraph.....

- a. refer to bird and human populations, respectively
- b. refer to human and bird populations, respectively
- c. both refer to the bird population
- d. both refer to the human population

137) According to the passage, all the following show the preconditions for a pandemic to take place except for .....

- a. a virus merge should happen
- b. species jumping should occur
- c. the original two viruses should be atypical
- d. the avian flu should be extremely pathogenic

138) We can infer from the passage that a pandemic is .....

- a. more common than the epidemic but less common than the usual avian flu
- b. less common than the epidemic but more common than the usual avian flu
- c. as common as the usual avian flu and the epidemic
- d. less common than both the avian flu and the epidemic

139) A flu species jumping may be the product of .....

- a. an exchange of genes between the two virus types
- b. one gene type destroying the other one
- c. a third gene type having dominated the two gene types
- d. the mere carrying of the two gene types

140 ) The word "cull" in the last paragraph most probably means .....

- a. study
- b. limit
- c. treat
- d. kill

# روان آموز

مرجع آمادگرآزمون کارشناسی ارشد  
و دکتراوت تخصصی  
مجموعه روانشناسی

## سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

رشته: روانشناسی بالینی

### Passage five:

While it has been established that inflammation in the body plays an important role in the build-up of clogged arteries, this is the first study to investigate whether the number of times individuals brush their teeth has any bearing on the risk of developing heart disease. The authors analyzed data from over 11,000 adults who took part in the Scottish Health Survey about lifestyle behaviors such as smoking, physical activity and oral health routines. Nurses collected information on medical history (MH) and family history (FH) of heart disease, blood pressure and blood samples from consenting adults. The samples enabled the researchers to determine levels of inflammation in the body. The data gathered from the interviews were linked to hospital admissions and deaths in Scotland until December 2007.

Once the data were adjusted for established cardio risk factors such as social class, obesity, smoking and family history of heart disease, the researchers found that participants who reported less frequent tooth brushing had a 70% extra risk of heart disease compared to individuals who brushed their teeth twice a day, although the overall risk remained quite low. Participants who had poor oral hygiene also tested positive for inflammatory markers such as the C-reactive protein and fibrinogen.

"Our results confirmed and further strengthened the suggested association between oral hygiene and the risk of cardiovascular disease; furthermore, inflammatory markers were significantly associated with a very simple measure of poor oral health behavior," Watt said.

141) The results of this study showed that .....

- a. inflammation in the body may cause clogged arteries
- b. people with poor oral hygiene have an increased risk of heart disease
- c. there has been increased interest in the links between heart problems and gum disease
- d. medical history and family history of heart disease correlate with hypertension

142) The data gathered consisted of .....

- a. FH, MH, and social history for thousands of people
- b. lifestyle behaviors and smoking among the English
- c. blood samples, blood pressure and interviews
- d. over 11,000 adults in the Scottish Health Survey

143) The study proved poor oral health behavior to be a(n) ..... of cardiovascular disease.

- a. cause
- b. associate
- c. risk factor
- d. investigation

144) To find if there has been any inflammation in the body, ..... was used.

- a. poor hygiene
- b. C-reactive protein
- c. high blood pressure
- d. oral inflammatory marker

145) A good title for this passage is .....

- a. Inflammation and Medical History
- b. Clogged Arteries and Heart Disease
- c. Oral Hygiene and Heart Disease
- d. Medical Research

# روان آموز

مرجح آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  
و دکترا تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

Part two: Vocabulary

Directions: Read the following statements, then select the one response - a, b, c, or d, that best completes each one.

146) All cancer treatment in a hematological malignancy aims at complete .....

- a. remission      b. removal      c. disappearance      d. excision

147) A chronic disease which puts great stress on the family and the child may have ..... emotional problems, particularly in adolescence.

- a. ignorable      b. neglected      c. restricted      d. considerable

148) When some typical signs and symptoms of a disease are incompletely developed or absent, a correct diagnosis may depend on ..... of less common manifestations.

- a. deficiency      b. awareness      c. convenience      d. perseverance

149) The increasing ..... in medical care has/have caused a sharp drop in infant mortality rate.

- a. constraints      b. confusion      c. sophistication      d. complaints

150) Acute pain, occurring in the first 24 to 48 hours after surgery, is often difficult to ..... , and narcotics are seldom effective for all such pain.

- a. conceive      b. relieve      c. retrieve      d. perceive

151) An infant with diarrhea should not be fed milk, but should be given an electrolyte mixture to ..... lost water and salt.

- a. induce      b. elevate      c. replace      d. replicate

152) Replacement stem cells and tissues may be used to treat brain diseases such as Parkinson's and Alzheimer's by ..... damaged tissue.

- a. exacerbating      b. multiplying      c. augmenting      d. replenishing

153) Alzheimer's disease is a progressive neurologic disease of the brain which eventually ..... social or occupational functioning.

- a. impedes      b. urges      c. craves      d. subsides

154) The youth tendency to reject traditional values is sometimes related to being ..... foreign life-styles.

- a. suspicious of      b. exposed to      c. resistant to      d. disgusted by

# روان آموز

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد  
و دکترای تخصصی  
مجموعه روانشناسی

رشته: روانشناسی بالینی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

155) When the natural fiber in apples ..... in the colon, it produces chemicals that help fight the formation of cancerous cells.

- a. generates      b. fertilizes      c. germinates      d. ferments

156) When ..... a sick person, before prescribing any drug, doctors should identify the organism causing the disease.

- a. abused by      b. confronted with      c. accompanied by      d. presented to

157) Drugs can be used to relieve the symptoms of Parkinsonism for many years, but unfortunately the degeneration of brain cells in this condition cannot be .....

- a. halted      b. stimulated      c. incited      d. renewed

158) Internal parts are much less sensitive than the skin, and diseases in them usually ..... a quite different sensation.

- a. look into      b. take up      c. give rise to      d. get rid of

159) Although there are complications ..... diabetes, many subjects live to an old age.

- a. associated with      b. ruling out      c. distanced from      d. delving into

160) Any medication, especially ..... or over-the-counter ones, must have a label describing how to use them safely.

- a. non-prescription      b. illegitimate      c. irregular      d. non-pervasive

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد  
و دکترای تخصصی  
مجموعه روانشناسی  
[ravanamooz.ir](http://ravanamooz.ir)