

الا بذکرا... تطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته:

روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۹۱-۹۰

تعداد سوالات: ۱۶۰

زمان: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۲

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

آزمونهای علوم پزشکی • مشاهده درصدها و کتابها و جزوات پیشنهادی قبول شدگان
های استخدامی و اقبایر سنجش آموزش پزشکی آزمونهای آزمایشی اینترنتی و مفید
نفرات برتر آزمونهای علوم پزشکی • کلید آزمونهای وزارت بهداشت و وزارت علوم

صحنه

جمعه

۹۰/۴/۲

روانشناسی بالینی

علوم پزشکی وزارت علوم

علوم پزشکی وزارت علوم

روانشناسی بالینی

- سوال ۱- اگر کودک ۵ ساله‌ای، مو یا گردن تصویر انسان را در نقاشی نکشد، به چه معنایی است؟
- الف) نشانگر خصومت است.
 ب) نشانه عقب‌ماندگی است.
 ج) امری بهنجار است.
 د) نشانه هیجان شدید است.

- سوال ۲- کدامیک از موارد زیر در همه گیرشناسی اختلال جسمانی کردن صادق نیست؟
- الف) اغلب در سنین میانسالی شروع می‌شود.
 ب) می‌تواند همراه اختلال شخصیت پارانویا باشد.
 ج) می‌تواند همراه اختلال شخصیت دوری‌گزين باشد.
 د) در افراد کم‌سواد بیشتر بروز می‌کند.

- سوال ۳- کدام عبارت در مورد سنجش بالینی درست است؟
- الف) سنجش عملی است که یک بار انجام می‌شود و برای همیشه خاتمه می‌یابد.
 ب) سنجش فرآیند مستمر و حتی گاه یک‌بار روزمره به شمار می‌رود.
 ج) در سنجش حل مشکلات بالینی با مهارت تعریف مشکل ارتباط ندارد.
 د) سنجش اثری بر تصمیم‌گیری درباره مشکل یا روش‌های حل مشکل ندارد.

- سوال ۴- خانم ۳۰ ساله‌ای برای اولین بار به شما مراجعه کرده است، کدام پرسش برای شروع جلسه مصاحبه مناسب است؟

- الف) «حدس می‌زنم به خاطر مشکل خاصی مراجعه کرده‌اید؟»
 ب) «نظرتان درباره درمان‌های روانشناسی چیست؟»
 ج) «حدس می‌زنم بسیار غمگین باشید؟»
 د) «آیا به راحتی اینجا را پیدا کردید؟»

- سوال ۵- کودکی پس از انجام ضعیف آزمون بندرگشتالت احساس می‌کند که نقاشی اش را بسیار دقیق و درست انجام داده است. احتمالاً در چه فرآیندی مشکل دارد؟

- الف) بیان
 ب) دریافت
 ج) بینش
 د) دقت

- سوال ۶- استعاره "اشعه X ذهن" برای چه آزمونی بکار گرفته شده است؟

- الف) اندریافت موضوع
 ب) رورشاخ
 ج) بندرگشتالت
 د) نقاشی‌های فرافکن

- سوال ۷- کدام یک از موارد زیر از شاخص‌های هیجانی کوپیتز در بندرگشتالت نمی‌باشد؟

- الف) قاب‌کردن طرح‌ها
 ب) اغتشاش در نظم
 ج) ساده‌سازی
 د) بسط و توسعه

- سوال ۸- اگر بخواهید هوش غیر کلامی بیمار را بسنجید، از کدام دو خرده‌مقیاس وکسلر استفاده می‌کنید؟

- الف) تنظیم تصاویر - الحاق قطعات
 ب) تنظیم تصاویر - طراحی مکعب‌ها
 ج) تکمیل تصاویر - تنظیم تصاویر
 د) الحاق قطعات - طراحی مکعب‌ها

سوال ۹- فردی جهت احراز شغل وکالت ارجاع داده شده است. نمره Y وی در MCMII-III بالاتر از 75BR است. فرد خود را چگونه توصیف کرده است؟

- الف) دچار احساس گناه
ب) دچار احساس تنیدگی
ج) نداشتن مشکل در روابط
د) احساسی بودن

سوال ۱۰- کدام یک از نمادهای زیر برای کدگذاری کیفیت تحولی در آزمون رورشاخ به کار گرفته نمی‌شود؟

- الف) V
ب) O
ج) +
د) -

آسیب شناسی روانی

سوال ۱۱- طبق نظریه یادگیری اجتماعی راتر، افراد مبتلا به اختلالات عادت تحت تاثیر کدام یک از نیروهای زیر قرار دارد؟

- الف) منبع کنترل بیرونی
ب) شکل‌گیری شخصیت
ج) منبع کنترل درونی
د) باورها و استرس‌ها

سوال ۱۲- از دیدگاه رولو می‌چنانچه افراد سرنوشت خود را انکار کنند یا اساطیر خود را کنار بگذارند چه مشکلی را تجربه می‌کنند؟

- الف) هدف از بردن خود را از دست می‌دهند
ب) توانایی شناخت اهداف مهم خود را از دست می‌دهند
ج) در اهداف خود دچار تعارض می‌شوند
د) منجر به اضطراب و احساس گناه می‌شوند

سوال ۱۳- در نظریه یادگیری اجتماعی راتر رفتار ناسازگارانه ناشی از کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) ارزش نیاز زیاد و آزادی حرکت کم است.
ب) اهداف در حد نیازهای فرد است.
ج) اهداف در حد معمول قابل دستیابی است.
د) فقط نیاز به عشق و محبت قابل دستیابی است.

سوال ۱۴- کدام یک از اختلالات شخصیت زیر، بیشتر از بقیه اختلالات شخصیت، با اختلال تبدیلی همراه می‌شوند؟

- الف) نمایشی و وابسته
ب) نمایشی و مرزی
ج) وابسته و ضداجتماعی
د) ضداجتماعی و مرزی

سوال ۱۵- پوشیدن لباس زنانه توسط یک مرد، در همه موارد زیر Ego dystonic است، بجز:

- الف) Transvestism
ب) Voyerism
ج) Transsexualism
د) Exhibitionism

سوال ۱۶- کدام یک از نشانه‌های تجزیه‌ای در بین افراد بیمار و سالم پدیده‌ای شایع است؟

- الف) فراموشی تجزیه‌ای
ب) مسخ واقعیت
ج) گریز تجزیه‌ای
د) هویت چندگانه

سوال ۱۷ - حداقل تعداد حمله مانیا در طی یک سال گذشته برای تشخیص حالت تندچرخشی (rapid cycling) چند حمله است؟

- الف) سه
ب) چهار
ج) شش
د) پنج

سوال ۱۸ - کدام یک از موارد زیر، جزء اصول نظریه آدلر به شمار نمی‌آید؟

- الف) نیروی پویا در پس رفتار افراد، تلاش برای موفقیت یا برتری است.
ب) برداشت‌های ذهنی افراد، رفتار و شخصیت آنان را شکل می‌دهد.
ج) صفات پوششی اکتسابی، انرژی خود را از ارگ‌ها به دست می‌آورند.
د) سبک زندگی به وسیله نیروی خلاق افراد شکل می‌گیرد.

سوال ۱۹ - جدی‌ترین نشانه ترک آمفتامین بعد از مصرف مستمر با مقادیر بالا کدام است؟

- الف) رعشه و لرزش
ب) افکار پارانوئید
ج) توهم
د) افسردگی

سوال ۲۰ - مرد ۳۸ ساله‌ای که دچار بی‌خوابی، اضطراب و عدم تمرکز حواس بود، به بیمارستان آورده شده است، وی معتقد است همسایه‌اش مخفیانه سم در غذایش ریخته و بیناییش را ضعیف کرده، افرادی که در اتومبیل‌های شخصی در خیابان‌ها حرکت می‌کنند، مامور تعقیب وی هستند و افکارش را رسانه‌ها برای مردم پخش می‌کنند. اگر این علایم از یک سال پیش با شدت و ضعف وجود داشته‌اند، کدام یک از تشخیص‌های زیر محتمل‌تر است؟

- الف) اختلال هذیانی
ب) اختلال اسکیزوافکتیو
ج) اختلال دوقطبی I
د) اختلال اسکیزوفرنی پارانوئید

نظریه‌های شخصیت و درمان

سوال ۲۱ - تکنیک درمانی جرأت‌آموزی در روان‌درمانی کدام اختلال شخصیت کاربرد بیشتری دارد؟

- الف) مرزی
ب) منفعل پرخاشگر
ج) اجتنابی
د) دوری‌گزین

سوال ۲۲ - از نظر اسکینر پاسخ‌های خود گول‌زنی مثل فخر فروشی و یا دلیل تراشی چه نوع رفتار نامناسبی را نشان می‌دهد؟

- الف) از سر دور کردن واقعیت
ب) تنبیه خود
ج) خودآگاهی معیوب
د) مقاومت منفی

سوال ۲۳ - آسیب اساسی بزرگسالی از دیدگاه اریکسون چیست؟

- الف) کناره‌گیری
ب) انکار نقش
ج) تک‌بودن
د) طردگرایی

سوال ۲۴ - رویدادهای تصادفی و غیرمنتظره در کدام یک از نظریه‌های شخصیت نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند؟

- الف) نظریه اجتماعی - شناختی بندورا
ب) نظریه میان‌فردی سالیوان
ج) نظریه روان‌کاوی هورنای
د) نظریه یادگیری اجتماعی - شناختی راتر و میشل

سوال ۲۵- در رفتار بی‌اندازه محدود مانند لجاجت و یکدندگی از دیدگاه اسکینر، در سابقه فرد چه چیز مشاهده می‌شود؟

- (الف) تنبیه شدن
(ب) واکنش وارونه
(ج) عدم کنترل شخصی
(د) شرطی کلاسیک

سوال ۲۶- وقتی پدری که فرزندش را به شدت کتک می‌زند و به او آسیب می‌رساند، می‌گوید "این بچه برای تربیت شدن نیاز به انضباط دارد" از چه روشی برای توجیه رفتارش استفاده کرده است؟

- (الف) نادیده گرفتن پیامد اعمال
(ب) تحریف پیامد اعمال
(ج) کوچک جلوه دادن
(د) پخش مسئولیت

سوال ۲۷- شوهری که گرایش‌های نیرومند تسلط یافتن به دیگران خودش را به همسرش فرافکنی می‌کند و او را سلطه جو می‌داند و سپس با ظرافت همسرش را به سلطه جویی وادار می‌کند و خودش در مقابل او به صورت افراطی فرمانبرداری می‌کند، از چه مکانیزم دفاعی از دیدگاه کلاین استفاده کرده است؟

- (الف) تقسیم کردن (spilting)
(ب) فرافکنی
(ج) درونفکنی
(د) همانندسازی فرافکن

سوال ۲۸- رابطه بین درمانگر و درمانجو در دیدگاه درمان شناختی - رفتاری الیس بر کدام یک از موارد زیر تأکید دارد؟

- (الف) صمیمیت و حسن تفاهم زیاد می‌تواند احساس یگانگی و رشد را در درمانجو شدت بخشد.
(ب) رابطه عمیق بین درمانگر و درمانجو ضروری نیست.
(ج) درمانگر یا مظهر والد باید درمانجو را دوست داشته باشد.
(د) درمانگران بر ارزیابی درمانجویان خود تأکید دارند.

سوال ۲۹- «رد کردن انتقال» از ویژگی‌های کدام یک از درمان‌های زیر محسوب می‌شود؟

(الف) درمان شناختی بک
(ب) رفتار درمانی عقلانی - هیجانی الیس
(ج) واقعیت درمانی گلاسر
(د) درمان گشتالتی پرلز

سوال ۳۰- در معنا درمانی فرانکل، فن قصد تناقضی به کدام یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

(الف) انجام تعمدی رفتاری که نگران‌کننده و اضطراب آور است
(ب) ابراز بخشی از شخصیت که فرد کمتر ابراز می‌کند.
(ج) نادیده گرفتن رفتار یا نشانه‌های مشکل ساز
(د) مخالفت و عدم انجام رفتارهایی که از فرد خواسته می‌شود

روانشناسی مرضی

سوال ۳۱- کدام اختلال شبه جسمی در طی سال‌های زندگی ثبات بیشتری دارد؟

- (الف) خودبیمارانگاری
(ب) درد
(ج) جسمانی سازی
(د) تبدیلی

سوال ۳۲ - مرد ۲۵ ساله‌ای جهت ارزیابی از طرف دادگاه ارجاع داده شده است. در آزمون MMPI-2، کد تایپ ۹۴ در وی برافراشته است. کدام عبارت توصیف ویژگی‌های این فرد است؟

- (الف) تکانشی و هیجان طلب است
(ب) نسبت به مقررات و سنت‌ها پایمند است
(ج) اضطراب و افسردگی آشکار وجود دارد
(د) محتمل‌ترین تشخیص منفعل - پرخاشگر است

سوال ۳۳ - برای تشخیص اختلال شبه جسمی نامتمایز بر اساس DSM-IV-TR، طول مدت اختلال باید چقدر باشد؟

- (الف) حداقل ۶ ماه
(ب) حداقل یک ماه
(ج) کمتر از ۶ ماه
(د) بین یک تا دو ماه

سوال ۳۴ - بیماری اعتقاد راسخ دارد که در تلویزیون و رادیو در مورد او صحبت می‌کنند، در حالی که این امر واقعیت ندارد او چه علامتی را نشان می‌دهد؟

- (الف) هذیان بزرگ‌منشی
(ب) هذیان کنترل
(ج) هذیان انتساب
(د) هذیان ارتباط

سوال ۳۵ - چرخش‌های سریع خلق، وجود حملات روانپریشی کوتاه‌مدت از علائم کدام اختلال شخصیت است؟

- (الف) پارانوئید
(ب) مرزی
(ج) اسکیزوتایپال
(د) نمایشی

سوال ۳۶ - «برنامه آموزش والدینی برکلی» برای کودکان ADHD بر کدام عامل زیر تاکید دارد؟

- (الف) کنترل رفتار از طریق پیامدهای آن
(ب) کنترل رفتار از طریق توجه به سبک مزاجی کودکان
(ج) آموزش مهارت والدین برای کنترل هیجان‌های منفی
(د) افزایش رفتارهای مثبت والدین

سوال ۳۷ - این عبارت «من بطور طبیعی این طوری هستم، زیرا در یک خانواده الکلی بزرگ شده‌ام»، در درمان وجودی نشانه چیست؟

- (الف) نپذیرفتن مسوولیت شخصی
(ب) ناتوانی برای خودآگاهی
(ج) عدم پذیرش آزادی
(د) نداشتن معنا در زندگی

سوال ۳۸ - اشخاصی که در مقیاس روان رنجور خویی پرسشنامه مادزلی نمره پایین می‌گیرند و از هیجان خود جلوگیری می‌کنند، دارای چه ویژگی می‌باشند؟

- (الف) سازگاری اجتماعی بیشتری دارند.
(ب) بیشتر در آن‌ها سرطان ریه تشخیص داده می‌شود.
(ج) بیشتر در معرض اختلال دوقطبی هستند.
(د) بیشتر سازگاری درون فردی دارند.

سوال ۳۹ - میزان شیوع OCD در جمعیت مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی چقدر است؟

- (الف) ۱۰ درصد
(ب) ۳ درصد
(ج) ۱۵ درصد
(د) بیشتر از ۱۵ درصد

سوال ۴۰ - در دیدگاه جورج کلی اضطراب بیمارگون چه زمانی به وجود می‌آید؟

- (الف) سازه‌های مرضی غالب شوند.
(ب) سیستم سازه او ناهماهنگ شود.
(ج) فرد نتواند سازه‌های ناسازگار را تحمل کند.
(د) توانایی فرد در اثر بیماری کاهش می‌یابد.

روانشناسی عمومی

سوال ۴۱- فردی در تمییز احساسات و عواطف خویش دچار مشکل است، از نظر گاردنر در کدام نوع هوش مشکل دارد؟

- الف) هوش کلی
- ب) هوش میان فردی
- ج) هوش درون فردی
- د) هوش منطقی

سوال ۴۲- کدام رویداد زیر جز رویدادهای آسیبی به شمار می آید؟

- الف) سانحه هوایی
- ب) گیرافتادن در راهبندان
- ج) بیماری وخیم
- د) ازدست دادن دوست

سوال ۴۳- کودکی در مرکز تزریقات مشاهده می کند که کودکی دیگر در حال گریه کردن در موقع تزریق آمپول است با مشاهده این حالت وی شروع به داد و فریاد می کند، این فرآیند چه نوع پدیده روان شناختی است؟

- الف) تلقین پذیری
- ب) وحشت
- ج) یادگیری جانشینی
- د) تعمیم دادن

سوال ۴۴- دانش آموز افسرده‌ای که به علت ضعیف بودن در آزمون ریاضی نتیجه می گیرد که کودن و بی لیاقت است، دچار چه نوع تحریف شناختی شده است؟

- الف) انتزاع گزینشی
- ب) بیش تعمیمی
- ج) درشت نمایی
- د) برداشت دلبخواه

سوال ۴۵- در مورد هویت جنسی کدام یک از تعاریف زیر درست است؟

- الف) برداشت فرد از خود به عنوان مرد یا زن
- ب) هویت جنسی همان نقش آموزی جنسیتی است.
- ج) هویت جنسی ربطی به نظریه پاداش و تنبیه برای کسب هویت جنسیتی ندارد.
- د) هویت جنسی تحت تاثیر عوامل هورمونی و رشد داخلی است.

سوال ۴۶- کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی‌های افراد با سنخ الف (تیپ A) به شمار می رود؟

- الف) از احساس تردید درباره خود رنج می‌برند.
- ب) بسیار مودب و شکیبا هستند.
- ج) نسبت به فوریت زمانی بی تفاوت‌اند.
- د) به چیزهای زیبا یا محیط توجه زیادی دارند.

سوال ۴۷- پیام گرسنگی ساقه مغز برای اینکه به شکل تجربه هشیار گرسنگی در آید در کدام قسمت مغز پردازش شود؟

- الف) مغز میانی
- ب) مغز پیشین
- ج) ناحیه بصری
- د) ناحیه پاریتال

سوال ۴۸- براساس پژوهش ها هر قدر تعداد ماده ها در حافظه فعال بیشتر باشد بازایی صورت می گیرد.

- الف) کندتر
- ب) تندتر
- ج) دقیق تر
- د) دشوارتر

سوالات آزمونهای علوم پزشکی مشاهده در دست و کتابها و جزوات پیشنهادی قبول شدگان در آزمون های استخدامی و افسار آزمونها توسط پیامک آزمونهای آزمایشی اینترنتی

کامپوزیت

دانش کامپوزیت

سوال ۴۹- روان‌شناسی کودکی را تحت بررسی دارد تا متوجه شود کودک در مقابل دو شیء به کدام بیشتر چشم می‌دوزد. وی از چه روشی برای مطالعه استفاده کرده است؟

- (الف) خوگیری
(ب) نگاه ترجیحی
(ج) علاقه‌مندی کودک به رنگ خاص
(د) بررسی میزان دزدگی

سوال ۵۰- براساس نظریه کلبه‌گ، یک کودک طبیعی از چه سن تقریبی قادر است الزامات اخلاقی مراجع قدرت همچون «والدین» یا «خدا» را درک نماید؟

- (الف) سه سالگی
(ب) پنج سالگی
(ج) هفت سالگی
(د) یازده سالگی

سوال ۵۱- کدام یک از موارد زیر در مورد سوء مصرف مواد مخدر صحیح است؟

- (الف) مصرف از طریق استنشاق خطرناک‌تر است.
(ب) مصرف وریدی خطر کمتری نسبت به استنشاق دارد.
(ج) هر چه سریع‌تر فرد به اوج برسد، خطر بیشتر است.
(د) مصرف از طریق استنشاق زودتر به اوج می‌رساند.

سوال ۵۲- جهت‌گزینی بر اساس دختر خوب / پسر خوب در کدام مرحله از سطوح اخلاقی کلبه‌گ قرار دارد؟

- (الف) مرحله دوم اخلاق پیش عرفی
(ب) مرحله اول اخلاق عرفی
(ج) مرحله دوم اخلاق عرفی
(د) مرحله اول اخلاق پیش عرفی

سوال ۵۳- از دیدگاه روانکاوی، علت افسردگی کدامیک از موارد زیر است؟

- (الف) واکنش به فقدان
(ب) شناخت منفی
(ج) اسناد بدبینانه
(د) سوء رفتار کودکی

سوال ۵۴- انکار هر نوع هیجان منفی و بیرون راندن آن از آگاهی چه نام دارد؟

- (الف) واپس رانی
(ب) جابه‌جایی
(ج) انکار
(د) درون فکنی

سوال ۵۵- در حافظه بلندمدت پدیده فراموشی بیشتر مربوط به کدام مرحله است؟

- (الف) رمزگردانی
(ب) ذخیره‌کردن
(ج) بازیابی
(د) دامنه توجه

سوال ۵۶- در یادگیری طرح‌های پیچیده، یادگیری به کدام شیوه انجام می‌گیرد؟

- (الف) شرطی‌شدن کلاسیک
(ب) شرطی‌شدن عامل
(ج) بینش
(د) تقلید

سوال ۵۷- کدام عبارت «مقابله» را توصیف می‌کند؟

- (الف) کوشش برای حل و فصل شرایط تنش‌زا
(ب) تسکین هیجان‌های ناشی از موقعیت تنش‌زا
(ج) تدابیر ناهشیار برای حل و فصل هیجان‌های منفی
(د) تدابیر هشیار برای حل و فصل هیجان‌های منفی

سوال ۵۸ - کدام عبارت درباره اختلال دوقطبی درست است؟

- الف) اکثر افراد مبتلا به افسردگی دچار شیدایی می شوند.
- ب) معمولا افراد مبتلا بین دوره های شیدایی و افسردگی بهنجار نیستند.
- ج) رفتار برخی افراد در دوره شیدایی شبیه دوره های افسردگی است.
- د) فرد ممکن است دوره شیدایی بدون دوره افسردگی داشته باشد.

سوال ۵۹ - کدام نظریه «اینکه زنان تحت ستم علیرغم وجود فرصت برای دور شدن از روابط ستمگرانه، باز هم دست از این روابط نمی شویند»، را توضیح می دهد؟

- الف) خمودگی
- ب) درماندگی آموخته شده
- ج) اختلال شناختی
- د) ناکامی

سوال ۶۰ - علامت شاخص در اختلال شخصیت مرزی کدام است؟

- الف) ناستواری خلق و هیجان
- ب) اختلال هویت
- ج) خودآسیب رسانی
- د) توجه طلبی

روانشناسی رشد

سوال ۶۱ - کدام عامل به درک اصول اخلاقی در نو جوانان کمک می کند؟

- الف) موعظه ملایم و تهدید
- ب) ورود به دانشگاه
- ج) تعارض اخلاقی با همسالان
- د) زندگی در جوامع ساده

سوال ۶۲ - همه عوامل زیر با خردمندی (Wisdom) در بزرگسالی ارتباط دارد به جز:

- الف) مواجه شدن با ناملایمات شخصی
- ب) بالارفتن سن
- ج) رشد توأم با استرس
- د) مشاغل با خدمات انسانی

سوال ۶۳ - کودکی در حال حل مساله نحوه حل کردن مساله را در ذهن خودش مرور می کند. وی از چه نوع روش شناختی استفاده می کند؟

- الف) خلاق
- ب) فراشناخت
- ج) عملیات صوری
- د) عملیات عینی

سوال ۶۴ - محیط از نظر پیاژه برای کودک در چه چیزی تعریف می شود؟

- الف) محیط اجتماعی
- ب) محیط فرهنگی
- ج) محیط اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و فیزیکی
- د) محیط فیزیکی اطراف کودک

سوال ۶۵ - واکنش نسبت به ازدست دادن فرد غریزی در اثر مرگ که با پریشانی شدید جسمانی و روانی همراه است چه نام دارد؟

- الف) داغدیدگی Breavement
- ب) سوگواری Mourning
- ج) اضطراب مرگ Death anxiety
- د) سوگ Grief

کتابخانه جامع

کتابخانه جامع

سوال ۶۶ - مهم ترین عامل پیش بینی کننده فراوانی فعالیت جنسی در افراد میانسال کدام است؟

- الف) رضایت زناشویی
ب) یاشگی زودرس همسر
ج) تفاوت سنی بین زوجها
د) جذاب دانستن همدیگر توسط زن و شوهر

سوال ۶۷ - بهترین شاخص تفکیکی برای شناسایی نوجوان تکانشگر از افراد غیر تکانشگر در آزمون نقاشی DAP کدام است؟

- الف) زمان صرف شده
ب) پاک کردن
ج) جزئیات دهان
د) سایه زدن

سوال ۶۸ - شایع ترین مشکل روانی سال های نوجوانی کدام است؟

- الف) افسردگی
ب) پرخاشگری
ج) اضطراب
د) بزکاری

سوال ۶۹ - کدام یک از بازی های تعاملی کودکان در معاشرت با همسالان نشان دهنده تعامل پیشرفته تری است؟

- الف) موازی
ب) همیارانه
ج) تبادل
د) همدلانه

سوال ۷۰ - معمولا اولین کلمه قابل تشخیص را کودکان در حدود چندماهگی بیان می کنند؟

- الف) ۱۲
ب) ۸
ج) ۱۰
د) ۱۵

سوال ۷۱ - طبق نظر پیازه، کودکان در چندسالگی به مرحله اصول اخلاقی خودمختار وارد می شوند؟

- الف) ۱۰
ب) ۱۲
ج) ۵
د) ۸

سوال ۷۲ - در مقیاس آپگار چند ویژگی نوزاد بررسی و چه نمره ای حد نرمال است؟

- الف) ۳ ویژگی و نمره ۶ نرمال است
ب) ۵ ویژگی و نمره ۷ نرمال است
ج) ۵ ویژگی و نمره ۵ نرمال است
د) ۶ ویژگی و نمره ۱۱ نرمال است

سوال ۷۳ - کدام یک از موارد زیر اساسی ترین نقطه ضعف رویکرد پردازش اطلاعات است؟

- الف) نمی تواند میزان توانایی بازنمایی تجربهها را مشخص کند
ب) نوباوگان را موجودات شناختی پیشرفته ای قلمداد می کند
ج) نمی تواند عناصر شناختی را به طور روشن بیان کند
د) نمی تواند عناصر شناختی را در قالب یک نظریه جامع کنار هم قرار دهد

سوال ۷۴ - کدام یک از روش های زیر برای اصلاح رفتارهای مخرب کودک اوتیسم (مثل قشقرق، پرخاشگری و

تخریب وسایل) به کار گرفته نمی شود؟

- الف) خاموشی
ب) روش تنبیهی
ج) محروم کردن
د) اشارات شنیداری

سوال ۷۵ - چنانچه برای یک کودک مضطرب «یک سرمشق بزرگسال که با صدای بلند با خود صحبت می‌کند و تکلیفی را انجام می‌دهد» در نظر بگیریم، چه نوع آموزش خودآموزی (Self - instructional Training) ارایه شده است؟

- الف) راهنمای آشکار و مشخص بیرونی
 ب) سرمشق دهی شناختی
 ج) خودرهبری آشکار
 د) خودآموزی ناآشکار

سوال ۷۶ - میزان استفاده از سیلی و کتک زدن برای تربیت فرزند بر اساس گزارش والدین آمریکایی چه میزان است؟

الف) بر اساس قانون ایالات مختلف در حد ۲۰ درصد است. ب) در حد ۳۰ درصد است.
 ج) بیش از ۹۰ درصد است. د) در حد ۱۰ درصد است.

سوال ۷۷ - شب ادراری با کدام یک از موارد زیر در کودکان ارتباط دارد؟

الف) خواب عمیق
 ب) تعادل هورمونی و ضعف عضلات مثانه
 ج) تنبیه کودک
 د) طرد شدگی کودک

سوال ۷۸ - دوزیانی که چه تاثیری در رشد شناختی کودکان دارد؟

الف) وقفه ایجاد می‌کند
 ب) تاثیر مثبت دارد
 ج) عامل ایجاد لکنت است
 د) فقط اعتماد به نفس را بالا می‌برد

سوال ۷۹ - افراد در طی رشد در چه سنی اوج عملکرد هوشی در آزمون‌های هوشی را نشان می‌دهند؟

الف) حدود ۳۵ سالگی
 ب) حدود ۵۰ سالگی
 ج) حدود ۲۵ سالگی
 د) حدود ۲۰ سالگی

سوال ۸۰ - رفتارهایی مثل دویدن، تکان دادن منظم بدن، بالا و پایین بردن بازو یا دست، خم یا راست کردن بدن در کودکان اوتیسم چه نامیده می‌شود؟

الف) رفتار خود جرحی
 ب) رفتار تشریفاتی
 ج) رفتار خود تحریکی
 د) رفتار جلب توجه

روانپزشکی عمومی و فرهنگی

سوال ۸۱ - محروم کردن افراد از خواب در طول نیمه دوم شب (که REM بیشتر است) تحکیم کدام مهارت آموخته شده را مختل می‌سازد؟

- الف) کلامی
 ب) حرکتی
 ج) فضایی
 د) مکانی

سوال ۸۲ - مهم‌ترین مناطق مغزی کنترل دما کدامند؟

- الف) هیپوتالاموس قدامی و منطقه پیش‌بینایی
 ب) هیپوتالاموس خلفی
 ج) تالاموس قدامی
 د) لوکوس سرولئوس

سوال ۸۳ - کدام یک از موارد زیر جزء تاثیرات رفتاری نوراپی‌نفرین می‌باشد؟

- الف) مهار قشر مخ
 ب) افزایش برانگیختگی مغزی
 ج) خواب REM را متوقف می‌کند
 د) بیداری را کاهش می‌دهد.

سوال ۸۴ - در کدام یک از انواع زبان‌پریشی‌ها، بیمار نمی‌تواند صحبت دیگران را تکرار کند و در نامیدن اشیاء اشکال دارد؟

(ب) ورنیکه

(الف) بروکا

(د) پارافازیا

(ج) رسانشی

سوال ۸۵ - کدام یک از بیماری‌های زیر با آزاد شدن کمتر از اندازه طبیعی گلوتامیت و گیرنده‌های کمتر از معمول در قشر پیش‌پیشانی هیپوکامپ ارتباط دارد؟

(ب) اختلال دوقطبی

(الف) اختلال عاطفی فصلی

(د) اختلال افسردگی اساسی

(ج) اسکیزوفرنی

سوال ۸۶ - انگیزتگی خودمختار کم تا متوسط و گرایش به نزدیک شدن که می‌تواند شادی یا خشم را توصیف کند با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

(ب) Behavioral activation system

(الف) Behavioral inhibition system

(د) Limbic system

(ج) Insular cortex

سوال ۸۷ - کدام یک از موارد زیر از علل عمده دلیریوم نمی‌باشد؟

(ب) بیماری سیستمیک

(الف) بیماری دستگاه عصبی مرکزی

(د) مسمومیت یا ترک مواد دارویی یا سمی

(ج) بیماری آلزایمر

سوال ۸۸ - بر اساس پژوهش‌های به‌عمل آمده در حوزه ژنتیک، دمانس آلزایمر با کدام یک از موارد زیر، ارتباط نزدیکی دارد؟

(ب) اختلالات خلقی

(الف) فنیل کتونوری

(د) سندرم داون

(ج) اسکیزوفرنی

سوال ۸۹ - بر اساس پژوهش‌ها، چند درصد از کودکان مبتلا به اختلال اوتیستیک "Autistic" دارای ضریب هوشی کمتر از ۷۰ می‌باشند؟

(ب) ۷۰

(الف) ۲۰

(د) ۹۰

(ج) ۵۰

سوال ۹۰ - دختر دانشجوی بیست‌ساله‌ای در پی بهبودی از حمله حاد اسکیزوفرنی، تجربیات خود را چنین توصیف کرده: «جاده‌ای که قبلاً مستقیم بود، به‌نظرم پیچ در پیچ شده بود، درختان در حال حرکت بودند و آرام نمی‌گرفتند، نیمکتی که روی آن نشسته بودم، کوتاه و متحرک شده بود، شب و روزی وجود نداشت و همه اشیاء، شناور بودند، چیزی به‌عنوان زمان وجود نداشت و همه چیز، به‌رنگ خاکستری دیده می‌شد، دلم می‌خواست به‌حال سکون برگردم.» این توصیف، متناسب با کدام یک از انواع اسکیزوفرنی است؟

(ب) باقیمانده Residual

(الف) نهفته Latent

(د) رویارونده Oneiroid

(ج) ساده Simple

سوال ۹۱ - کدام یک از داروهای ضدافسردگی، مهارکننده باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین می باشد؟

- (الف) سیتالوپرام
(ب) فلوکستین
(ج) ونلافاکسین
(د) سرتالین

سوال ۹۲ - کودک هفت ساله‌ای که از نظر هوشی و عملکرد سیستم عصبی در حد طبیعی بوده، اما به علت بی توجهی به مقررات مدرسه و پایین بودن نمره‌های تحصیلی به روانپزشک ارجاع شده، احتمال دریافت کدام دارو برای وی مطرح می‌شود؟

- (الف) دیازپام
(ب) ریتالین
(ج) کلوزاپین
(د) فنوباربیتال

سوال ۹۳ - در ارتباط با سندرم‌های وابسته به فرهنگ، همه موارد زیر درباره «بوفه دلیران» درست هستند، بجز:

- (الف) برانگیختگی روانی حرکتی و اغتشاش شعور، از علائم بارز آن هستند.
(ب) ممکن است همراه با توهمات بینایی و شنوایی باشد.
(ج) گاهی بیمار دچار افکار پارانوئید هم می‌شود.
(د) حمله‌های این سندرم، شبیه حمله‌های مانیا می‌باشند.

سوال ۹۴ - کدام رویکرد بالابردن احساس کنترل بر سرنوشت در مردم را بهتر از پیشگیری و درمان می‌داند؟

- (الف) روانشناسی سیاسی
(ب) روانشناسی فرهنگی
(ج) روانشناسی سازمانی
(د) روانشناسی اجتماع‌نگر

سوال ۹۵ - کدام یک از موارد زیر، جزء علائم ترک نیکوتین به شمار نیامده است؟

- (الف) افزایش اشتها
(ب) بی‌قراری
(ج) بالارفتن خلق
(د) تحریک‌پذیری

سوال ۹۶ - کدام یک از موارد زیر، جزء علائم درجه اول اشنايدر نمی باشد؟

- (الف) ربایش فکر
(ب) ادراک هذیانی
(ج) پخش فکر
(د) احساس گم‌گشتگی

سوال ۹۷ - در چارچوب مفهوم ارتباط، در خانواده درمانی مشکلات جنسی را باید معلول کدام یک از موارد زیر دانست؟

- (الف) id پر واکنش
(ب) اطلاع نداشتن
(ج) ناتوانایی Ego در کنترل تکانه
(د) خودآشکارسازی زیاد

سوال ۹۸ - خانم ۲۵ ساله‌ای طی چند دقیقه پس از عمل سزارین که از بیهوشی عمومی خارج شده، در بخش مراقبت‌های ویژه، همسر خود را نمی‌شناسد، با دیدن وی شروع به گریه و زاری می‌کند، زمان را به خوبی تشخیص نمی‌دهد و صحبت‌هایش بی‌ربط است. اگر این خانم هیچ سابقه‌ای از اختلال روانی نداشته، محتمل‌ترین تشخیص برای او عبارتست از:

- (الف) پس‌یکوز بعد از زایمان
(ب) دلیریوم
(ج) حمله پانیک
(د) اختلال اسکیزوافکتیو

مشاهده در روش‌های پژوهشی • مشاهده اسکیزوافکتیو • جزوات پیشنهادی قبول شد

در آزمون‌های علوم پزشکی • آزمون‌های ۱۲ توسط پیامک • آزمون‌های (آمایشی) اینترنتی • مشاور

• آزمون‌های تخصصی • آزمون‌های تخصصی • آزمون‌های تخصصی • آزمون‌های تخصصی

• آزمون‌های تخصصی • آزمون‌های تخصصی • آزمون‌های تخصصی • آزمون‌های تخصصی

سوال ۹۹ - دانشجوی رشته ریاضی برای ارزیابی وضعیت روانی به شما معرفی شده، او غالباً در فکر حل معادلات ریاضی غیرکاربردی و طرح سوال‌های غیرقابل حل می‌باشد، از دوره نوجوانی تاکنون، دوست صمیمی انتخاب نکرده، تمایلی به انتخاب همسر ندارد، تنها سرگرمی او بازی با گربه خانگی است، سابقه اختلال روانی آشکاری ندارد. محتمل‌ترین تشخیص، کدام اختلال شخصیت است؟

- (الف) مرزی
(ب) اجتنابی
(ج) اسکیزوئیدی
(د) پارانوئیدی

سوال ۱۰۰ - ناتوانی در ترسیم نقشه‌ها و پیروی از آنها، ناتوانی در توصیف چگونگی رفتن به جایی، معمولاً متعاقب آسیب به کدام بخش قشر مخ مشاهده می‌شود؟

- (الف) پاریتال
(ب) تمپورال
(ج) فرونتال
(د) اکسی پیتال

آمار و روش تحقیق

سوال ۱۰۱ - فشار خون سیستولیک سالمندان جامعه‌ای دارای توزیع نرمال با میانگین ۱۵ سانتیمتر جیوه و واریانس ۱۶ می‌باشد. احتمال این که فشار خون سیستولیک سالمندی که به طور تصادفی از این جامعه انتخاب می‌شود بیش از ۲۳ سانتیمتر جیوه باشد تقریباً چقدر است؟

- (الف) ۰/۰۵
(ب) ۰/۰۲۵
(ج) ۰/۱۰
(د) ۰/۱۶

سوال ۱۰۲ - اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع نرمال یا میانگین ۱۲ و واریانس ۲۷ باشد، میانگین نمونه‌ای \bar{X} که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی به حجم ۹ به دست می‌آید دارای کدام توزیع و به ترتیب با چه مقدار میانگین و انحراف معیار می‌باشد؟

- (الف) t با میانگین ۱۲ و انحراف معیار $\sqrt{3}$
(ب) t با میانگین ۱۲ و انحراف معیار ۳
(ج) نرمال با میانگین ۴ و انحراف معیار ۳
(د) نرمال با میانگین ۱۲ و انحراف معیار $\sqrt{3}$

سوال ۱۰۳ - اگر فرض صفر $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ رد شود، قضاوت اولیه چیست؟

(الف) هر چهار میانگین متفاوتند
(ب) واریانس‌ها یکسان نمی‌باشند
(ج) حداقل سه تا از میانگین‌ها متفاوتند
(د) حداقل دو میانگین متفاوتند

سوال ۱۰۴ - اگر برای مقایسه میانگین فشار خون سیستولیک در زنان و مردان، محقق بخواهد اثر سن را تعدیل نماید، روش مناسب آماری کدام است؟

- (الف) آزمون t
(ب) آزمون x^2
(ج) تحلیل کوواریانس
(د) تحلیل واریانس

سوال ۱۰۵ - اگر ضریب همبستگی پیرسون بین دو صفت مقدار ۰/۶- باشد، در این صورت بین دو صفت همبستگی ...

- (الف) معکوس کامل است.
(ب) مستقیم کامل است.
(ج) معکوس ناقص است.
(د) مستقیم ناقص است.

سوال ۱۰۶ - اگر در یک نمونه ۱۰۰ تایی برآورد نسبت افراد دارای سوء تغذیه ۱۰ درصد به دست آمده باشد، فاصله

اطمینان ۹۵ درصد برای نسبت سوء تغذیه در جامعه برابر است با: $(Z_{0.025} = 2)$

- (الف) $(0.18 و 0.02)$ (ب) $(0.28 و 0)$
(ج) $(0.12 و 0.08)$ (د) $(0.16 و 0.04)$

سوال ۱۰۷ - آزمایشی دارای ۲ درصد مثبت کاذب و یک درصد منفی کاذب می باشد در صورتی که ۰/۰۲ جامعه بیمار باشند و فردی به تصادف انتخاب و مشخص گردد که نتیجه آزمایش وی مثبت است، احتمال بیمار بودن آن تقریباً برابر است با:

- (الف) ۰/۵۰ (ب) ۰/۷۰
(ج) ۰/۹۸ (د) ۰/۹۹

سوال ۱۰۸ - در کلینیکی که دو کشیک شب دارد یکی مسن و دیگری جوان است. اگر احتمال غیبت فرد مسن در یک شب معین برابر ۰/۰۸ و فرد جوان برابر ۰/۰۴ باشد و بدانیم غیبت افراد مستقل از یکدیگر است، احتمال این که در یک شب معین حداقل یکی از دو فرد کشیک دهنده غایب باشد کدام است؟

- (الف) ۰/۱۵ (ب) ۰/۳۲
(ج) ۰/۰۳۲ (د) ۰/۱۱۶۸

سوال ۱۰۹ - اگر شانس تولد نوزاد پسر در هر تولد زنده دو برابر نوزاد دختر باشد، احتمال این که در یک خانواده سه فرزندی، دو دختر وجود داشته باشد چقدر است؟

- (الف) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{1}{3}$
(ج) $\frac{6}{24}$ (د) $\frac{2}{9}$

سوال ۱۱۰ - اگر جواب آزمایشی با احتمال ۱۰ درصد نادرست باشد، احتمال این که از ۵ مراجعه کننده که با این آزمایش مورد سنجش قرار گرفته اند، حداقل یک فرد نتیجه آزمایشش نادرست باشد عبارت است از:

- (الف) $(0.9)^5$ (ب) $1 - (0.9)^5$
(ج) $(0.1)^5$ (د) $1 - (0.1)^5$

سوال ۱۱۱ - اگر وزن نوزادان دارای توزیع نرمال با میانگین ۳ کیلوگرم باشد، احتمال این که وزن هر دو نوزاد متولدشده از ۳ کیلوگرم بیشتر باشد عبارت است از:

- (الف) ۰/۵ (ب) ۱
(ج) ۰/۲۵ (د) ۰/۲۵

سوال ۱۱۲ - احتمال این که از یک ظرف که دارای ۴ گلوله قرمز، ۲ گلوله آبی و ۴ گلوله سفید است، دو گلوله به تصادف بدون جایگذاری خارج و هر دو سفید باشد عبارت است از:

- (الف) $\frac{4}{10} \times \frac{3}{10}$ (ب) $\frac{4}{10} \times \frac{4}{9}$
(ج) $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9}$ (د) $\frac{4}{4} \times \frac{3}{4}$

سوال ۱۱۳ - نمونه ای تصادفی از آقایان و نمونه ای تصادفی از خانم ها جهت تعیین اختلاف میانگین هموگلوبین در جامعه آنان انتخاب شده اند در صورتی که $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 2$ و بدانیم فاصله اطمینان برای اختلاف میانگین های دو جامعه، (ا) می باشد کدام عبارت درست است؟

- الف) اختلاف میانگین هموگلوبین در دو جامعه معنی دار است.
 ب) اختلاف میانگین هموگلوبین در دو جامعه معنی دار نیست.
 ج) فرض صفر را می پذیریم.
 د) میانگین هموگلوبین در جامعه اول کوچک تر است.

سوال ۱۱۴ - اگر وزن نوزادان دارای توزیع نرمال با میانگین ۳۰۰۰ گرم و انحراف معیار ۴۰۰ گرم باشد صدک ۸۴ وزن نوزادان جامعه تقریباً برابر است با:

- الف) ۳۸۰۰
 ب) ۳۴۰۰
 ج) ۳۲۰۰
 د) ۳۵۰۰

سوال ۱۱۵ - برای مقایسه مقدار فشار خون سیستولیک در دست های راست و چپ در افراد تحت مطالعه از کدام یک از آزمون های ذیل استفاده می شود؟

- الف) آزمون Z
 ب) آزمون t مستقل
 ج) آزمون t زوجی
 د) آزمون مجذور کای

سوال ۱۱۶ - قابلیت تعمیم پذیری یافته های تحقیق چه نامیده می شود؟

- الف) اعتبار بیرونی
 ب) اعتبار درونی
 ج) تکرار پذیری
 د) اعتبار صوری

سوال ۱۱۷ - معمولاً تحقیقات زمینه ای دارای چه هدفی هستند؟

- الف) مداخله ای
 ب) مورد - شاهدی
 ج) توصیفی
 د) همگروهی

سوال ۱۱۸ - در کدام روش تحقیق علت مشاهده می شود؟

- الف) آزمایشی
 ب) کیفی
 ج) پس رویدادی
 د) زمینه ای

سوال ۱۱۹ - کدام گزاره زیر از محاسن تحقیقات کیفی محسوب نمی شود؟

- الف) مناسب برای مطالعه رفتار گروهی طی یک محدوده زمانی نسبتاً طولانی
 ب) امکان حذف غرض مشاهده گر
 ج) مطالعه موضوعاتی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند
 د) فراهم نمودن درک عمیق تر و غنی تر از رفتار اجتماعی

سوال ۱۲۰ - ملاک تعیین قابلیت اندازه گیری متغیرها کدامند؟

- الف) تعریف عملیاتی
 ب) جامعه آماری
 ج) اندازه نمونه
 د) تاریخچه تحقیق

Part one: Reading comprehension

Directions: Read the following passages and the items related to each carefully. Then, select the one response - a,b,c or d, that best suits to each question. Base your answers on the information given in the passage only.

Passage one:

I am in the beginning stages of researching the topic of creativity and mental illness, especially among female poets. As a woman poet I disagree with the consensus that mental illness and creativity are linked. I have written poetry for over thirty two years and have always found that my depressed moments were due to factors in my life, i.e. financial, family. The creative part was and is a separate entity. I am not writing poems about the loss of a loved one unless that person has had an enormous impact on my life or perhaps the life of others in a way that one or a multitude of people were touched to some degree. I am researching Plath and Sexton. Wow! These women had problems that in that era was frowned upon and proper resources were not available to adequately help them overcome the feeling of worthlessness. In my opinion, they turned to poetry to help them to sort out their entanglement of emotions.

- 121. The author claims there is a general view that creative people**
- reveal their inventiveness in writing poetry
 - disagree with what ordinary people believe or say
 - deny the link between creativity and mental illness
 - suffer from a kind of mental disorder
- 122. The stereotype relating creativity with mental illness is by the author.**
- objected to
 - approved of
 - documented
 - highlighted
- 123. It is understood that Plath and Sexton**
- challenged common views on creativity
 - suffered from mental disturbance
 - were the most creative people of their time
 - had the same perspectives as the author's
- 124. The author states that her depression writing poetry.**
- remained independent of
 - is closely associated with
 - made her entirely challenge
 - enhance her concentration while
- 125. It is implied from the paragraph that the author's poems**
- are mostly on women's issues
 - mainly involve emotional topics
 - are reflections of life realities
 - are more concerned with creativity in women

Passage two:

One critical factor that plays a part in susceptibility to colds is age. An investigation conducted recently revealed particulars that seem to hold true for the general population. Infants are the most cold-ridden group. Boys have more colds than girls up to age three.

The general incidence of colds continues to decline into maturity. Elderly people who are in good health have as few as one or two colds annually. One exception is found among people in their twenties, especially women, who show a rise in cold infections, because people in this age are more likely to have young children.

The study also found that economics plays an important role. As income increases, the frequency at which colds are reported in the family decreases. Families with the lowest income suffer about a third more colds than families at the highest end. Lower income in general forces people to live in more cramped quarters than those typically occupied by wealthier people, and crowding increases the opportunities for the cold virus to travel from person to person. Low income may also adversely influence diet. The degree to which poor nutrition affects susceptibility to colds is not yet clearly established, but an inadequate diet is suspected of lowering resistance in general.

126 . The author claims that the study discussed in the passage

- a) specializes in children
- b) contradicts the results of earlier related studies
- c) contains many inconsistencies
- d) has results apparently relevant to all age groups

127 . According to the passage, which of the following age groups is most likely to catch colds?

- a) Teenage boys
- b) Young girls
- c) Male infants
- d) Elderly women

128 . Which of the following conclusions is supported by the information in the passage?

- a) People who live in cold climates have more colds than those living in warmer ones.
- b) Having children may cause parents to catch colds.
- c) Men are more susceptible to colds than women.
- d) Elderly people with no children catch one or two colds a year.

129 . The author's main purpose in writing the last paragraph is to

- a) prove that a poor diet causes colds
- b) explain how cold viruses are transmitted
- c) discuss the relationship between income and frequency of colds
- d) discuss the distribution of income among participants of the study

130 . The author's tone in this passage could best be described as

- a) neutral and objective
- b) quite humorous
- c) tentative but interested
- d) highly critical

Passage three:

Cancer treatment is depending more and more today on specific factors of a patient's tumor, including gene mutation, or proteins that are commonly typical of certain cancer cells, rather than focusing on where in the body the cancer started. Before, treatment was based on finding where in the body the cancer originated, such as the breast or lung.

Targeted therapy is all about the cancer's genes, tissue environment that contributes to the tumor's growth and survival, and its proteins. Nowadays, cancer therapy is designed to interfere with a signal that tells the cancer cells not to die or tells it to divide, while before, chemotherapies had the goal of interfering with cancer cells as division was already underway, when the cells were dividing into new ones.

The human body is made of various types of cells, including skin cells, brain cells, or blood cells. Each one has a specific function.

Cancer occurs when healthy cells change and start growing out of control; they eventually form a tumor – a mass. A benign tumor is noncancerous, whereas a malignant one is cancerous; it can spread to other parts of the body.

A tumor is part of a network of blood vessels, lymph and tissues. Without this network the tumor would not exist. Cancer spreads when a bit breaks off from the tumor and travels through the bloodstream or lymph system. Blood vessels nearby help feed the growing tumor.

131. The text implies that, unlike the past, cancer therapy these days targets
cancerous growth.

- a. the outcomes of
- b. the drugs used to suppress
- c. different phases involved in
- d. the initiators of

132. Nowadays for cancer therapy, what is considered to be the most likely target among numerous factors?

- a. cancer-related tissues
- b. cancer-related genes
- c. on-going cell divisions
- d. newly divided cancer cells

133. The text benign and malignant cells.

- a. fails to provide any reference to
- b. considers the same sense for
- c. makes a distinction between
- d. attributes rather similar growths to

134. It is implied that blood vessels help the cancerous cells.

- a. invasiveness of
- b. mutation in
- c. division in
- d. suppression of

135. A network of blood vessels is claimed to be essential to the of a tumor.

- a. termination b. formation c. resection d. remission

Passage four:

Narcolepsy is a disease characterized by malfunctioning sleep mechanics. It can consist of a sudden and uncontrollable bout of sleep during daylight hours and disturbed sleep during nighttime hours. It commonly makes its appearance during adolescence or young adulthood.

Narcolepsy can take a number of forms during daylight hours. One more common symptom of the disease during daytime hours is a sudden attack of REM (rapid-eye movement) sleep during normal waking hours. During a sleep attack, narcoleptics may continue automatically performing the activity they were involved in prior to falling asleep. Others may experience cataplexy, i.e. a sudden loss of muscle tone that may cause the head to droop or the knees to wobble in minor attacks or a total collapse in more serious attacks.

During sleep hours, narcolepsy can also manifest itself in a variety of ways. During the transitional phase that precedes the onset of sleep, it is common for hallucinations to occur. These hallucinations, known as hypnologic phenomena, consist of realistic perceptions of sights and sounds during the semi-conscious state between wakefulness and sleep. Narcoleptics may also suffer from night wakening during sleep, resulting in extremely fragmented and restless sleep. Then, upon waking, a narcoleptic may experience sleep paralysis, perhaps for several minutes, immediately after waking.

136 . An appropriate title for this passage could be

- a) A good Night's Sleep
b) A Cure for Narcolepsy
c) An Unusual Sleep Disturbance
d) Hallucinations during Sleep

137 . Narcolepsy is least likely to be seen in a person at the age of

- a) 11-15 b) 16-20 c) 21-25 d) 26-32

138 . Narcoleptics are more likely to experience during daily activities.

- a) cataplexy b) sleep attacks c) sleep paralysis d) automatic behavior

139 . As stated in the passage, may involve a complete collapse.

- a) hallucinations b) cataplexy c) automatic behavior d) REM sleep

140 . Hypnologic phenomena most likely occur

- a) after going to bed
b) in the middle of the night
c) soon after waking
d) a few hours after

Passage five:

In the past, the subject of mental illness was surrounded with mystery and fear. Today, we have made tremendous progress in our understanding and, especially in our ability to offer effective treatments. However, questions about mental illness often go unanswered and stand in the way of people receiving help.

The exact causes of mental disorders are unknown, but an explosive growth of research has brought us closer to the answers. We can say that certain inherited dispositions interact with triggering environmental factors. Poverty and stress are well-known to be bad for your health — this is true for mental health and physical health. In fact, the distinction between "mental" illness and "physical" illness can be misleading. Like physical illnesses, mental disorders can have a biological nature. Many physical illnesses can also have a strong emotional component.

There is a misconception that people with mental illnesses are violent, which contributes to the stigma of mental illness. The vast majority of people with mental illness are not violent, and the majority of violent acts are conducted by persons who are not mentally ill.

141 . It is implied that the mystery and fear which surrounded mental illnesses were mainly due to such disorders.

- a. the violence employed by people suffering from
- b. failure to know the nature of
- c. physical problems resulting from
- d. lack of symptoms associated with

142 . The second paragraph deals mainly with theof mental disorders.

- a. etiology
- b. complications
- c. prevention
- d. treatment

143 . It is stated that researchers the causes of mental illnesses.

- a. have been confused on
- b. have documented
- c. are optimistic about finding out
- d. are going to rule out genetic factors as

144 . The writer indicates that the violence attributed to people with mental illnesses

..... .

- a. is inevitable
- b. should be explored more
- c. is baseless
- d. should be further documented

145 . It is said that people with mental disorders

- a. are genetically predisposed
- b. fail to function properly in the society
- c. will also suffer from some physical disorders
- d. have already hurt themselves severely

Part two: Vocabulary

Directions: Read the following statements, then select the one response – a,b,c or d, that best completes each one.

146. Children are required to receive certain vaccines before they can attend primary school, to protect the child as well as other children from diseases.

- a. curable b. susceptible c. achievable d. preventable

147. This fish oil has a reputation for bad taste, but flavoured varieties available today may make it more

- a. palatable b. delightful c. disgusted d. awful

148. His heart attack was due to in one of his coronary arteries.

- a. constriction b. distraction c. construction d. interaction

149. Transmission of malaria depends on many factors including proper climatic conditions that contribute to the survival and so the of mosquitoes.

- a. abundance b. scarcity c. extinction d. resumption

150. Although a CT Scan provides a more detailed image than an X-ray, it has a major since it delivers much more radiation.

- a. drawback b. advantage c. precursor d. incidence

151. Chronic noise exposure the normal functioning of your nervous system and increases stress levels, negatively affecting your heart rate.

- a. impedes b. enhances c. activates d. regulates

152. He lost so much energy during the disease period that he felt completely after three weeks.

- a. lethargic b. hilarious c. vigorous d. exhilarated

153. No one can ever deny the power of a good night's sleep after a hectic day.

- a. tightening b. proliferating c. recuperative d. destructive

154. Future advances in genetics, pharmacology and medical treatment will improve rates of patients with fatal diseases.

- a. survival b. retrieval c. dismissal d. approval

155. If you play a soothing role in your relationships, you will be less to anxiety.

- a. resistant b. comparable c. assimilated d. vulnerable

- 156 . Self medicating with alcohol or drugs may provide an easy escape from stress, but the is only temporary.
 a. threat b. urgency c. relief d. menace
- 157 . Doctors are deeply concerned that distress may ----- the body's natural capacity to heal.
 a. diminish b. provoke c. boost d. augment
- 158 . Drugs such as cocaine and methamphetamine are ----- and increase blood pressure, heart beat and metabolism.
 a. degenerative b. depressants c. enumerative d. stimulants
- 159 . Among the numerous physical consequences of sleep ----- , deficits in attention and working memory are perhaps the most important.
 a. potential b. accomplishment c. deprivation d. complication
- 160 . Some heart-rhythm problems are life----- and need emergency treatment.
 a. provoking b. pursuing c. threatening d. stimulating