


روان آموز

133

B

مرجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
و دکترای تخصصی
مجموعه روانشناسی
ravanamooz.ir

نام
نام خانوادگی
محل امضاء



صبح جمعه
۹۱/۱/۲۵

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل
در سال ۱۳۹۱

مجموعه روانشناسی (کد ۲۱۳۳)

شماره داوطلبی:

ناسخگویی: ۹۰ دقیقه

ravanamooz.ir

ردیف

مجموعه دروس تخصصی (آمار و روش تحقیق) - ر
رشد، آسیب‌شناسی روانی

۱

فروردین سال ۱۳۹۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق چاپ و تکثیر سوالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

- ۱- کدام مورد ملاک مهم تری در ارزیابی علمی بودن نظریه‌ها می‌باشد؟
 (۱) ساده بودن (۲) آزمون پذیری (۳) مشرثمر بودن (۴) تعمیم پذیری
- ۲- محدود کردن عنوان پژوهش کدام عامل را به خطر می‌اندازد؟
 (۱) تفسیر نتایج (۲) نمونه برداری (۳) تعمیم پذیری نتایج (۴) اجرای پژوهش
- ۳- در کدام روش تحقیق محقق خود به عنوان عضوی از گروه در محیط پژوهشی قرار می‌گیرد؟
 (۱) مطالعه موردی (۲) اقدام پژوهی (۳) میدانی (۴) جامعه‌سنجی
- ۴- در تحقیقات کیفی کدام یک از ویژگی‌های زیر برای ابزار جمع‌آوری اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
 (۱) قابل اطمینان بودن (۲) تعمیم پذیرتر بودن (۳) پایایی داشتن (۴) دقیق بودن
- ۵- دشواری عمده در مطالعات میدانی است.
 (۱) عدم کنترل (۲) روایی درونی (۳) تعمیم پذیری نتایج (۴) انتخاب نمونه معرف
- ۶- در فرضیه «تأثیر تشویق در افزایش یادگیری دخترها بیش از پسرهاست» متغیر تعدیل کننده کدام است؟
 (۱) میزان توجه (۲) تشویق (۳) میزان یادگیری (۴) جنسیت
- ۷- احتمال رد کردن یک فرض صفر واقعاً نادرست کدام است؟
 (۱) حساسیت آزمون (۲) خطای نوع اول (۳) خطای نوع دوم (۴) توان آزمون
- ۸- مهم ترین مزیت نمرات استاندارد Z نسبت به نمرات خام کدام است؟
 (۱) نمرات ضعیف را بهبود می‌بخشد. (۲) از تفاوت‌های فردی تأثیر نمی‌پذیرد.
 (۳) داده‌های ناپارامتریک را به پارامتریک تبدیل می‌کند. (۴) نمرات آزمون‌های مختلف را مقایسه پذیر می‌کند.
- ۹- در آزمون فرض $H_0: \mu_1 = \mu_2$ در کدام یک از موقعیت‌های زیر فرض برقراری همگونی واریانس را می‌توان بدون دغدغه پذیرفت؟
 (۱) $n_1 = 100, n_2 = 200$ (۲) $n_1 = 5, n_2 = 15$ (۳) $n_1 = 50, n_2 = 50$ (۴) $n_1 = 10, n_2 = 20$
- ۱۰- در طرح‌های بین آزمودنی کدام مورد بیانگر تأثیر متغیر مستقل است؟
 (۱) تفاوت عملکرد افراد هر گروه در سطوح مختلف متغیر دیگر (۲) تفاوت عملکرد هر فرد از متوسط عملکرد گروه خود
 (۳) تفاوت عملکرد هر گروه از متوسط عملکرد کل گروه‌ها (۴) تفاوت عملکرد هر فرد از متوسط عملکرد کل گروه‌ها
- ۱۱- در تحلیل واریانس در صورت معنی دار بودن اثر تعاملی
 (۱) اثرات اصلی نیز معنی دار اند. (۲) باید اثرات ساده تحلیل شوند.
 (۳) به آزمون‌های تعقیبی نیاز نیست. (۴) باید اثرات اصلی تحلیل شوند.
- ۱۲- با یکسان بودن سایر شرایط، در صورت افزایش حجم نمونه کدام حالت اتفاق می‌افتد؟
 (۱) β تغییر نمی‌کند. (۲) β افزایش می‌یابد. (۳) α افزایش می‌یابد. (۴) α تغییر نمی‌کند.

۱۳- در شرایطی که مفروضه‌های تی استیوودنت همبسته و مستقل برقرار نباشد: برای مقایسه تفاوت‌های مشاهده شده به ترتیب از کدام روش آماری معادل غیر پارامتریک زیر استفاده می‌شود؟

(۱) مجذور کای و ویل کاکسون

(۲) مجذور کای و کوسکال والیس

(۳) ویل کاکسون و یوی من ویتنی

(۴) کروسکال والیس و یوی من ویتنی

۱۴- پژوهشگری می‌خواهد تأثیر برنامه تمرینی با وزنه را بر افزایش سطح آمادگی جسمانی گروه ۹ نفری مورد مطالعه قرار دهد: در صورتی که میانگین تفاوت نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون ۲/۴۴ و انحراف استاندارد آنها ۰/۸۸ باشد؛ مقدار t مشاهده شده کدام است؟

(۱) ۲/۷۷

(۲) ۵/۴۲

(۳) ۸/۳۱

(۴) ۷/۸۷

۱۵- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

(۱) اگر آزمون پایایی داشته باشد، روایی هم دارد.

(۲) اگر آزمون عینیت داشته باشد، روایی هم دارد.

(۳) اگر آزمون عینیت داشته باشد، پایایی هم دارد.

(۴) اگر آزمون روایی داشته باشد، پایایی هم دارد.

۱۶- کدام مورد از ویژگی‌های توزیع‌های نرمال نیست؟

(۱) مجانبی بودن

(۲) متقارن بودن

(۳) کشیدگی داشتن

(۴) تک‌نمایی بودن

۱۷- در مقایسه با توزیع نرمال نمرات معیار توزیع t معمولاً است.

(۱) کشیده‌تر

(۲) باریک‌تر

(۳) قله‌ای‌تر

(۴) هموارتر

۱۸- در طرح پژوهشی «نرم‌گیری کشوری» از آزمون‌های آمادگی جسمانی استفاده از کدام روش نمونه‌گیری مناسب‌تر است؟

(۱) خوشه‌ای

(۲) طبقه‌ای

(۳) منظم

(۴) تصادفی ساده

۱۹- در کدام روش تحقیق احتمال بیشتری دارد که به اشتباه پدیده‌ای علت اصلی ایجاد شرایطی خاص تلقی شود؟

(۱) علی - مقایسه‌ای

(۲) قوم‌نگاری

(۳) تجربی

(۴) پدیدارشناسی

۲۰- در کدام حالت احتمال رد فرض صفر بیشتر است؟

(۱) $Msb > Msw$

(۲) $Msw > Msb$

(۳) $P = 1$

(۴) $Msw = Msb$

۲۱- مهم‌ترین تفاوت بین روش علی - مقایسه‌ای و تجربی در بررسی فرضیه‌های علمی کدام است؟

(۱) دستکاری متغیرها

(۲) اندازه‌گیری متغیرها

(۳) تعریف عملیاتی متغیرها

(۴) گزینش آزمودنی‌ها

۲۲- در آزمون Z و $\alpha = 0/05$ حداقل مقدار r_{xy} معنی‌دار در یک گروه ۱۰۱ نفری برابر با کدام مقدار است؟

(۱) ۰/۱۹۶

(۲) ۰/۰۵

(۳) ۱/۹۶

(۴) $\frac{1/96}{101}$

۲۳- با توجه به داده‌های جدول زیر رتبه درصدی نمره ۱۷/۲۵ کدام است؟

طبقات	فراوانی تراکمی
۱۹ - ۲۰	۵۰
۱۷ - ۱۸	۴۰
۱۵ - ۱۶	۲۰

۴۵ (۱) ۴۰ (۲) ۵۰ (۳) ۶۷ (۴)

۲۴- وقتی $r_{yx_1} = 0$ است، احتمالاً $\hat{\beta}_1$ کدام مقدار است؟

(۱) مثبت
(۲) صفر
(۳) منفی
(۴) همه‌ی موارد فوق می‌تواند باشد.

۲۵- در شرایط مساوی، توان آزمون آماری در کدام یک از حالات زیر بیشتر است؟

(۱) آزمون t وابسته (۲) آزمون t مستقل (۳) طرح‌های درون آزمودنی (۴) طرح‌های بین آزمودنی

۲۶- اگر واریانس درون گروهی با واریانس بین گروهی برابر باشد کدام نتیجه‌گیری منطقی است؟

(۱) فرض صفر رد می‌شود.
(۲) فرض صفر قبول می‌شود.
(۳) خطای نوع اول افزایش یافته است.
(۴) خطای نوع اول کاهش یافته است.

۲۷- کدام یک از فرضیه‌های زیر با توان آزمون بالاتری همراه هستند؟

(۱) جهت‌دار $\alpha = 0/01$ (۲) جهت‌دار $\alpha = 0/05$ (۳) غیر جهت‌دار $\alpha = 0/05$ (۴) غیر جهت‌دار $\alpha = 0/01$

۲۸- در یک طرح دو عاملی 2×4 چند اثر ساده وجود دارد؟

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۷ (۴) ۱۲

۲۹- اگر همه متغیرها در رگرسیون چند متغیری کفی باشد، ضریب X در رابطه با متغیر وابسته (Y) چه چیز را نشان می‌دهد؟

(۱) مقدار افزایش Y به ازای هر واحد X
(۲) ضریب همبستگی X با Y

(۳) مقدار افزایش X به ازای هر واحد Y
(۴) مجذور ضریب همبستگی X با Y

۳۰- در تحلیل کواریانس، متغیر همپراش باید پیش از دستکاری‌های آزمایشی شود.

(۱) خنثی (۲) کنترل (۳) تعدیل (۴) اندازه‌گیری

۳۱- در کدام وهله، کودک دارای خصیصه دهانی آزارگرانه است و نیش زدن دندان‌ها، مکیدن و تمایل به لمس لثه‌ها، لذت دهانی

در کودک را افزایش می‌دهد؟

(۱) وابستگی بصری مربوط به شش ماهه دوم سال اول زندگی (۲) وابستگی بصری مربوط به شش ماهه اول سال دوم زندگی

(۳) وابستگی لمسی مربوط به شش ماهه اول سال دوم زندگی (۴) وابستگی لمسی مربوط به شش ماهه دوم سال اول زندگی

- ۳۳- کدام بیماری مربوط به کروموزوم‌های غیرجنسی است که به صورت ناتوانی در سوزاندن اسید آمینه فنیل آلانین وجود دارد. این بیماری در اولین سال زندگی صدمه جدی به دستگاه عصبی مرکزی وارد می‌کند؟
- (۱) فنیل کتونوری (PKU) (۲) تی ساکس (Tay-sachs)
- (۳) فیبروز کیستی (Cystic fibrosis) (۴) هانتینگتون (Huntington)
- ۳۴- کدام واژه در مقایسه با مفهوم «سازش زیستی» به معنای باز پدیدآوری استعدادها و کنش‌های انسانی به وسیله فرد است: کنش‌هایی که در جریان تحول تاریخی به وجود آمده‌اند؟
- (۱) یادگیری زیستی (۲) تصاحب کردن (۳) یادگیری اجتماعی (۴) سازش اجتماعی
- ۳۵- نقش کودک در تحول در دیدگاه رفتارشناسی طبیعی کدام است؟
- (۱) کودک در تعامل با محیط، ساخت‌های تحول خود را بنا می‌کند.
(۲) کودک به صورتی فعال به شخصیت خود شکل می‌دهد.
(۳) کودک از نظر زیست‌شناختی برای تعامل با محیط تجهیز شده است.
(۴) کودک یک نظام کنشی در حال گسترش است که تابع نمو درونی است.
- ۳۶- در نظر پیاز، یک عامل در بین عوامل تحول روانی، همگن‌کننده عوامل است. آن عامل کدام است؟
- (۱) رشد داخلی (Maturation) (۲) سازش (Adaptation)
- (۳) تعادل جویی (Equilibration) (۴) تجربه و تمرین (Experience)
- ۳۷- نسبت منطق قضا یا به منطق جزء و کل مثل کدام نسبت است؟
- (۱) نسبت عملیات صوری به عملیات منطقی عینی (۲) نسبت عمل عینی به عملیات صوری
(۳) نسبت عملیات منطقی عینی به عملیات صوری (۴) نسبت عملیات صوری به پیش عملیات منطقی عینی
- ۳۸- کدام ترتیب درباره رشد حرکتی ظریف در نوزادان، صحیح است؟
- (۱) پیش دسترسی - دسترسی - چنگ زدن کف دستی - چنگ زدن چنگالی
(۲) پیش دسترسی - دسترسی - چنگ زدن تک انگشتی - چنگ زدن چنگالی
(۳) پیش دسترسی - چنگ زدن تک انگشتی - چنگ زدن کف دستی - چنگ زدن چنگالی
(۴) پیش دسترسی - چنگ زدن کف دستی - چنگ زدن تک انگشتی - چنگ زدن چنگالی
- ۳۹- بالبی در قله سلسله مراتب نظام‌های کنترل، قائل به یک مرکز ارزشیابی است که به وسیله حافظه درازمدت تغذیه می‌شود. وینی کات آن را خود یا خود کاذب نام نهاده است. این مرکز چه نام دارد؟
- (۱) مرکز کنترل حافظه (۲) نظام کنترل ذهنی (۳) خودپنداشت (۴) نظام عمده
- ۴۰- اصلی‌ترین مفهوم در مطالعات روان‌شناسی تحولی (رشد) چیست؟
- (۱) تعادل جویی (Equilibrium) (۲) سازش (Adaptation)
- (۳) درون‌سازی (Assimilation) (۴) طرحواره یا روان بنه (Schema)

- ۴۰- در کدام فرایند، اعمال کودک به سمت تکرار تأثیرات جالب بر دنیای اطراف تمرکز دارند؟
 (۱) هماهنگی واکنش‌های چرخشی نخستین (۲) واکنش‌های چرخشی (دورانی) سوم
 (۳) واکنش‌های چرخشی (دورانی) ثانوی (۴) واکنش‌های چرخشی (دورانی) نخستین
- ۴۱- وقتی به کودک دو قطعه خمیر یکسان را ارائه می‌کنیم، حکم به تساوی می‌دهد. اگر یک قطعه آن را دراز کنیم، خواهد گفت «تغییری نکرده است، شما فقط آن را دراز کرده‌اید.» این صحبت کودک، چه استدلالی را نشان می‌دهد؟
 (۱) تصور عمل وارونه (۲) جبران (۳) این همانی (۴) عمل عکس
- ۴۲- در نظر والن، در کدام مرحله واکنش‌های کودک به تدریج از سطح فیزیولوژیک به سطح روان‌شناختی گام برمی‌دارند؟
 (۱) هیجان‌پذیری (۲) شخصیت‌گرایی (۳) حسی - حرکتی (۴) برانگیختگی حرکتی
- ۴۳- در کدام روش، اولاً فکر آزمودنی قدم به قدم دنبال می‌شود و ثانیاً از کجروی فکر وی جلوگیری می‌گردد. ویژگی بارز این روش، آزمون یا استدلال مخالف است؟
 (۱) روش استدلالی بروئر (۲) روش بالینی پیازه
 (۳) روش دیالکتیکی والن (۴) روش روانی اجتماعی اریکسون
- ۴۴- در نظر کدام دانشمند، یادگیری زبان کودکان در منطقه مجاور رشد صورت می‌گیرد. ارتباط در این منطقه، عمدتاً غیرکلامی است؟
 (۱) ویگوتسکی (۲) اسکینر (۳) پیازه (۴) نوام چامسکی
- ۴۵- استنباط فرا رونده (Transitive inference) در کدام توانایی عملیات عینی، مصداق دارد و مشاهده می‌شود؟
 (۱) نگهداری ذهنی (۲) ردیف کردن (۳) طبقه‌بندی (۴) استدلال فضایی
- ۴۶- وجود هذیان‌های «آزار شدگی»، «تحت تعقیب بودن» و «حسادت هذیانی در غیاب توهم»، با کدام اختلال روان‌پریشی مطابقت می‌کند؟
 (۱) اسکیزوفرنی بارانویید (۲) روان‌پریشی گذرا (۳) هذیانی (۴) اسکیزوفرنی شکلی
- ۴۷- براساس ملاک‌های طبقه‌بندی DSM-IV-TR، «شخصیت‌های چندگانه» جزء کدام دسته از اختلال‌ها محسوب می‌شود؟
 (۱) گسستگی (۲) هویت (۳) شخصیت (۴) دگرسان بینی خود
- ۴۸- وقتی در جدول بالینی فعلی بیمار اسکیزوفرنی غیر از نشانه‌های منفی نشانه دیگری مشاهده نشود، محتمل‌ترین تشخیص کدام نوع اسکیزوفرنی است؟
 (۱) باقی مانده (۲) مزمن (۳) حاد (۴) نامتمایز
- ۴۹- رویکرد عصب‌شناختی، اختلال‌های اضطرابی را به کدام عوامل نسبت می‌دهد؟
 (۱) افزایش عملکرد گابا - افزایش فعالیت نوراپی نفرین (۲) کاهش عملکرد گابا - کاهش فعالیت نوراپی نفرین
 (۳) کاهش عملکرد گابا - افزایش فعالیت نوراپی نفرین (۴) افزایش عملکرد گابا - کاهش فعالیت نوراپی نفرین
- ۵۰- کدام اختلال، معمولاً به طور همزمان با «اختلال بدشکلی بدنی» مشاهده می‌شود؟
 (۱) اضطراب تعمیم‌یافته (۲) هراس اجتماعی (۳) هیستری تبدیلی (۴) خودبیمار پنداری

- ۵۱- نشانه‌های بدنی یا روانی در اختلال ساختگی با کدام هدف ایجاد یا وانمود می‌شوند؟
- (۱) به دست آوردن منافع اقتصادی
(۲) تداوم ایفای نقش بیمار
(۳) فرار از مسئولیت
(۴) ارضای نیازهای درون‌روانی به صورت نیابتی
- ۵۲- سبک تعاملی «بی‌عاطفه» و «نیازمند» به ترتیب از مشخصه‌های کدام اختلال‌های شخصیتی است؟
- (۱) ضد اجتماعی و وابسته
(۲) خودشیفته و مرزی
(۳) خودشیفته و وابسته
(۴) ضداجتماعی و مرزی
- ۵۳- در کدام اختلال، تحریف‌هایی در ادراک‌های ذهن-بدن، به طور مکرر و بدون تحریک شدگی روی می‌دهد؟
- (۱) گریز تجزیه‌ای
(۲) مسخ شخصیت
(۳) هویت تجزیه‌ای
(۴) یاد زدودگی تجزیه‌ای
- ۵۴- کدام عبارت در مورد «علایم» و «نشانه‌های بیماری» صحیح است؟
- (۱) علایم تجربیات عینی هستند که بیمار توصیف می‌کند ولی نشانه‌ها به یافته‌های ذهنی و مشاهدات متخصص بالینی اطلاق می‌شود.
(۲) نشانه‌ها تجربیات ذهنی هستند که بیمار توصیف می‌کند، ولی علایم به یافته‌های عینی و مشاهدات متخصص بالینی اطلاق می‌شود.
(۳) نشانه‌ها و علایم بیماری مفاهیم واحدی هستند و تفکیک آنها کمکی به تشخیص نمی‌کند.
(۴) علایم تجربیات ذهنی هستند که بیمار توصیف می‌کند ولی نشانه‌ها به یافته‌های عینی و مشاهدات متخصص بالینی اطلاق می‌شود.
- مرجع آمادگي آزمون کارشناس ارشد روانشناسي و دکتراي تخصصي مجموعه روانشناسي ravanamooz.ir
- ۵۵- «کژکاری جنسی» از کدام منظر با «نابهنجاری جنسی» و «اختلال هویت جنسی» متفاوت است؟
- (۱) در مقایسه با دو اختلال دیگر جنسی، به علت تجربیات گذشته رخ می‌دهند.
(۲) رفتارهای منحرف محسوب می‌شوند ولی دیگران را قربانی نمی‌کنند.
(۳) رفتارهای منحرف محسوب نمی‌شوند و دیگران را قربانی نمی‌کنند.
(۴) در مقایسه با دو اختلال دیگر جنسی، معمولاً در مردان شیوع بیشتری دارند.
- ۵۶- براساس فرضیه‌ی ایندول آمین، مکانیزم ظهور نشانه‌های رفتاری افسردگی کدام است؟
- (۱) افزایش نوراپی نفرین
(۲) کمبود سروتونین
(۳) کمبود نوراپی نفرین
(۴) افزایش سروتونین
- ۵۷- کدام اختلال، بر حسب یک یا چند دوره منیک یا مختلط، که معمولاً همراه با دوره‌های افسردگی عمده است، مشخص می‌شود؟
- (۱) دو قطبی نوع II
(۲) افسرده خوبی
(۳) ادواری خوبی
(۴) دو قطبی نوع I
- ۵۸- راه تشخیص افتراقی دلیریوم از اسکیزوفرنی کدام است؟
- (۱) بیماران مبتلا به دلیریوم در مقایسه با بیماران اسکیزوفرنی، اختلال حافظه کمتری دارند.
(۲) توهمات بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی با ثبات‌تر و منظم‌تر از توهمات بیماران دلیریومی است.
(۳) توهمات بیماران مبتلا به دلیریوم با ثبات‌تر و منظم‌تر از توهمات اسکیزوفرنی است.
(۴) بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با بیماران دلیریومی معمولاً تغییر بیشتری در سطح هوشیاری یا موقعیت سنجی دارند.

۵۹- کدام عبارت، بیانگر پایایی تشخیص است؟

- (۱) هر چه میزان خط پایه یک اختلال پایین تر باشد، تعیین کردن پایایی آسان تر می شود.
- (۲) تشخیص ها باید پدیده های بالینی واقعی و مجزایی را نشان دهند.
- (۳) اتخاذ رویکرد نظری، ثبات تشخیص را افزایش می دهد.
- (۴) یک تشخیص خاص باید در مورد هر کسی که مجموعه نشانه های خاصی را نشان می دهد، کاربرد داشته باشد.
- ۶۰- شما، به عنوان روان شناس، مراجعی را که سطح نشانه های آن: مشکلات جدی در تفکر یا ارتباط یا اختلال عمده در تعدادی از زمینه های عملکرد همراه با موارد: «گفتار غیرمنطقی، ناتوانی در کار کردن، بی توجهی به مسئولیت ها» باشد، در مقیاس ارزیابی کلی عملکرد (GAF) در کدام دامنه ارزیابی می کنید؟

(۴) ۴۱-۵۰

(۳) ۳۱-۴۰

(۲) ۲۱-۳۰

(۱) ۵۱-۶۰

روان آموز

مرجع آمادگرازمون کارشناسی ارشد

روان آموز

مرجع آمادگرازمون کارشناسی ارشد

و دکترای تخصصی

مجموعه روانشناسی

ravanamooz.ir