

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دیپرخاله شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد

و دکترا ای تخصصی

سال تحصیلی ۹۴-۹۵

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

ravanamooz.ir

رشته

روانشناسی بالینی (الف)

روان آموز

مرجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد

و دکترا ای تخصصی

مجموعه روانشناسی

ravanamooz.ir

تعداد سوالات: ۱۶۰

زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۰

داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهد.

دانشجویی
راهنمایی
و دستیاری
دکترا

- ۱ - کدام یک از اختلالات شخصیت، از بقیه اختلالات شخصیت زیر علایم شبه اسکیزوفرنیا دارد؟
- الف) اختلال شخصیت اجتنابی
 - ب) مرزی
 - ج) ضداجتماعی
 - د) وسوس فرم خفیف

- ۲ - خانم ۳۰ ساله‌ای با شکایت از اجتناب رفتن به محل کار و بیرون رفتن از منزل مراجعه گرده است در ارزیابی بیشتر علت اجتناب خود را فقط ترسناک بودن استفاده از آسانسور در محل کار ذکر می‌کند. اختلاط او از چه اختلالی رنج می‌برد؟

- الف) اگورافوبيا
- ب) اکروفوبيا
- ج) فوبیای اختصاصی
- د) اضطراب اجتماعی

- ۳ - تریکوتیلومانیا جزء گروه اختلالات روانپزشکی است؟
- الف) اختلالات اضطرابی
 - ب) اختلالات کنترل تکانه
 - ج) اختلالات خلقی
 - د) اختلالات سومانیوفورم

- ۴ - زنی دچار خود بیمار انگاری است و گرایش به این باور دارد که ممکن است یک لک قومزرنگ نشانه سلطان بودست باشد، این ویژگی بر کدام مورد انطباق ندارد؟
- الف) اسناد منفی
 - ب) نگرش خانواده
 - ج) نقش ناهشیار
 - د) تجارب قبلی علایم پزشکی

- ۵ - بر اساس علت شناسی اختلال PTSD چه کسانی بیشتر احتمال دارد که دچار PTSD شوند؟
- الف) کسانی که از فکر کردن به حادثه اجتناب می‌کنند.
 - ب) کسانی که در زمان حادثه علایم گستاخی کمی داشته‌اند
 - ج) کسانی که بیش از حد نگران ضعف حافظه خود باشند
 - د) کسانی که تلاش می‌کنند با حادثه کنار بیایند

- ۶ - عامل شخصیت از چه طریقی در ایجاد اختلال‌های اضطرابی موثر است؟
- الف) بازداری رفتاری و مدارترس
 - ب) روان رنجور خوبی و بازداری رفتاری
 - ج) توجه به تهدید، عدم کنترل بر محیط
 - د) توجه به تهدید، روان رنجور خوبی

- ۷ - در پارادیم بیماری پذیری - فشار روانی بر چه موضوعی تأکید می‌شود؟
- الف) آمایه‌های شناختی - رفتاری
 - ب) آمادگی ذاتی و محرك محیطی زیان آور یا ناخوشابند
 - ج) تاثیر یک عامل واحد در ایجاد بیماری
 - د) تجارب دوران کودکی

- ۸ - اطمینان جویی مداوم از دیگران در خصوص علاقه‌مندی و گفت‌وگوی خصم‌مانه با همسر خود بیشتر در کدام یک از افراد زیر مشاهده می‌شود؟
- الف) ضداجتماع
 - ب) افسرده
 - ج) اضطرابی
 - د) شبه جسمی

۹ - فردی که مشکل را به حال خود رها می‌کند و یا فقط آرزو می‌کند که مشکل بر طرف خواهد شد، چه روشی را انتخاب کرده است؟

- الف) کنارآمدن مساله‌مدار
- ب) کنارآمدن هیجان‌مدار
- ج) کنارآمدن آینه‌نگر
- د) کنارآمدن اجتنابی

مراجع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

۱۰ - در مدل روان‌شناسی خود «هنگامی که والدین با تایید و پذیرش به نمایش‌های کودک در خصوص قابلیت و شایستگی‌هاش واکنش نشان نمی‌دهند یعنی به کودک به عنوان ابزاری برای پرورش عزت نفس پدر و مادر بھا می‌دهند و نه به خاطر ارزشمندی خود کودک» زمینه چه اختلال شخصیتی فراهم می‌گردد؟

- الف) خودشیفته
- ب) نمایشی
- ج) مرزی
- د) وابسته

۱۱ - کدام یک از اظهارات زیر در ارتباط با پیش‌آگهی و سیر اختلالات خلقی نادرست است؟

الف) سیر این اختلال معمولاً طولانی و درازمدت است

ب) بیماران معمولاً دچار عودهای مکرر می‌شوند

ج) این اختلالات به نظر می‌رسد خوش‌خیم‌تر از اسکیزوفرنیا باشند

د) عوارض این اختلالات برای بیمار، خیلی کمتر از اسکیزوفرنیا است

۱۲ - چنانچه فردی آگاهانه، از روی عمد و بدون تجویز پزشک، دارویی مصرف کند که باعث دفع ادرار خونی و بستری شدن وی در بیمارستان گردد، کدام تشخیص برای وی محتمل‌تر است؟

الف) PTSD

ب) Malingering

ج) OCD

د) Factitious Disorder

۱۳ - کدام یک از موارد زیر، جزء اختلالات شایع سالمندان به شمار نیامده است؟

- الف) افسردگی
- ب) اسکیزوفرنیا
- ج) انواع هراس
- د) اختلال در اعمال شناختی

۱۴ - کدام یک از اختلالات زیر، شیوع کمتری در مبتلایان به اختلالات وابسته به الکل دارد؟

- الف) شخصیت وسوسی
- ب) خلقی
- ج) اضطرابی
- د) ضداجتماعی

۱۵ - حداقل مدت وجود هذیان برای تشخیص اختلال هذیانی عبارتست از:

- الف) دو هفته
- ب) یک ماه
- ج) سه ماه
- د) شش ماه

نظریه‌های شخصیت

۱۶ - کدام نظریه شخصیت زیر جزء نظریه‌های روان‌پوشی نمی‌باشد؟

الف) نظریه شخصیت اریک فروم

ب) میان فردی سالیوان

ج) روانشناسی فردگرا آدلر

د) روانشناسی فردی آلپورت

۱۷ - بر اساس نظریه روانکاوی فروید عبارت صحیح را مشخص کنید

الف) همه فرایندهای ناهشیار از سرکوبی رویدادهای کودکی ناشی می‌شوند

ب) سایق‌های ناهشیار بدون تغییر شکل می‌توانند در هشیاری ظاهر شوند

ج) بخش اندکی از غرایز موجود در ناهشیار می‌توانند به شکل غیراصلی هشیار شوند

د) ناهشیاری یکی از منابع مهم تصورات نیمه هشیار است

۱۸ - کدام یک از مکانیسم‌های دفاعی زیر، مکانیسم دفاعی روان رنجور می‌باشد؟

مرجع آمادگی از مون کارشناسی‌سوارش

و دکترای تخصصی

مجموعه روانشناسی

الف) انکار

ب) فرافکنی

ج) واکنش وارونه

د) جابه‌جایی

۱۹ - عبارت صحیح را بر اساس نظریه شخصیت آیزنگ مشخص نمایید.

ravanamooz.ir

الف) برونگرایان به تحریک، حسی واکنش بیشتری نشان می‌هند

ب) سطح انگیختگی مغزی برونگرایان پایین‌تر از درون‌گرایان است

ج) سطح انگیختگی مغزی درون‌گرایان پایین‌تر از برونگرایان است

د) آستانه حسی برون‌گرایان پایین‌تر از درون‌گرایان است

۲۰ - مرجله آئینه‌ای از دیدگاه ژاک لاکان یعنی چه؟

الف) کودک با دریافت دیدگاه‌های دیگران خود را می‌شناسد

ب) واقعیت مسخ می‌شود

ج) مقاومت در برابر درک واقعیت بالا است

د) کودک آئینه‌ای است که دیگران خود را در آن می‌بینند

۲۱ - ضربه تولد را کدام یک از روانشناسان زیر ابداع کرد؟

د) ملانی کلاین

ج) هاینز کوهات

ب) ژاک لاکان

الف) اتورانک

د) فرافکنی

۲۲ - کدام یک از دفاع‌های زیر از دفاع‌های نوروپتیک محسوب می‌شوند؟

الف) جسمانی سازی

ب) سرکوبی

ج) جنسی کردن

د) اتورانک

۲۳ - کدام یک از دفاع‌های زیر از موارد دفاع‌های پخته نیست؟

د) پیش‌بینی

ج) ریاضت کشی

ب) سرکوبی

الف) جیران

د) کلبرگ

ج) فروید

ب) اریکسون

الف) مارسیا

د) پرلز

ج) اریکسون

ب) فروم

الف) سالیوان

۲۶ - کدام یک از فرض‌های زیر در برگیرنده نظریه یادگیری اجتماعی راتر می‌باشد؟

- الف) لزوماً شخصیت انسان آموخته شده نیست.
- ب) شخصیت انسان وحدت اساسی دارد.
- ج) انگیزش غالباً هدف‌گرا است.
- د) گهگاه افراد قادر نیستند رویدادها را پیش‌بینی کنند.

۲۷ - به عقیده آلپورت برخی افراد دارای ویژگی آنچنان برجسته‌ای هستند که بر زندگی آن‌ها حاکم می‌شود. این پدیده

چه نام دارد؟

- الف) آمادگی‌های شخصی
- ب) آمادگی‌های بنیادی
- ج) آمادگی‌های انگیزشی
- د) آمادگی‌های ثانوی

۲۸ - مبانی ژنتیکی صفات به کدام یک از روانشناسان زیر نسبت داده شده است؟

- الف) آلپورت
- ب) کتل
- ج) آیزنک
- د) کلی

۲۹ - از نظر "کلی" عامل اصلی در پیش‌بینی کردن رفتار کدام گزینه است؟

- الف) دوگانگی سازه‌ها
- ب) سازه‌های شخصی
- ج) سازه‌های ناسازگار
- د) روابط بین سازه‌ها

۳۰ - کدام یک از کهنه الکوهای یونگ عناصر متضاد روان را یکپارچه می‌کند؟

- الف) Ego
- ب) Superego
- ج) Id
- د) Self

۳۱ - کدام یک جزء ملاک‌های خودشکوفایی مژلو نیست؟

- الف) برداشت کارآمدتر از واقعیت
- ب) پذیرش خود، دیگران و طبیعت
- ج) جدی بودن فلسفی
- د) تمرکز بر مشکلات

۳۲ - در نظریه اجتماعی - شناختی بندورا مفهوم «جبرگرانی - متقابل» ناظر بر کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) رویارویی‌های تصادفی
- ب) تعامل متقابل حالات هیجانی و شناختی
- ج) تعامل متقابل معیارهای شخصی و خودگرانی
- د) تعامل متقابل محیط - فرد

۳۳ - کدام یک از نظریه پردازان شناخت مفاهیم بی‌همتایی و فردیت را بی‌معنا می‌دانند؟

- الف) سالیوان
- ب) آدلر
- ج) فروم
- د) هورنای

۳۴ - از نظر هورنای تفاوت روانشناختی زن و مرد عمدتاً ناشی از چیست؟

- الف) تفاوت زیست شناختی
- ب) انتظارات فرهنگی - اجتماعی
- ج) تعارضات درون روانی
- د) نیازهای روان رنجور

۳۵ - از نظر «فروم» کدام یک از موارد زیر از جمله نیازهای انسانی است؟

- الف) تعالی
- ب) امنیت
- ج) عزت نفس
- د) رقابت جویی

لکریه های رووالدرمانی

۳۶ - کدام از رویکردهای زیر برآگاهی و انسجام تاکید می کند و واکنشی علیه درمان روانکاوی نیست؟

- الف) درمان گشتالتی ب) واقعیت درمانی ج) درمان وجودی د) درمان آدلری

۳۷ - کدام یک از روانشناسان زیر متعهد است که درمانگران باید درمانجویان را به طرف رابطه رضایت بخشی هدایت کند؟

- الف) ویلیام گلاسر ب) فریز پرلز ج) البرت الیس د) آفرید آدلر

۳۸ - اصطلاح «اوتبیسم بچگانه بهنجار» را کدام یک از روانشناسان زیر به کار برده اند؟

- الف) ملانی کلاین ب) مارگارت ماہلر ج) آنا فروید د) هاینر کوهات

۳۹ - در کدام یک از مراحل زیر بر اساس نظریه ماہلر کودک قادر نیست خودش را از مادرش متمایز کند؟

- الف) مرحله اوتبیسم بچگانه بهنجار

- ب) مرحله همزستی

- ج) مرحله جدا بی - تفرد

- د) مرحله خودشیفتگی

۴۰ - کدام یک از روانشناسان زیر عقیده داشت برداشت فرد از گذشته و تعبیر او از رویدادهای اولیه بر شخصیت او تأثیر دارد؟

- الف) اریک فرام ب) زیگموند فروید ج) آفرید آدلر د) ملانی کلاین

۴۱ - پدیدار شناختی بد کدام یک از مفاهیم زیر اشاره دارد؟

- الف) اهمیت کمتر واقعیات عینی در مقابل تعبیر فرد از آنها

- ب) اهمیت بیشتر واقعیات عینی در مقابل تعبیر فرد از آنها

- ج) اهمیت کمتر تعابیر فرد از واقعیات عینی پیرامون وی

- د) احساس محیط در مقابل برداشت فرد از آنها

۴۲ - از دیدگاه شناختی رفتاری چگونه آشفتگی هیجانی در فردی که طلاق گرفته شکل می گیرد؟

- الف) طلاق واقعه مهمی است و به خودی خود فرد را افسرده می کند

- ب) خاطرات دوران کودکی فعال می شوند و سبب آشفتگی روانی می گردند

- ج) عقاید فرد درباره شکست و طردشدن باعث بیماری است.

- د) مجموعه ای از استرس های گذشته و حال موجب بیماری می شوند

۴۳ - کدام یک از دیدگاهها در درمان سیستم های خانواده برای اولین بار چهار هدف بدرفتاری کودکان را به عنوان تیپ

شناسی انگیزشی رفتارهای روزمره کودکان توصیف کرد؟

- الف) رشدی

- ب) غایت شناختی

- ج) سیستم درونی خانواده و فرد

- د) سازمان

۴۴ - وابستگی بیمارگون در حیطه فعالیت کدام یک از روانشناسان زیر است؟

- الف) هورنای ب) فروم ج) سالیوان د) کلی

۴۵ - کدام یک از نظریه‌ها فرض می‌کند که هرچه بیشتر تلاش کنیم کسی نیستیم بیشتر به همان صورت می‌مانیم؟

- الف) گشتالت درمانی
- ب) روانکاوی
- ج) شناختی رفتاری
- د) معنادرمانی

مراجع آمادگی از مون کارشناسی ارشد

۴۶ - از نظر کدام یک از نظریه پردازان، یکی از اهداف رویاها کمک به فرد جهت آماده کردن خود برای تجربیات و رویدادهایی است که در آینده نزدیک انتظار دارد؟

- الف) فروید
- ب) اریک فروم
- ج) یونگ
- د) اریک فروم

۴۷ - کدام یک از موارد زیر در مورد واکنش انتقال متقابل صحیح است؟

- الف) این واکنش‌ها تأثیری در پیشرفت درمان ندارند
- ب) جهت پیشرفت درمان، درمانگر باید به آن‌ها بی‌توجهی کند
- ج) این واکنش‌ها الزاماً برای پیشرفت درمان زیان‌بخش نیستند
- د) این واکنش‌ها نشاندهنده مقاومت مراجع می‌باشند

۴۸ - کدام درمان‌گران عمدتاً به شناختن دنیای ذهنی درمانجو اهمیت داده و به آن‌ها کمک می‌کنند به آگاهی و گزینه‌های تازه برسند؟

- الف) فردمدار
- ب) وجودی
- ج) گشتالتی
- د) روان‌تحلیلی

۴۹ - زیربنای نظری «واقعیت درمانی» کدام است؟

- الف) نظریه انتخاب
- ب) فرضیه انتقال
- ج) نظریه یادگیری
- د) نظریه اصالت وجودی

۵۰ - درمان چندوجهی در رفتار درمانی بر کدام یک از مدل‌های نظری رفتار استوار است؟

- الف) شرطی کلاسیک
- ب) شرطی کنشگر
- ج) اجتماعی - شناختی
- د) شرطی دوامی

۵۱ - در کدام رویکرد درمانی بر «فنون درمانی و تشخیص» تاکید نمی‌شود؟

- الف) روانکاوی
- ب) رفتاردرمانی
- ج) شناختی - رفتاری
- د) فرد - مدار

۵۲ - کدام گزینه اصل بنیادین روانکاوی به شمار می‌رود؟

- الف) مراجع رویاها را ثبت می‌کند

ب) مراجع هرآن‌چه را که به ذهنش می‌آید بدون سانسور بیان می‌کند؟

- ج) شرکت در درمان سه ساله و هفته‌ای ۳-۲ جلسه

د) مراجع در کانپه دراز می‌کشد

۵۳ - انتقال متقابل عبارت است از:

- الف) واکنش‌های غیرمنطقی مراجع نسبت به درمانگر

ب) فرافکنی مراجع

ج) ادراکات واقعی مراجع نسبت به درمانگر

د) واکنش‌های غیرمنطقی درمانگر نسبت به مراجع

۵۴ - مراحل اصلی تغییر رفتار در رویکرد شناختی مایکن باوم به ترتیب عبارتند از:

الف) خودنگری شروع گفت و گوی درونی، یادگیری مهارت‌ها

ب) مفهومی، فرآگیری و تمرین، کاربرد

ج) شناخت افکار منفی، چالش با افکار منفی، جایگزینی افکار جدید

د) مشاهده، نگهداری، تمرین و یادآوری

۵۵ - تاکید کاربست «شواهد بنیاد» در روان درمانی بر چیست؟

الف) کاربست مداخله مبتنی بر گرایش نظری درمانگر

ب) انتکاء بر درمان‌های استاندارد شده

ج) انتکاء به تایید سودمندی مداخله بر اساس شواهد تجربی

د) تکیه بر رابطه درمانی به جای فتون درمانی

ارزیابی روانشناسی (مصاحبه بالینی و آزمون‌های روانشناسی)

۵۶ - هنگامی که بیمار مشکل‌اش را بیان می‌کند، مصاحبه‌گر از او می‌پرسد که این مشکل چه احساسی در شما ایجاد می‌کند؟ او از کدام یک از راهبردهای ایجاد رابطه استفاده کرده است؟

الف) نشان دادن همدلی

ب) ارزیابی رنج و ناراحتی بیمار

ج) تشخیص دادن نشانه‌ها

د) ارزیابی سطوح بینش

۵۷ - کدام یک از نمادهای زیر برای کدگذاری تعیین کننده‌ها در سیستم اکنسر آزمون در شاخ استفاده نمی‌شود؟

د) u

m

YF

cn

۵۸ - نوع توهیم بیمار در کدام بخش معاینه وضعیت روانی بررسی می‌شود؟

د) محتوای فکر

ج) کارکرد شناختی

ب) ادراک

الف) فرایند تفکر

۵۹ - کدام آزمون از آزمون‌های تلقین‌پذیری محسوب نمی‌شود؟

د) سنگینی سر

ج) چسبیدن انگشت

ب) خستگی پلک

الف) آزمون نوسان

۶۰ - کدام یک از موارد زیر از مکانیسم‌های جبرانی آسیب مغزی در آزمون بندرگشتالت می‌باشد؟

الف) قاب کردن طرح‌ها

ب) از حفظ کشیدن طرح پس از اولین نگاه به آن

ج) ابراز رضایت از طرح‌هایی که به درستی کشیده نشده‌اند

د) ترسیم مجدد بدون اصلاح تصویر قبلی

۶۱ - فردی در آزمون بندرگشتالت شاخص‌های لازم برای تشخیص احتمالی آسیب مغزی را دارا می‌باشد. احتمالاً این فرد

در کدام مقیاس‌های وکسلر نیز نمره پایین خواهد گرفت؟

الف) گنجینه لغات و مازها

ب) ریاضیات و تنظیم تصاویر

ج) اطلاعات و درک و فهم

د) مکعب‌ها و العاق قطعات

۶۲ - فردی طرح کارت شماره ۸ (◇) بندرگشتالت را به این صورت (○) کشیده است. این فرد چه نمره‌های خطابی را می‌گیرد؟

- الف) ساده‌سازی و تحریف ب) پس‌روی و چرخش
ج) ساده‌سازی و چرخش د) پس‌روی و تحریف

۶۳ - فردی در آزمون MMPI در مقیاس‌های ۱، ۳ و ۴ نمره پایین و در مقیاس‌های ۷، ۸ و ۹ نمره‌های بالا گرفته است.
تشخیص احتمالی فرد چه خواهد بود؟

- الف) اختلال سایکوز ب) اختلال شخصیت ج) اختلال نوروتیک د) اختلال سازگاری

۶۴ - کدام یک از آزمون‌های زیر به جای آسیب‌شناسی و تشخیص بر شناخت رفتار میان فردی در جامعه بهنجار تمکن دارد؟
CPI MMPI-II T*T الف) در شاخ

۶۵ - در چک لیست نشانه‌های بیماری ۹۰ تجدیدنظر شده (SCL-90-R) کدام یک از شاخص‌های زیر بهترین مقیاس درمان‌گی است؟

- PSY GSI PSDI PST الف)

روالشناسی عمومی و رشد

۶۶ - روانشناسی تداعی‌گرا در مقابل کدام یک از دیدگاه‌های زیر قرار دارد؟

- الف) فطری‌گرایی
ب) تجربه‌گرایی
ج) شرطی کلاسیک
د) شرطی فعال

۶۷ - منظور از ساخت‌گرایی در مقابل کارکرد‌گرایی یعنی چه؟

- الف) تحلیل درونگرانه در مقابل تحلیل ذهن
ب) تحلیل رفتاری در مقابل تحلیل ذهن
ج) تحلیل ساختارهای ذهنی در مقابل بررسی ماهیت سیال و شخصی هشیاری
د) فطری‌نگری در مقابل تجربه‌گرایی

۶۸ - در کدام یک از زمان‌های زیر، تخمک لقاح یافته جنین نامیده می‌شود؟

- الف) آخر هفته هشتم
ب) از همان زمان لقاح
ج) آخر هفته چهارم
د) آخر هفته دهم

۶۹ - کدام گزینه در مورد نگهداری ذهنی صحیح‌تر است؟

- الف) اشیاء علیرغم این‌که در محدوده حسی نیستند باز هم وجود دارند
ب) خصوصیات اشیاء حتی زمانی که ظاهر بیرونی آن‌ها تغییر کند ثابت می‌مانند
ج) اعمال ذهنی که از قواعد منطقی پیروی می‌کنند
د) توانایی در تشخیص و تمایز از دیدگاه خود

۷۰ - کودکان در سن ۳ سالگی می‌گویند: «هر یک از ما دو تا گوش‌ها داریم» این کودک دچار به خطای است؟

الف) تنظیم مفرط

ب) تاکید زیاد بر مفاهیم

ج) وسواس در ادای کلمات

د) ربط دادن سریع

۷۱ - کدام یک از عبارات زیر در مورد طرحواره‌ها درست است؟

الف) فقط اطلاعاتی به یاد می‌مانند که همخوان با طرحواره‌ها باشد.

ب) تجارب دوره کودکی تاثیر بر طرحواره‌ها ندارد

ج) فقط اطلاعات ناهمخوان با طرحواره بهتر به یاد می‌مانند

د) اطلاعات همخوان و ناهمخوان با طرحواره‌ها به یاد می‌مانند

۷۲ - کدام عبارت در مورد اثرگذاری محیط در رشد صحیح است؟

الف) سطح نهایی رشد توسط محیط متاثر می‌شود

ب) محیط بر سرعت اکتساب مهارت‌ها تاثیر دارد

ج) محیط در فرهنگ‌های خاصی تاثیر بیشتری دارد

د) در سنین بالاتر محیط تاثیر بیشتری در رشد دارد

۷۳ - اپن که سال اول زندگی جهت شکل‌گیری دلبستگی‌های صمیمانه بین فردی در کودکان مد نظر قرار می‌گیرد به چه مفهومی است؟

الف) نشان از وجود دوره‌های حساس در زمینه رشد روانی است

ب) نشانه وجود دوره‌های حساس مهم در زمینه رشد است

ج) دلبستگی اولین پدیده روانی است که در مقوله بین فردی ایجاد می‌شود

د) دلبستگی مهم‌ترین پدیده روانی در تحول انسان است

۷۴ - کدام گزینه از اجراء تفکر در دیدگاه استرنبرگ محسوب نمی‌شود؟

الف) عملکردی

ب) فراگیر

ج) رمزگردانی و ترکیب اطلاعات

د) تجربه

۷۵ - کدام یک از موارد زیر رضایت از زندگی در سالخوردها را قویا پیش‌بینی نمی‌کند؟

الف) روابط اجتماعی خشنود‌کننده

ب) فعالیت روزمره لذت بخش

ج) احساس کنترل شخصی

د) سن سالمند

۷۶ - دوره تردید در مراحل رشد شغلی در کدام طیف سنی قرار دارد؟

د) ۱۷-۲۰ سالگی

ب) ۱۱-۱۶ سالگی

ج) ۷-۱۰ سالگی

۷۷ - کدام گزینه در مورد زوجینی که زندگی مشترک بدون ازدواج دارد، درست است؟

- الف) انگیزه پرورش مهارت‌های حل تعارض در آنان کاهش می‌باشد
- ب) افزایش انگیزه مهارت‌های حل تعارض در آنان دیده می‌شود
- ج) در زوجین دارای جایگاه اقتصادی اجتماعی بالا این زندگی بیشتر دیده می‌شود
- د) اصلاً تمایل به بچه‌دار شدن ندارند

۷۸ - از نظر هانس سلیه، کدام یک از موارد زیر در مورد توالی واکنش‌های فیزیولوژیک درست است؟

و دکترای تخصصی مجموعه روانشناسی

- الف) شوک، ضد شوک، مقاومت

- ب) هشدار، شوک، فرسایش

- ج) هشدار، پایداری، فرسایش

- د) شوک، خستگی، پایداری

۷۹ - رابطه عقاید و آداب و رسوم خاص در یک فرهنگ با رشد روانی، مورد علاقه کدام یک از رویکردهای نظری رشد است؟

- الف) نظریه ویگوتسکی

- ب) نظریه پیازه

- ج) نظریه سیستم‌های بوم شناختی

- د) نظریه کردارشناسی

۸۰ - اخلاق پس عرفی از نظر کلبرگ با کدام یک از عبارات زیر منطبق است؟

- الف) کنترل توسط صاحبان قدرت با اعمال تشویق و تنبیه

- ب) اطاعت به عنوان ضرورت انصباط اجتماعی

- ج) اطاعت به عنوان ضرورت تایید دیگران

- د) انتزاع اصول بهزیستی همگانی

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

۸۱ - پل مغزی (PONS) جزء کدام یک از ساختارهای مغزی می‌باشد؟

- د) سیستم لیمبیک

- ج) قشر مغز

- ب) مغز میانی

- الف) ساقه مغز

- د) پس‌سری

- ج) آهیانهای

- ب) پیشانی

- الف) گیجگاهی

- د) مرکل (Merkel

- (Krause

- ب) رافینی (Meissner

- الف) میسنر (Ruffini)

- د) موضعی

- ج) میوکلونیک

- ب) بزرگ

- الف) منتشر

۸۲ - محل حافظه حرکتی اندام‌ها در کدام قطعه قشر مغز قرار دارد؟

- ج) آهیانهای

- ب) پیشانی

- الف) گیجگاهی

- د) پس‌سری

۸۳ - حس گرما توسط کدام یک از گیرندهای زیر دریافت می‌شوند؟

- (Krause

- ب) رافینی (Meissner

- الف) میسنر (Ruffini)

۸۴ - علایم مقدماتی «اورا» در چه صریعی مشاهده می‌شود؟

- ج) میوکلونیک

- ب) بزرگ

- الف) منتشر

- د) موضعی

۸۵ - پدیده انکار در فایده کدام بخش مغز ایجاد می‌شود؟

- الف) آهیانهای

- ب) پس‌سری

- ج) گفتاری

- د) دستگاه کناری و هیپوپotalamus

۸۶ - هنگامی که نوزاد به حالت خوابیده فاگهان زیرش خالی شود و یا صدای بلندی بشنود دستهای خود را به حالت در آهوش کشیدن حرکت خواهد داد، این بازتاب چه نام دارد؟

- الف) احتراز
ب) ریشه‌بابی
ج) بازداری
د) مورو
- الف) مخجه
ب) هیپوتalamوس قدامی
ج) بروکا
د) دستگاه مشبك

۸۷ - کدام بخش مغز در کنترل دمای بدن نقش مهمی دارد؟

- الف) نخاع و مخجه
ب) دو نیمکره مغز
ج) بصل النخاع و عضلات
د) تalamوس و هیپوتalamوس

۸۸ - «جسم پینهای» مبادله اطلاعات بین کدام بخش‌ها را انجام می‌دهد؟

- الف) سیستم ایمنی
ب) تalamos
ج) مخجه
د) سیستم مشبك

۸۹ - دستگاه لیمبیک از چه طریقی در بیماری‌های سایکوسوماتیک نقش دارند؟

- الف) اپی نفرین
ب) گابا
ج) استیل کولین
د) سروتونین

۹۰ - کدام مورد در پرخاشگری کودکان و نوجوانان نقش بیشتری دارد؟

- روالشناسی بالینی
- ۹۱ - ساختارهای دانشی سازمان یافته‌ای که ادراک، تفسیر و بیادآوردن ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند، چه نام دارد؟
- الف) ملحوه
ب) افکار میانجی
ج) افکار خودآیند
د) تحریف شناختی

۹۲ - کدام یک از موارد زیر از ویژگی‌های روان پویشی معاصر نیست؟

- الف) تاکید بیشتر به کارکردهای انطباقی ایگو
ب) تاکید کمتر بر تکانه‌های اید
ج) تاکید بیشتر بر تحلیل و تفسیر
د) تاکید بیشتر بر نقش روابط نزدیک

۹۳ - تقویت عوامل محافظ، کدام یک از انواع پیشگیری محسوب می‌شود؟

- الف) پیشگیری ثانویه
ب) پیشگیری ضروری
ج) پیشگیری انتخابی
د) پیشگیری اولیه

۹۴ - نظام تشخیصی DSM-IV چگونه پایایی تشخیص‌ها را افزایش می‌دهد؟

- الف) تمرکز روی نشانه‌های قابل مشاهده
ب) تمرکز روی علل اختلالات
ج) تمرکز بر اختلالات شخصیت
د) تمرکز روی پیش‌آگهی نشانه‌ها

۹۵ - «اتحاد درمانی» شامل کدام یک از مولفه‌های زیر است؟

- الف) همدلی و تخصیص درمانگر
ب) همدلی و گرایش نظری درمانگر
ج) پیوندهای هیجانی و درک متقابل
د) نلاش بیمار و کیفیت اختلال

۹۶ - ماهیت «روانشناسی بالینی» با کدام عبارت همخوانی بیشتری دارد؟

- الف) تقاطع گرایی ج) علم و پژوهش
د) عمل مبتنی بر شواهد ب) علم و پژوهش

۹۷ - جزء اندیشه در روانشناسی بالینی می‌تواند محصول کدام پدیده باشد؟

- الف) تقاطع گرایی ج) عملگرایی
د) منازعات بین رویکردها ب) تک رویکردی

۹۸ - تنوع و تفاوت‌های فرهنگی کدام ملاحظات را در کار حرفه‌ای روانشناسی بالینی مورد تأکید قرار می‌دهد؟

الف) استفاده از مصاحبه‌های ساختارمند

ب) استفاده از ابزارهای وابسته به فرهنگ

ج) آشنایی کامل با تمام تفاوت‌های فرهنگی

د) استفاده از مصاحبه میان فرهنگی

۹۹ - فنون «غیررهنمودی» عمدتاً کدام فرایند را در مصاحبه تقویت می‌کند؟

الف) شفافیت احلاعات

ب) تفاهم

ج) چهارچوب بندی مصاحبه

د) پایابی مصاحبه

۱۰۰ - طب رفتاری با کدام یک از حوزه‌های روانشناسی بالینی رابطه تنگاتنگ دارد؟

- الف) روانشناسی سلامت ب) روانشناسی عصب نگر ج) سلامت روان
د) روانشناسی سالمندی

۱۰۱ - کدام یک از موارد زیر از جمله ریشه‌های تاریخی روانشناسی بالینی محسوب می‌شود؟

- الف) روانشناسی فیزیولوژیک ب) روانشناسی تجربی ج) روانشناسی اجتماعی د) روان‌سنجی

۱۰۲ - کدام یک از ویژگی‌های درمانگران نقش مهم‌تری در اثربخشی روان‌درمانی بازی می‌کند؟

- الف) خلوص ب) جنسیت ج) سن
د) بروتگرایی

۱۰۳ - در افراد مبتلا به اختلالات هذیانی کدام حوزه آسیب بیشتری دارد؟

- الف) تفکر ب) خلق و عواطف ج) درک
د) شناخت

۱۰۴ - کدام گزینه از ملاک‌های تشخیصی اختلال نشخوار محسوب می‌شود؟

- الف) تفکر منفی ب) جویدن مجدد غذا ج) نگرانی‌های تکراری
د) خلق پایین

۱۰۵ - کدام گزینه از علائم ADHD در بزرگسالان نمی‌باشد؟

- الف) تحریک پذیری ب) ضعف در تصمیم‌گیری
ج) عدم تحمل استرس د) آشفتگی

آمار و روش تحقیق

۱۰۶ - اعتبار سازه از چه طریقی ارزشیابی می‌شود؟

الف) شناخت سازه‌ای که آزمون ادعای اندازه‌گیری آن را دارد

ب) تحلیلی کیفی محتواها

ج) استفاده از ملاک پیش‌بینی

د) به کارگیری روش مطالعه آزمایشی

۱۰۷ - در پژوهش‌های رابطه‌ای کدام یک از اهداف زیر دنبال می‌شود؟

- الف) در ک بهتر مهارت‌های رفتاری پیچیده
 - ب) رسیدن به معناداری آماری و کسب پیامد برجسته
 - ج) کسب ارزش عملی از همبستگی‌های غیرمعنادار
 - د) مشخص کردن میزان معناداری علمی

۱۰۸ - کدام گزینه از تهدیدکننده‌های اعتبار برونی تحقیق می‌باشد؟

- الف) تداخل اعمال آزمایشی

ب) پیش آزمون

ج) بلوغ

د) جدید بودن محیط آزمایشی

۱۰۹ - چنانچه محققی بخواهد نظر افراد صاحب نظر را در یک موضوع خاص بررسی نماید، کدام روش را پیشنهاد می‌کنید؟

- الف) اقدام پژوهشی ب) روش دلفی ج) پرسی، روند و فرآیند د) روش مورדי

۱۱۰- در تفسیر و تحلیل پیشینه تحقیق کدام اشتباه شاعر تون است؟

- الف) ربط مشخص علمی را با تحقیق خود محقق روشن نمی کند
 - ب) فقط به جستجوی منابع می پردازد
 - ج) فقط یافته های موافق را توصیه و نتایج مخالف را نقد می کند
 - د) از روش فراتحلیل و مجدور خی کمک نمی گیرد

۱۱- وقتی پژوهشگری به مطالعه مسایلی می‌پردازد که صلاحیت پرداختن به آن را ندارد کدام یک از موارد زیر را نقض می‌کند؟

- الف) اخلاق پژوهش
 - ب) اعتبار درونی پژوهش
 - ج) تبیین و تحلیل
 - د) کاستی‌های روش شناسی

۱۱۲- طرح‌های گروهی سولومون کدام یک از اهداف زیر را محقق می‌کند؟

- الف) تعیین نقش نمره پیش آزمون و متغیر وابسته
 - ب) تعیین میزان حساس سازی در پس آزمون
 - ج) سنجش عمل آزمایشی در مقایسه با مداخله در گروه گواه
 - د) تعیین سهم نمره پیش آزمون در پس آزمون از طریق تحلیل در واریانس

۱۱۳ - انتقاد اساسی به مطالعات همبستگی کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) توانایی‌ها و الگوهای پیچیده رفتاری را به اجزاء ساده‌تر تجزیه می‌کند

ب) توانایی‌ها و الگوهای پیچیده رفتاری را به صورت تحریف شده معرفی می‌کند

ج) واقعیت عینی جهان خارج را با منطق ریاضی تحلیل می‌کند

د) فقط در سطح دو متغیر، مدل‌سازی معقولی، را ارایه می‌کند

۱۱۴ - در مورد ملاک ترتیب نوشتمن اسامی نویسنده‌گان و مجریان در مقاله کدام گزینه درست‌تر است؟

الف) ارشد بودن محقق

ب) مقدار کار تحقیق انجام شده توسط محقق

ج) شهرت محقق

د) نقش محقق در پروراندن ایده اولیه

۱۱۵ - کدام گزینه در مورد نمرات ترازشده (Z) نادرست می‌باشد؟

الف) دارای میانگین صفر است

ب) انحراف معیار یک

ج) می‌تواند منفی هم باشد

د) نمرات پیوسته و با واحدهای نامساوی

۱۱۶ - کدام گزینه به عنوان متغیر «مستقل دوم» نیز شناخته می‌شود؟

د) متغیر مزاحم

ج) متغیر کنترل

ب) متغیر مداخله‌گر

الف) متغیر تعديل کننده

۱۱۷ - محققی می‌خواهد موفقیت یا شکست متقاضیان ورود به کارشناسی ارشد را بر اساس تعداد متغیر کمی پیش‌بینی نماید. چه روشی مناسب‌تر است؟

الف) تحلیلی ممیز

ب) تحلیل عامل

ج) تحلیل لوگستیک

د) تحلیل پروبیت

۱۱۸ - در کدام روش رگرسیون ورود متغیرها بر اساس یک چهارچوب نظری وارد تحلیل می‌شود؟

الف) رگرسیون همزمان

ب) رگرسیون گام به گام

ج) رگرسیون سلسله مراتبی

د) رگرسیون تفکیکی

۱۱۹ - اعتبار درونی ناظر بر کدام یک از موارد زیر است؟

الف) میزان تعمیم‌پذیری یافته‌های پژوهش

ب) میزان محدودیت‌پذیری یافته‌های پژوهش

ج) میزان کنترل متغیرهای ناخواسته پژوهش

د) میزان صحت و دقت فرضیه پژوهش

۱۲۰ - کدام روش تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی نمی‌باشد؟

الف) مقطعی

ب) طولی

ج) دلفی

د) اقدام پژوهشی

Part One: Reading comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d) below each one. Base your answers on the information given only.

Passage 1

Researchers at Saarland University in Germany have demonstrated that a small device emitting a relatively cool beam of purple plasma can eliminate oral bacteria in cavities, leaving more tooth structure intact than a drill does.

"I think plasma will provide additional advantages, namely by not drilling into or removing dentin so deeply," said Stefan Rupf, the lead author of a study on the work published in JMM, 2010.

As bacteria in our mouths feed on sugars, they produce an acid that eats into dentin, eventually boring cavities which can cause a great deal of pain, and if left untreated can lead to serious infections and even death.

Rather than relying on a drill's brute force which grinds away the diseased portions of teeth where the germs have been established prior to putting in a filling to restore the tooth's shape, dentists seek less invasive ways of wiping out stubborn, tooth-decaying bacteria.

To test how well these plasma jets sterilize tooth material, Rupf and his team took slices of dentin from extracted human molars and infected them with bacteria. These samples were then torched by the plasma jet for six, 12 or 18 seconds, which completely disinfected the dentin of one common decay-causing germ.

Rupf said he and his team are not sure exactly how the plasma jet kills the bacteria.

When moving the plasma jet, the temperature of the dentin increased only to between 102 and 110 degrees Fahrenheit –but not hot enough to kill microbes or harm tissue, said Rupf.

121 . Larger portions of the dentine tissue are removed when

- a. using plasma jets
- b. drilling into dentin
- c. feeding on sugar
- d. leaving tooth structures intact

122 . The direct cause of tooth caries is usually

- a. sweets
- b. an acid
- c. boring cavities
- d. serious infection

123 . Tooth caries, if not treated, may sometimes

- a. kill the person
- b. heal themselves
- c. destroy bacteria
- d. be tooth repairing

124 . When possible, dentists are said to advocate the

- a. tooth storage
- b. dentine removal
- c. drill's brute force
- d. fewest interventions

125 . To get the decayed tooth back to its normal shape, the dentist

- a. puts in a filling
- b. generates plasma jets
- c. drills cavities in the tooth
- d. infects dentin with bacteria

126. A good title for the passage is

- a. Advantages and Disadvantages of Dental Drilling
- b. Plasma Jets Could Replace Dental Drills
- c. How to Destroy Tooth Infections
- d. The Cause of Tooth Caries

Passage 2

Allergies are an overreaction of the body's natural defense system that helps fight infections. The immune system normally protects the body from viruses and bacteria by producing antibodies to fight them. In an allergic reaction, the immune system starts fighting substances that are usually harmless (such as dust mites, pollen, or a medicine) as though these substances were trying to attack the body. This overreaction can cause a rash, itchy eyes, a runny nose, trouble breathing, nausea, and diarrhea.

An allergic reaction may not occur the first time you are exposed to an allergy-producing substance (allergen). For example, the first time you are stung by a bee, you may have only pain and redness from the sting. If you are stung again, you may have hives or trouble breathing. This is caused by the response of the immune system.

Many people will have some problem with allergies or allergic reactions at some point in their lives. Allergic reactions can range from mild and annoying to sudden and life-threatening. An allergic reaction is more serious when severe allergic reaction occurs, when allergies cause other problems (such as nosebleeds, ear problems, wheezing, or coughing), or when home treatment doesn't help.

127. Allergies are known to

- a. be the excessive reaction of the body's defense system
- b. significantly contribute to the spread of infection
- c. support the body in case of virus/bacteria attack
- d. manufacture antibodies to defend the body

128. The immune system, in an allergic reaction,

- a. prevents substances such as pollen from attacking the body
- b. overreacts against symptoms such as rash, itchy eyes, etc.
- c. produces antibodies to eliminate viruses
- d. fights harmless substances by mistake

129. It is implied that the first time one is exposed to an allergen, the_____ .

- a. person usually has trouble breathing
- b. bee's sting may not be very painful
- c. immune system may not show a strong response
- d. skin turns red and a rash appears

130. It is understood that certain types of allergies are

- a. mild such as a runny nose and nausea
- b. relieved by home treatment
- c. severe derived from trouble breathing and diarrhea
- d. common when elicited by life threatening substances

131. A severe allergic reaction may

- a. have fatal consequences for the affected person
- b. respond to helpful home remedies
- c. suppress endless wheezing or coughing
- d. be limited to reactions like nose bleeding or ear problems

Passage 3

Most people perceive diabetes as a disease where the patient excretes a lot of sugar, is very thin and is inordinately thirsty. The fact is many diabetics will not know they have it until a severe symptom arises although one can look out for some minor warning symptoms. First, diabetes tends to be hereditary. Second, people often don't realize that although it often causes youngsters to lose weight, later on in life may bring about a filling out of the waistline although on the subject of weight, eating to excess can trigger off diabetes. Third, in case of a woman who unexpectedly has one or two failed pregnancies, it will need to be investigated right away. Similarly, one who delivers a really large offspring needs to consider this possibility. Fourth, the diagnosis can arise when a patient goes for a life insurance medical examination and is rejected when they believed he/she was fit and healthy. Finally, a skin condition associated with diabetes is when there is infuriating itching - generally at night - after a visit to the bathroom. As regards prognosis, before insulin, a diabetic 10-year-old only had a life expectancy of less than two years – this expectancy is now about 45 years.

132 . According to the text, one factor that may cause diabetes to initiate is

- a. itching
- b. overeating
- c. inordinate thirst
- d. failed pregnancies

133 . We can infer from the information in the text that a should be assessed for diabetes.

- a. a woman who has delivered two abnormal babies
- b. mother who delivers a baby heavier than usual
- c. mother with no apparent symptoms
- d. person registering for life insurance

134 . At different stages of life, the diabetic may be different in terms of

- a. severe symptoms
- b. warning skin issues
- c. future benefits /
- d. size change

135 . The text implies that if you have no diabetic parent, sister or brother, you

- a. are very likely to get diabetes
- b. should wait until a severe symptom arises
- c. will never develop the disease in the future
- d. still had better attend to warning symptoms

Passage 4

Breathing problems during sleep may be linked to early mental decline and Alzheimer's disease, a new study suggests. But treating apnea with a Continuous Positive Airway Pressure (C.P.A.P.) machine can significantly delay the onset of cognitive problems. In a group of 2,470 people, average age 73, researchers gathered information on the incidence of sleep apnea, a breathing disorder marked by interrupted breathing and snoring, and the incidence of mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. After adjusting for a range of variables, they found that people with disordered breathing during sleep became cognitively impaired an average of about 10 years sooner than those without the disorder. But compared with those whose sleep disorder was untreated, those using C.P.A.P. machines delayed the appearance of cognitive impairment by an average of 10 years making their age of onset almost identical to those who had no sleep disorder at all. The lead author, Dr. Ricardo S. Osorio, a research professor of psychiatry at NYU Medical Center, said the analysis is an observational study that does not prove cause and effect. "But," he added, "we need to increase the awareness that sleep disorders can increase the risk for memory impairment and possibly for Alzheimer's. Whether treating sleep disorders truly slows the decline is still not known, but there is some evidence that it might."

136. The results of the study are

- a. supported by an extensive clinical trial
- b. in favor of using sleeplessness
- c. obtained from a cause and effect study
- d. obtained from an observational study

137. The underlined word disorder (line 8) refers to

- a. apnea
- b. memory loss
- c. Alzheimer's disease
- d. cognitive impairment.

138. The main idea of the passage is the possibility of

- a. treating sleep disorders by C.P.A.P.
- b. curing Alzheimer's by delaying memory
- c. delaying memory decline by treating sleep apnea
- d. treating cognitive problems by treating sleeping problems

139. According to the passage, there is a cause and effect relationship between

- a. Alzheimer's age of onset and the use of C.P.A.P.
- b. lack of sleep and onset of Alzheimer's
- c. lack of sleep and C.P.A.P.
- d. sleep apnea and cognitive impairment

140. According to the passage, memory impairment in those suffering from healthy people.

- a. untreated apnea occurred 10 years sooner than
- b. apnea treated by C.P.A.P occurred 10 years later than
- c. apnea treated by C.P.A.P and Alzheimer's occurred similarly to
- d. untreated apnea and Alzheimer's occurred 10 years later than

Part two: vocabulary

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

141. An 18-year-old girl referred to the clinic to her pregnancy.
 a. adopt b. terminate c. deliver d. labor
142. Educated people should do their best to improve adult ; that is, they help many people to be able to read and write.
 a. privacy b. controversy c. advocacy d. literacy
143. No one in our department is satisfied with the new rules; I have received lots of
 a. praises b. encouragement c. approvals d. complaints
144. Many factors, such as unhealthy diet, chemical pollutants and stress can ----- lung cancer.
 a. compete with b. recover c. account for d. alleviate
145. Scientists conceptualized stressors as exposures to environmental stimuli, like extreme temperatures, electric shocks, or food deprivation.
 a. favorable b. invigorating c. noxious d. wholesome
146. The sun's rays positive biological reactions, one of which is the synthesis of vitamin D.
 a. trigger b. dissolve c. tackle d. donate
147. Burial ceremonies in which mourners have direct contact with the body of the person can also play a role in the transmission of Ebola.
 a. impaired b. isolated c. evacuated d. deceased
148. Although a great deal is known about the early phase of the interview, less is known about information and therapeutic strategies.
 a. exchange b. discharge c. competence d. preference
149. The experiment was carried out in two or separate stages.
 a. eligible b. identical c. discrete d. substantial
150. The question of how life was on our earth has not been answered yet.
 a. rejected b. suspected c. initiated d. terminated
151. A medication that does not require a prescription is an drug.
 a. over-extended b. over-the-counter c. over-prescribed d. over-developed
152. It seems that people who have experienced a stressful situation before can it better if repeated.
 a. duplicate b. conceal c. handle d. depreciate
153. The patient's action could be considered suicidal because he had taken the toxin
 a. reluctantly b. compulsorily c. deliberately d. symbolically
154. Getting six to eight hours of sleep every day probably the risk for cardiovascular disease over the long term .
 a. suffers b. confers c. diminishes d. repairs
155. Successful plastic surgery can lead to an increase in self- and confidence.
 a. esteem b. deception c. indulgence d. denial

156. If you are planning to have surgery, your biggest should be the final outcome.
 a. comfort b. concern c. recovery d. relapse
157. Topical pain relievers, such as creams, lotions or sprays, are applied to the skin in order to relieve pain and inflammation from muscles and arthritis.
 a. sound b. sore c. robust d. fake
158. The study was conducted to the frameworks of the UK health system.
 a. explode b. set off c. lay off d. explore
159. To ensure a sound basis for making decisions and steering health systems, all should have a voice.
 a. outpatients b. participants c. clients d. outsiders
160. He was appointed to be responsible for the of the negotiation between the two health organizations.
 a. detachment b. detainment c. contention d. commencement

موفق باشید